


スライドハンドル式移動ラック:シャトルナビ(書架) 施



ハンドル操作で重い収納物でもスムーズな移動が可能。

グッドデザイン賞
受賞商品



スライドハンドル式移動ラックの特長

最小操作力7000分の1

操作ノブを3段階にスライドできるスライドハンドルを採用。総重量20tの移動ラックも最小約2.9kgで操作することができます。(※)

※ラックやレールの施工状態、室内の環境で期待の数値を得られない場合があります。

ロック解除方式免震装置を標準装備

地震の揺れを感じるとハンドルロックが自動的に解除される「ロック解除方式」の免震装置を標準で装備しています。ラック本体の破損と収納物の散乱を防止します。

各種免震機構を装備可能

「集束機能」「エンド緩衝装置」の2種類の免震機構をオプションで装備することができます。

ハンドル部に抗菌樹脂素材を採用

複柱書架のオプションが利用可能

ブックサポーター、背当たり板など複柱書架のオプションのほとんどをそのまま利用することができます。

段調整ピッチは25mm

棚板もJIS複柱書架と共通です。ボルトやナットを用いずに棚板の段変更が行えます。

複式の通し利用(単式利用)

ラックは背面プレスをを用いない構造ですので、A4ヨコ複式タイプを通して利用すると新聞やA1サイズの用紙を二つ折りで保管することができます。

Color


棚本体	正面/パネル/フレーム	台車
マイルドホワイト	ハーティクールグレー	ナチュラルグレー

ハンドルのノブがスライド

[特許取得済]

スライドハンドルの中心からハンドルノブまでの距離は、3つから選択できます。

1. 180mm 2. 215mm 3. 250mm
距離が長い程、軽い力でラックを移動できます。



ハンドルノブが光ります

ハンドルノブが光を蓄え、暗がりでもハンドルの位置がわかります。(光を蓄えた時間により、残光時間が変わります。)



スライドハンドルと一体構造のロックノブ

ロックノブを引くとラックの動きを確実にロックし、ロック状態が一目でわかります。



ハンドルロックが自動的に解除

地震発生時、ハンドルロックが自動的に解除され、車輪がフリーになるので地震の揺れを逃し、ラックと収納物の破損を防ぎます。



■ 標準仕様

最大積載質量	B5 40kg/段(棚板1枚あたり・等分布載荷) B4 80kg/段(棚板1枚あたり・等分布載荷) A4タテ 60kg/段(棚板1枚あたり・等分布載荷) A4ヨコ 60kg/段(棚板1枚あたり・等分布載荷)
連数	1~12連
ラックの高さ	H2001mm(支柱高さ1940mm)・H2301mm(支柱高さ2240mm)
最大移動質量	20000kg
安全装置	ロックノブ・下部転倒防止装置・上部転倒防止装置(オプション)
免震機構	自動ロック解除装置・集束機能(オプション)・エンド緩衝装置(オプション)

[棚奥行] D220(B5)/240(A4タテ)/320(A4ヨコ)/420(B4)
 [外形奥行] 258(B5単式)~878(B4複式)
 [外形高さ] 2001・2301
 [外形間口] 1023(1連)~10923(12連) ※ハンドル除く

奥行 (mm)	タイプ	標準奥行 D	正面(パネル)奥行 D1
固定台車	d220単式	220	258
	d240単式	240	278
	d320単式	320	358
	d420単式	420	458
移動台車	d220単式	220	478
	d240複式	240	518
	d320複式	320	678
	d420複式	420	878
	d420単式	420	458

間口 (mm)	柱芯寸法 W	全間口 W1
900	900	900×N+123


高さ (mm)	タイプ	全高 H	パネル高さ H1
	1940	2001	1980
	2240	2301	2280

《B5 H2001 (6段) × 2連》でのモデル
 [単式固定列] D258 ¥141,320
 [複式可動列] D478 ¥400,020
 《A4 ヨコ H2301 (6段) × 5連》でのモデル
 [単式固定列] D358 ¥321,670
 [複式可動列] D678 ¥806,730

標準寸法

モデル価格


手動式移動ラック:クレセート 施



小さなスペースで大きな収納に早変わり。



■ 基本構成図



手動式移動ラックの特長

- 1連タイプと2連タイプがあります。
- 棚板の段ピッチは25mm単位で調整できます。
- 移動棚には下部転倒防止金具が標準装備されています。
- 鋼製複柱書架のオプションのほとんどをそのまま利用することができます。

● 操作部分に抗菌仕様を採用。

正面/パネルのパネルフレームに無機抗菌剤「ゼオミック」を含有した塗装を採用。安全で効果的な抗菌仕様で操作部分をいつも清潔に保てます。
※ゼオミックは(株)シナネンゼオミック社の登録商標です。



■ 標準装備

インデックスレール

高さ100mmまでのインデックスが表示できるアルミ製カード差しです。



Color

棚本体	正面/パネル/フレーム	台車
マイルドホワイト	ハーティクールグレー	ナチュラルグレー


下部転倒防止金具

移動棚の下部にL型金具を設置。レールの下部転倒防止枠とかがみ合うことで、書架の転倒、脱輪を防ぎます。



■ 台車およびレール位置

設置方法はスロープ方式・パネル床上げ方式・埋め込み方式の3タイプよりお選びいただけます。



■ レール仕上(スライドハンドル式移動ラック:シャトルナビ(書架)、手動式移動ラック:クレセート共通)

モデル価格	《B5 H2001 (6段) × 1連》でのモデル [単式固定列] D265 ¥100,210 [複式可動列] D485 ¥208,410 《A4ヨコ H2301 (6段) × 2連》でのモデル [単式固定列] D365 ¥161,260 [複式可動列] D685 ¥323,320
-------	---

スロープ方式	パネル床上げ方式	埋め込み方式
既存の床を効率良く、また安価に仕上げるができます。	レール間を床上げすることで、設置後の雰囲気ぐんとアップします。	床とレールが同一面になることで、作業台車などの乗り入れがスムーズになります。

※レールはオールステンレス仕様もあります。

※上記価格には、施工費・その他諸経費は含まれておりません。※内装工事のご用命も承ります。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

丸ハンドル移動棚 AKZ 型 施

金剛

正面通路を広く取れる薄型パネル移動棚




- 薄型パネルと引き出し式の取手で正面通路の往来を邪魔しません。
- 新型ハンドルは抗菌性能や防汚性に優れ、非常に軽く操作できます。


- 引き出せる「スライド取手」




- 標準寸法例 (A4 タテ・A4 ヨコ)




- 埋込レール



- 据置レール (スロープ付)



- 床上式レール



アンカーレスハンドル移動棚 TLZ 型 施

金剛

荷重条件によりOAフロアにも設置できます！




- 床を傷つけないアンカーレス仕様。
- 床への荷重負担を軽減した設計です。

- 操作性の良い球状取手



- 標準寸法例 (A4 タテ・A4 ヨコ)



- フロアユニット (アンカーレス)



※連数は6連まで

アンカーレス移動棚 CSLS 型 施


金剛

設置後の拡張の簡単なユニットタイプ移動棚




- レイアウト変更にも対応し、移動棚ユニットの増減や移設が容易です。
- 床への荷重負担を軽減した設計です。

- 省スペース性



5台セット例

- 標準寸法例 (A4 タテ・A4 ヨコ)



- フロアユニット (アンカーレス)



※連数は2連まで

TLZ 型 CSLS 型 参考価格

		CSLS 型 (手動式)		TLZ 型 (ハンドル式)			
		1 連	5 台セット	2 連	5 台セット	3 連	5 台セット
A 判縦対応 D250・複式 L=3500mm	セット本体	¥917,400	¥1,523,500	¥2,824,600	¥3,612,000	¥4,157,600	¥4,157,600
	オプション	¥85,900	¥115,600	¥145,300	¥175,000	¥220,950	¥220,950
	計	¥1,003,300	¥1,639,100	¥2,969,900	¥3,787,000	¥4,378,550	¥4,378,550
文書箱対応 D330・複式 L=4200mm	セット本体	¥1,028,000	¥1,711,700	¥3,099,100	¥3,951,900	¥4,577,700	¥4,577,700
	オプション	¥102,150	¥131,850	¥161,550	¥191,250	¥220,950	¥220,950
	計	¥1,130,150	¥1,843,550	¥3,260,650	¥4,143,150	¥4,798,650	¥4,798,650

※オプションには、背受・後面パネルが含まれています。

※搬入費、施工費は含みません。別途お見積りいたします。

◎移動棚を設置計画する際、床荷重の確認が必要です。 ◎収納物に対応した移動棚本体の奥行バリエーションやオプションも各種取り揃えています。専用カタログがありますので、お問合せください。
◎電動棚もバリエーション豊富に取り揃えています。

軽量棚 P-II 型

特記

総積載質量 **1000** kg/連
棚板最大積載質量 (平均分布質量) **150** kg/段

三進金属工業

組立が簡単なボルトレス構造。C型支柱で強度に優れています。



短時間で組立て

ボルトレス構造のため、分解、組立作業が簡単です。

C型支柱が強度を発揮

積載質量、横からのねじれにも強い
C型形状の支柱を採用しています。

棚受けは25mmピッチで調整可能

用途に応じて棚位置を変えることができ、便利です。


優れた経済性

2台目からの増設は高さ、奥行が同じであれば、
支柱を兼用でき、お得です。


床をキズ付けにくいベースプレート付

P-6310WH-5 5段
¥48,620

棚間隔寸法図



増設例 (W860mmタイプ、5連の場合)



Color



別製対応

Option

抗菌・抗ウイルス塗装も
可能です。

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN
無菌防汚加工・塗装
パネルフレーム、支柱、棚板、
棚受け、ビーム、パネル
から選ばれる単位
JP0122156A0001 T

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
無菌防汚加工・塗装
パネルフレーム、支柱、棚板、
棚受け、ビーム、パネル
から選ばれる単位
JP0612156A0002 Y

■外形寸法の出し方

外形寸法	W+43mm、D+9mm、 H+6mm
増設時の総幅	W×(連数)+43mm
有効間口寸法	W-44mm

有効奥行寸法	D-15mm
有効棚間隔寸法	棚間隔寸法 -35mm (最上段47+25mm×穴ピッチ数)

●樹脂焼付塗装

※ご注文の際、
外形寸法につ
いては上の(外
形寸法の出し
方)もご参照く
ださい。

幅タイプ		W860mmタイプ				W1160mmタイプ				W1460mmタイプ				W1760mmタイプ					
高さmm	奥行mm	品番	カラー	注文コード	価格(税別)	品番	カラー	注文コード	価格(税別)	品番	カラー	注文コード	価格(税別)	品番	カラー	注文コード	価格(税別)		
基本型	5段	H1800	D295	P-6310N-5	サングレー	13-900	¥48,620	P-6410N-5	サングレー	13-903	¥56,320	P-6510N-5	サングレー	13-906	¥64,820	P-6610N-5	サングレー	13-909	¥80,960
			P-6310WH-5	ホワイト		41-811	P-6410WH-5	ホワイト		41-814	P-6510WH-5	ホワイト		41-817	P-6610WH-5	ホワイト		41-820	
			D445	P-6315N-5	サングレー	13-901	¥55,500	P-6415N-5	サングレー	13-904	¥65,500	P-6515N-5	サングレー	13-907	¥75,600	P-6615N-5	サングレー	13-910	¥93,440
			P-6315WH-5	ホワイト		41-812	P-6415WH-5	ホワイト		41-815	P-6515WH-5	ホワイト		41-818	P-6615WH-5	ホワイト		41-821	
			D595	P-6320N-5	サングレー	13-902	¥62,790	P-6420N-5	サングレー	13-905	¥74,540	P-6520N-5	サングレー	13-908	¥93,440	P-6620N-5	サングレー	13-911	¥112,180
			P-6320WH-5	ホワイト		41-813	P-6420WH-5	ホワイト		41-816	P-6520WH-5	ホワイト		41-819	P-6620WH-5	ホワイト		41-822	
		H2100	D295	P-7310N-5	サングレー	13-912	¥50,860	P-7410N-5	サングレー	13-915	¥58,560	P-7510N-5	サングレー	13-918	¥67,060	P-7610N-5	サングレー	13-921	¥83,200
			P-7310WH-5	ホワイト		41-823	P-7410WH-5	ホワイト		41-826	P-7510WH-5	ホワイト		41-829	P-7610WH-5	ホワイト		41-832	
			D445	P-7315N-5	サングレー	13-913	¥57,740	P-7415N-5	サングレー	13-916	¥67,740	P-7515N-5	サングレー	13-919	¥77,840	P-7615N-5	サングレー	13-922	¥95,680
			P-7315WH-5	ホワイト		41-824	P-7415WH-5	ホワイト		41-827	P-7515WH-5	ホワイト		41-830	P-7615WH-5	ホワイト		41-833	
			D595	P-7320N-5	サングレー	13-914	¥65,030	P-7420N-5	サングレー	13-917	¥76,780	P-7520N-5	サングレー	13-920	¥95,680	P-7620N-5	サングレー	13-923	¥114,420
			P-7320WH-5	ホワイト		41-825	P-7420WH-5	ホワイト		41-828	P-7520WH-5	ホワイト		41-831	P-7620WH-5	ホワイト		41-834	

※表中の段数は天板を含めた棚板の数を示します。

		 5段 (有効4段)				 5段 (有効4段)				 5段 (有効4段)				 5段 (有効4段)				
幅タイプ		W860mmタイプ				W1160mmタイプ				W1460mmタイプ				W1760mmタイプ				
高さmm	奥行mm	品番	カラー	注文コード	価格(税抜)	品番	カラー	注文コード	価格(税抜)	品番	カラー	注文コード	価格(税抜)	品番	カラー	注文コード	価格(税抜)	
増設型	H1800	D295	P-6310JN-5	サングレー	13-936	¥41,900	P-6410JN-5	サングレー	13-939	¥49,600	P-6510JN-5	サングレー	13-942	¥58,100	P-6610JN-5	サングレー	13-945	¥74,240
			P-6310JWH-5	ホワイト	41-835		P-6410JWH-5	ホワイト	41-838		P-6510JWH-5	ホワイト	41-841		P-6610JWH-5	ホワイト	41-844	
		D445	P-6315JN-5	サングレー	13-937	¥48,780	P-6415JN-5	サングレー	13-940	¥58,780	P-6515JN-5	サングレー	13-943	¥68,880	P-6615JN-5	サングレー	13-946	¥86,720
			P-6315JWH-5	ホワイト	41-836		P-6415JWH-5	ホワイト	41-839		P-6515JWH-5	ホワイト	41-842		P-6615JWH-5	ホワイト	41-845	
		D595	P-6320JN-5	サングレー	13-938	¥56,070	P-6420JN-5	サングレー	13-941	¥67,820	P-6520JN-5	サングレー	13-944	¥86,720	P-6620JN-5	サングレー	13-947	¥105,460
			P-6320JWH-5	ホワイト	41-837		P-6420JWH-5	ホワイト	41-840		P-6520JWH-5	ホワイト	41-843		P-6620JWH-5	ホワイト	41-846	
	H2100	D295	P-7310JN-5	サングレー	13-948	¥43,020	P-7410JN-5	サングレー	13-951	¥50,720	P-7510JN-5	サングレー	13-954	¥59,220	P-7610JN-5	サングレー	13-957	¥75,360
			P-7310JWH-5	ホワイト	41-847		P-7410JWH-5	ホワイト	41-850		P-7510JWH-5	ホワイト	41-853		P-7610JWH-5	ホワイト	41-856	
		D445	P-7315JN-5	サングレー	13-949	¥49,900	P-7415JN-5	サングレー	13-952	¥59,900	P-7515JN-5	サングレー	13-955	¥70,000	P-7615JN-5	サングレー	13-958	¥87,840
			P-7315JWH-5	ホワイト	41-848		P-7415JWH-5	ホワイト	41-851		P-7515JWH-5	ホワイト	41-854		P-7615JWH-5	ホワイト	41-857	
		D595	P-7320JN-5	サングレー	13-950	¥57,190	P-7420JN-5	サングレー	13-953	¥68,940	P-7520JN-5	サングレー	13-956	¥87,840	P-7620JN-5	サングレー	13-959	¥106,580
			P-7320JWH-5	ホワイト	41-849		P-7420JWH-5	ホワイト	41-852		P-7520JWH-5	ホワイト	41-855		P-7620JWH-5	ホワイト	41-858	

オプション

棚板

棚板には
取付部品も
含まれます。

幅タイプ 奥 行	W860mmタイプ用				W1160mmタイプ用				W1460mmタイプ用				W1760mmタイプ用			
	カラー	注文コード	価格(税別)	寸法mm	カラー	注文コード	価格(税別)	寸法mm	カラー	注文コード	価格(税別)	寸法mm	カラー	注文コード	価格(税別)	寸法mm
D295mm用	サングレー	13-972	¥5,480	W860× D295	サングレー	13-975	¥6,740	W1160× D295	サングレー	13-979	¥8,080	W1460× D295	サングレー	13-982	¥10,940	W1760× D295
	ホワイト	41-915			ホワイト	41-918			ホワイト	41-921			ホワイト	41-924		
D445mm用	サングレー	13-973	¥6,820	W860× D445	サングレー	13-976	¥8,540	W1160× D445	サングレー	13-980	¥10,200	W1460× D445	サングレー	13-983	¥13,400	W1760× D445
	ホワイト	41-916			ホワイト	41-919			ホワイト	41-922			ホワイト	41-925		
D595mm用	サングレー	13-974	¥8,250	W860× D595	サングレー	13-977	¥10,320	W1160× D595	サングレー	13-981	¥13,740	W1460× D595	サングレー	13-984	¥17,120	W1760× D595
	ホワイト	41-917			ホワイト	41-920			ホワイト	41-923			ホワイト	41-926		

側面パネル サングレー色

素 材	スチール				金 網			
高さタイプ	H1800mmタイプ用		H2100mmタイプ用		H1800mmタイプ用		H2100mmタイプ用	
奥 行	品番	注文コード 希望小売価格 (税抜)	品番	注文コード 希望小売価格 (税抜)	品番	注文コード 希望小売価格 (税抜)	品番	注文コード 希望小売価格 (税抜)
D295mm用	P-610PS	13-512 ¥8,090	P-710PS	13-515 ¥8,910	P-610NS	13-521 ¥7,400	P-710NS	13-524 ¥8,720
D445mm用	P-615PS	13-513 ¥10,220	P-715PS	13-516 ¥11,380	P-615NS	13-522 ¥8,900	P-715NS	13-525 ¥10,440
D595mm用	P-620PS	13-514 ¥12,630	P-720PS	13-517 ¥14,200	P-620NS	13-523 ¥11,530	P-720NS	13-526 ¥13,590

背面パネル サングレー色

素 材		スチール				金 網						
高さタイプ	H1800mmタイプ用			H2100mmタイプ用			H1800mmタイプ用			H2100mmタイプ用		
	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)
W860mm用	P-63PB	13-545	¥17,430	P-73PB	13-549	¥20,160	P-63NB	13-557	¥13,950	P-73NB	13-561	¥15,690
W1160mm用	P-64PB	13-546	¥21,550	P-74PB	13-550	¥25,770	P-64NB	13-558	¥15,750	P-74NB	13-562	¥18,530
W1460mm用	P-65PB	13-547	¥29,400	P-75PB	13-551	¥33,220	P-65NB	13-559	¥17,960	P-75NB	13-563	¥21,910
W1760mm用	P-66PB	13-548	¥34,540	P-76PB	13-552	¥39,280	P-66NB	13-560	¥22,350	P-76NB	13-564	¥26,380

※高さH2400mmタイプも取り揃えております。
※ホワイト色の対応もごいます。

※上記価格には、施工費・その他諸経費は含まれておりません。※内装工事のご用命も承ります。

※表示価格は希望小売価格(税別)です。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

中軽量棚MS型

特配

総積載質量
1500kg/連棚板最大積載質量
(等分布質量)
200kg/段

三進金属工業

組立が簡単なボルトレス構造。C型支柱で強度に優れています。

MS-6415-4K 4段
¥62,460

短時間で組立て

ボルトレス構造のため、
分解、組立作業が簡単です。

C型支柱が強度を発揮

積載質量、横からのねじれにも
強いC型形状の支柱を採用して
います。

棚受けは25mmピッチで 調整可能

用途に応じて棚位置を
変えることができ、便利です。

優れた経済性

2台目からの増設高さ、奥行が
同じであれば、支柱を兼用でき、
お得です。

床をキズ付けにくい ベースプレート付

Color

サンクレー

別製対応

Option


抗菌・抗ウイルス塗装も可能です。

SIAA
ISO 22196
for KOHJIN


棚板・支柱・天棚受
パネルフレーム、支柱、棚板、
棚受け、ビーム、パネル、取っ手
から選ばれる部位
JIS 12156A0001 T

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工


抗菌抗ウイルス加工工程・塗装
パネルフレーム、支柱、棚板、
棚受け、ビーム、パネル、取っ手
から選ばれる部位
JIS 12156A0002 Y



棚間隔寸法図



増設例 (W860mmタイプ 5連の場合)






■外形寸法の出し方

外形寸法	W+42mm, D+9mm, H+7mm
増設時の総幅	W×(連数)+42mm
有効開口寸法	W-44mm

有効奥行寸法	D-20mm
有効棚間隔寸法	棚間隔寸法 -35mm (最上段48+25mm×穴ピッチ数)

●樹脂焼付塗装





※ご注文の際、外形寸法については上の
(外形寸法の出し方)
をご参照ください。



幅タイプ	W860mmタイプ	W1160mmタイプ	W1460mmタイプ	W1760mmタイプ
高さmm 段 奥行mm	品 番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品 番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品 番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品 番 注文コード 希望小売価格(税抜)
基本型 H1800	D300 MS-6310-4K 15-801 ¥48,080	MS-6410-4K 15-810 ¥55,040	MS-6510-4K 15-819 ¥62,240	MS-6610-4K 15-828 ¥75,840
	D450 MS-6315-4K 15-802 ¥53,660	MS-6415-4K 15-811 ¥62,460	MS-6515-4K 15-820 ¥70,940	MS-6615-4K 15-829 ¥89,140
	D600 MS-6320-4K 15-803 ¥60,160	MS-6420-4K 15-812 ¥70,360	MS-6520-4K 15-821 ¥85,880	MS-6620-4K 15-830 ¥101,560
	D450 MS-7310-4K 15-804 ¥51,000	MS-7410-4K 15-813 ¥57,960	MS-7510-4K 15-822 ¥65,160	MS-7610-4K 15-831 ¥78,760
H2100	D450 MS-7315-4K 15-805 ¥56,580	MS-7415-4K 15-814 ¥65,380	MS-7515-4K 15-823 ¥73,860	MS-7615-4K 15-832 ¥92,060
	D600 MS-7320-4K 15-806 ¥63,080	MS-7420-4K 15-815 ¥73,280	MS-7520-4K 15-824 ¥88,800	MS-7620-4K 15-833 ¥104,480

※表中の段数は天板を含めた棚板の数を示します。

※ご注文の際、外形寸法については上の
(外形寸法の出し方)
をご参照ください。



幅タイプ	W860mmタイプ	W1160mmタイプ	W1460mmタイプ	W1760mmタイプ
高さmm 段 奥行mm	品 番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品 番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品 番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品 番 注文コード 希望小売価格(税抜)
増設型 H1800	D300 MS-6310-4R 15-837 ¥39,540	MS-6410-4R 15-846 ¥46,500	MS-6510-4R 15-855 ¥53,700	MS-6610-4R 15-864 ¥67,300
	D450 MS-6315-4R 15-838 ¥45,120	MS-6415-4R 15-847 ¥53,920	MS-6515-4R 15-856 ¥62,400	MS-6615-4R 15-865 ¥80,600
	D600 MS-6320-4R 15-839 ¥51,620	MS-6420-4R 15-848 ¥61,820	MS-6520-4R 15-857 ¥77,340	MS-6620-4R 15-866 ¥93,020
	D300 MS-7310-4R 15-840 ¥41,000	MS-7410-4R 15-849 ¥47,960	MS-7510-4R 15-858 ¥55,160	MS-7610-4R 15-867 ¥68,760
H2100	D450 MS-7315-4R 15-841 ¥46,580	MS-7415-4R 15-850 ¥55,380	MS-7515-4R 15-859 ¥63,860	MS-7615-4R 15-868 ¥82,060
	D600 MS-7320-4R 15-842 ¥53,080	MS-7420-4R 15-851 ¥63,280	MS-7520-4R 15-860 ¥78,800	MS-7620-4R 15-869 ¥94,480

オプション

棚板 棚板には取付部品も含まれます。

幅タイプ	W860mmタイプ用	W1160mmタイプ用	W1460mmタイプ用	W1760mmタイプ用
奥 行	品 番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品 番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品 番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品 番 注文コード 希望小売価格(税抜)
D300mm用	MS-310T 15-873 ¥5,740	MS-410T 15-876 ¥7,000	MS-510T 15-879 ¥8,340	MS-610T 15-882 ¥11,200
D450mm用	MS-315T 15-874 ¥7,140	MS-415T 15-877 ¥8,860	MS-515T 15-880 ¥10,520	MS-615T 15-883 ¥14,530
D600mm用	MS-320T 15-875 ¥8,830	MS-420T 15-878 ¥10,900	MS-520T 15-881 ¥14,320	MS-620T 15-884 ¥17,700

※高さ H2400mm タイプも取り揃えております。

※上記価格には、施工費・その他諸経費は含まれておりません。※内装工事のご用命も承ります。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

軽量棚L型

※ W875 × D300・450 は 100kg/段 になります。


特配

+WEB

総積載質量
1000kg/通棚板最大積載質量
(等分布質量)
120kg/段

三進金属工業

豊富なオプションからチョイスして組み立てる
多用途に使える棚です。




Color

サングレー

別製対応

Option

抗菌・抗ウイルス
塗装も可能です。



SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

無機抗菌剤・塗装
パネルフレーム、支柱、棚板、
引出し、スチール、パネル
から選ばれる部材
JP012156A0001T

無機抗ウイルス加工剤・塗装
パネルフレーム、支柱、棚板、
引出し、スチール、パネル
から選ばれる部材
JP0612156A0002Y


L-8315-6 6段 ¥58,460

棚板の上下移動、増減も自由にできます。
(50mmピッチで取付可能)

基本構成部材

- ①支柱 ③コーナープレート
②棚板 ④ベースプレート(金具仕様)

棚間隔寸法図



■外形寸法の出し方

外形寸法	W+12mm, D+15mm, H+2mm
有効間口寸法	W-74mm
有効奥行寸法	D-74mm
有効棚間隔寸法	段寸法 -35mm

●樹脂焼付塗装


基本型




5段 (有効4段)



5段 (有効4段)



5段 (有効4段)



5段 (有効4段)

幅タイプ		W875mmタイプ			W1200mmタイプ			W1500mmタイプ			W1800mmタイプ			
高さmm	段 奥行mm	品 番	注文コード	希望小売価格(税抜)	品 番	注文コード	希望小売価格(税抜)	品 番	注文コード	希望小売価格(税抜)	品 番	注文コード	希望小売価格(税抜)	
H1800	5	D300	L-6310-5	11-445	¥40,190	L-6410-5	11-455	¥52,590	L-6510-5	11-465	¥61,790	L-6610-5	11-474	¥73,790
		D450	L-6315-5	11-446	¥47,940	L-6415-5	11-456	¥64,540	L-6515-5	11-466	¥75,840	L-6615-5	11-475	¥93,090
		D600	L-6320-5	11-447	¥59,840	L-6420-5	11-457	¥74,440	L-6520-5	11-467	¥98,340	L-6620-5	11-476	¥112,640
	D300	L-7310-5	11-448	¥42,350	L-7410-5	11-458	¥54,750	L-7510-5	11-468	¥63,950	L-7610-5	11-477	¥75,950	
H2100	6	D450	L-7315-5	11-449	¥50,100	L-7415-5	11-459	¥66,700	L-7515-5	11-469	¥78,000	L-7615-5	11-478	¥95,250
		D600	L-7320-5	11-450	¥62,000	L-7420-5	11-461	¥76,600	L-7520-5	11-470	¥100,500	L-7620-5	11-480	¥114,800
		D300	L-8310-6	11-451	¥49,160	L-8410-6	11-462	¥64,040	L-8510-6	11-471	¥75,080	L-8610-6	11-481	¥89,480
	D450	L-8315-6	11-453	¥58,460	L-8415-6	11-463	¥78,380	L-8515-6	11-472	¥91,940	L-8615-6	11-482	¥112,640	
H2400	段	D600	L-8320-6	11-454	¥72,740	L-8420-6	11-464	¥90,260	L-8520-6	11-473	¥118,940	L-8620-6	11-483	¥136,100

オプション

棚板 棚板には取付部品も含まれます。

幅タイプ	W875mmタイプ用	W1200mmタイプ用	W1500mmタイプ用	W1800mmタイプ用
奥行	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)
D300mm用	L-310T 11-484 ¥4,770	L-410T 11-488 ¥7,250	L-510T 11-491 ¥9,090	L-610T 11-494 ¥11,490
D450mm用	L-315T 11-485 ¥6,320	L-415T 11-489 ¥9,640	L-515T 11-492 ¥11,900	L-615T 11-496 ¥15,350
D600mm用	L-320T 11-486 ¥8,700	L-420T 11-490 ¥11,620	L-520T 11-493 ¥16,400	L-620T 11-497 ¥19,260

※棚板厚さ:35mm

背面パネル

幅タイプ	W875mmタイプ用	W1200mmタイプ用	W1500mmタイプ用	W1800mmタイプ用
種類	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)
スチール H1800mm用	L-63PB 11-498 ¥16,450	L-64PB 11-501 ¥22,400	L-65PB 11-504 ¥29,120	L-66PB 11-507 ¥33,770
スチール H2100mm用	L-73PB 11-499 ¥19,190	L-74PB 11-502 ¥25,810	L-75PB 11-505 ¥36,080	L-76PB 11-508 ¥42,340
スチール H2400mm用	L-83PB 11-500 ¥22,720	L-84PB 11-503 ¥30,300	L-85PB 11-506 ¥38,030	L-86PB 11-510 ¥44,730
金網 H1800mm用	L-63NB 11-521 ¥13,390	L-64NB 11-524 ¥17,240	L-65NB 11-528 ¥22,950	L-66NB 11-531 ¥27,350
金網 H2100mm用	L-73NB 11-522 ¥15,600	L-74NB 11-526 ¥20,100	L-75NB 11-529 ¥25,630	L-76NB 11-532 ¥30,490
金網 H2400mm用	L-83NB 11-523 ¥17,810	L-84NB 11-527 ¥22,960	L-85NB 11-530 ¥29,150	L-86NB 11-534 ¥34,580

側面パネル

奥行タイプ	D300mmタイプ用	D450mmタイプ用	D600mmタイプ用
種類	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)
スチール H1800mm用	L-610PS 11-511 ¥6,090	L-615PS 11-514 ¥8,660	L-620PS 11-518 ¥11,260
スチール H2100mm用	L-710PS 11-512 ¥7,140	L-715PS 11-515 ¥10,070	L-720PS 11-519 ¥13,080
スチール H2400mm用	L-810PS 11-513 ¥8,240	L-815PS 11-516 ¥11,780	L-820PS 11-520 ¥15,410
金網 H1800mm用	L-610NS 11-535 ¥6,090	L-615NS 11-538 ¥8,520	L-620NS 11-542 ¥10,870
金網 H2100mm用	L-710NS 11-536 ¥7,070	L-715NS 11-539 ¥9,980	L-720NS 11-543 ¥12,800
金網 H2400mm用	L-810NS 11-537 ¥8,630	L-815NS 11-540 ¥12,200	L-820NS 11-544 ¥14,620

■組合せ例

- ①パネル付 ②金網付 ③パネル固定式仕切板付 ④パネル固定式仕切板・引出し付



※固定式仕切板の取付には穴あき棚板が必要です。

+WEB



引出し、棚前板、カード差し、
仕切板については
Webカタログに掲載しています。

※上記価格には、施工費・その他諸経費は含まれておりません。※内装工事のご利用も承ります。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

スリムイーラック 特配

総積載質量 800kg/連	棚板最大積載質量 (等分布質量) 100kg/段	三進金属工業
-------------------------	---------------------------------------	--------



スタンダードタイプ

Color
本体 ホワイト

別製対応

Option

抗菌・抗ウイルス塗装も可能です。



無機抗菌・塗膜
パナソニック・安達、電研、
環境社、ビーム、パナソ
ンから選ばれる製品
JP0122156A0001T



無機抗ウイルス加工・塗膜
パナソニック・安達、電研、
環境社、ビーム、パナソ
ンから選ばれる製品
JP0612156A0002Y

下段オープンタイプ
もごさいます。

スリムイーラックの特長

最下段から最上段までA4ファイルを隙間なく収納！
棚板15mmの高密度収納ラックです。

ビームレス構造で保管効率UP！



15mmの薄型棚板は、
はめ込み仕様でビ
ームレスです！



最下段の前面ビ
ームがなくなり、収納効率
が大幅アップ！

保管スペースを最大限に活用

棚板を極限まで薄くすることで保管効率を最大限まで高め
ました。15mmの薄型棚板ながら耐荷重100kg/段をクリア
しています。

開放的な空間を演出するミニマルな外観

スリムな棚板は棚の存在感を抑え、シャープな印象を与えま
す。オフィスに設置しても、圧迫感を感じず、コミュニケーション
の妨げとなりません。

段変更が簡単で経済的

棚板は25mmピッチで調整可能です。2台目からの増設は高
さ、奥行が同じであれば支柱を兼用できます。

下段オープンタイプもご用意

最下段のオープンスペースにシュレッダーやゴミ箱を設置す
ることで縦のスペースを有効に活用できるほか、デスクを設
置することでコンパクトにまとめた業務スペースを生み出
すこともでき、フレキシブルに空間を演出します。

※別途お見積りとなります。お問合せください。

オプション

側面パネル ※金属ベースプレートの場合、側面パネルの形状が変わります。お問合せください。

高さタイプ	H1900mmタイプ用	H2200mmタイプ用
奥行mm	品 番	品 番
D325用 基本	EBPSJ632K-WH	EBPSJ732K-WH
D475用 1面	EBPSJ647K-WH	EBPSJ747K-WH
D625用 1面	EBPSJ662K-WH	EBPSJ762K-WH
D325用 中間	EBPSJ632R-WH	EBPSJ732R-WH
D475用 1面	EBPSJ647R-WH	EBPSJ747R-WH
D625用 1面	EBPSJ662R-WH	EBPSJ762R-WH
希望小売価格(税抜)	¥11,420	¥12,230
	¥14,350	¥15,590
	¥17,220	¥18,830
	¥7,110	¥7,920
	¥9,640	¥10,880
	¥12,170	¥13,780

セット構成内容	側面パネル	側当り	支柱エンドカバー	ナイロブリッシュ
側面パネル 基本1面	1	2	1	6
側面パネル 中間1面	1	0	0	0

高さタイプ	H1900mmタイプ用	H2200mmタイプ用
幅mm	品 番	品 番
W1250用	EBPB64-WH	EBPB74-WH
希望小売価格(税抜)	¥30,190	¥34,120

移動仕切板

奥行mm	品 番	希望小売価格 (税抜)
D325用	EBS32-WH	¥2,450
D475用	EBS47-WH	¥3,040
D625用	EBS62-WH	¥3,580

落下防止バー
取付金具
(左右別付)

落下防止バー


幅mm	品 番	希望小売価格 (税抜)
W1250用	EBRB12-WH	¥7,770

側当り
367タイプ


側当り

奥行mm	品 番	希望小売価格 (税抜)
D325用	EBBD32-WH	¥1,180
D475用	EBBD47-WH	¥1,300
D625用	EBBD62-WH	¥1,410

■寸法図(高さ1900mm・6段タイプの場合)



■基本構成図



■外形寸法の出し方

外形寸法	W+43mm、D+9mm、H+6mm	有効奥行寸法	D-25mm
増設時の総幅	Wx(連数)+43mm	有効棚間隔寸法	棚段間隔寸法-15.5mm (最上段のみ棚段間隔寸法-45mm)
有効開口寸法	W-44mm		

基本型	幅タイプ	W1250mmタイプ	連結型	幅タイプ	W1250mmタイプ
段 奥行mm	品 番	希望小売価格(税抜)	段 奥行mm	品 番	希望小売価格(税抜)
H1900 6段	D325 EB6432-6K-WH	¥74,220	H1900 6段	D325 EB6432-6R-WH	¥68,080
	D475 EB6447-6K-WH	¥85,220		D475 EB6447-6R-WH	¥79,080
	D625 EB6462-6K-WH	¥95,820		D625 EB6462-6R-WH	¥89,680
H2200 7段	D325 EB7432-7K-WH	¥83,850	H2200 7段	D325 EB7432-7R-WH	¥76,940
	D475 EB7447-7K-WH	¥96,700		D475 EB7447-7R-WH	¥89,790
	D625 EB7462-7K-WH	¥109,050		D625 EB7462-7R-WH	¥102,140

※地震対策に床固定用の金属ベースプレートもご用意しております。スリムイーラックについて詳しくは営業担当までお問合せください。

書架 TM型

ティー・エム JIS認証製品 特配 + WEB

抗菌塗装により、菌の増殖を防ぎ、清潔に保ちます。



オープンタイプ ホワイト

Color
本体 ホワイト ブラック




オープンタイプ ブラック



無機抗菌・塗膜
パナソニック・安達、電研、
環境社、ビーム、パナソ
ンから選ばれる製品
JP0122156A0001T

■寸法図(高さ1945mmタイプの場合)



■外形寸法の出し方

外形寸法	W+8mm、D+10mm、H+mm
増設時の総幅	900x(連数)+48mm
有効開口寸法	857mm
有効奥行寸法	240mm
有効棚間隔寸法	328mm (h1) 385mm (H1945) 335mm (H2245) 310mm (H2570)

●柱芯寸法は、900mmです。
●単式における転倒防止金具は標準装備です。
●H2570タイプは幕板が標準装備です。

別製対応

Option

抗ウイルス粉体
塗装も可能です。



無機抗ウイルス加工・塗膜
パナソニック・安達、電研、
環境社、ビーム、パナソ
ンから選ばれる製品
JP0612156A0002Y

+ WEB

落下防止バー、
ブックサポーター、背あたりバー、
移動仕切り、壁面固定金具
についてはWebカタログに
掲載しています。

作業台 350kgタイプ


三進金属工業

スチール天板 ハーディグリーン

品 番	注文コード	希望小売価格 (税抜)	外形寸法 mm		
			W	D	H
HWD-35567SHGSG	50-464	¥64,680	1500	600	740
HWD-35577SHGSG	50-465	¥74,520	1500	750	740
HWD-35667SHGSG	50-466	¥72,450	1800	600	740
HWD-35677SHGSG	50-467	¥84,030	1800	750	740
HWD-35697SHGSG	50-468	¥90,890	1800	900	740

ロソリウム天板 ライトグリーン

品 番	注文コード	希望小売価格 (税抜)	外形寸法 mm		
			W	D	H
HWD-35567LLGSG	50-469	¥70,550	1500	600	740
HWD-35577LLGSG	50-470	¥77,770	1500	750	740
HWD-35667LLGSG	50-471	¥74,310	1800	600	740
HWD-35677LLGSG	50-472	¥80,880	1800	750	740
HWD-35697LLGSG	50-473	¥91,270	1800	900	740



メラミン天板 スモークグリーン

品 番	注文コード	希望小売価格 (税抜)	外形寸法 mm		
			W	D	H
HWD-35567MGRSG	52-532	¥64,950	1500	600	740
HWD-35577MGRSG	52-534	¥71,150	1500	750	740
HWD-35667MGRSG	52-536	¥71,430	1800	600	740
HWD-35677MGRSG	52-538	¥78,960	1800	750	740
HWD-35697MGRSG	52-540	¥88,980	1800	900	740

Color

天板

スモークグリーン ハーディグリーン ライトグリーン

作業台 オプション

ワークデスク 350kgタイプ用中棚板 最大積載質量(等分布載荷) 100kg/枚

天板サイズ(W)×(D)	品 番	注文コード	希望小売価格 (税抜)	外形寸法 mm		
				W	D	H
1500×600mm用	HWD-N35448SG	50-479	¥10,350	1255	480	35
1500×750mm用	HWD-N35463SG	50-480	¥13,840	1255	630	35
1800×600mm用	HWD-N35548SG	50-481	¥12,740	1555	480	35
1800×750mm用	HWD-N35563SG	50-482	¥16,710	1555	630	35
1800×900mm用	HWD-N35578SG	50-483	¥20,140	1555	780	35

※価格には、棚受2本分を含みます。

中棚板を付けた状態

350kgタイプ用
中棚板(100kg/枚)

各天板の特徴

天板	特徴
スチール	塗装が厚く、また硬度が高く、耐衝撃性、耐酸性、耐アルカリ性、耐湿性に強く耐腐蝕性も保ちます。
ロソリウム	耐久性・耐衝撃性・耐薬品性・防水性・弾力性・振動吸収に優れ、ひびき傷などにも強く、傷つきやすい製品の組立作業に適しています。
メラミン	耐衝撃性・耐摩耗性・防熱性・耐薬品性に優れ、さらに美観性も備えています。

引出しサンプル例

種 類	品 番	注文コード	希望小売価格 (税抜)	外形寸法mm			取付金具寸法mm				
				W	D	H	W	D	H	取付ピッチ	数
 鍵付1段	HWDD160SG(D600用)	50-484	¥29,560	403	500	112	40	496	25	394	2
	HWDD175SG(D750用)	50-485	¥29,980				40	646	25	394	2
	HWDD190SG(D900用)	50-486	¥30,400				40	796	25	394	2
 鍵付1段 鍵無し1段	HWDD260SG(D600用)	50-487	¥54,900	403	500	224	40	496	25	394	2
	HWDD275SG(D750用)	50-488	¥55,320				40	646	25	394	2
	HWDD290SG(D900用)	50-489	¥55,740				40	796	25	394	2
 鍵付1段 鍵無し2段	HWDD360SG(D600用)	50-490	¥80,240	403	500	336	40	496	25	394	2
	HWDD375SG(D750用)	50-491	¥80,660				40	646	25	394	2
	HWDD390SG(D900用)	50-492	¥81,080				40	796	25	394	2

台車

折り畳み式台車

WD-150

13-315 ブルー

¥28,500

○荷台寸法: W740×D480×H145mm

○荷台材質: スチール

○積載面材質: 塩ビマット

○ハンドル: 折りたたみ式・H810mm

○ゴムキャスター: φ100mm

○質量: 13kg ○最大積載質量: 150kg

740
荷台480
H

折り畳み式台車

WD-300

13-316 ブルー

¥54,600

○荷台寸法: W915×D615×H205mm

○荷台材質: スチール

○積載面材質: 塩ビマット

○ハンドル: 折りたたみ式・H850mm

○ゴムキャスター: φ130mm

○質量: 25kg ○最大積載質量: 300kg

915
荷台615
H

折り畳み式台車

WD-P101B

13-317 ブルー

¥34,000

○荷台寸法: W720×D465×H165mm

○荷台材質・積載面材質: 樹脂

○ハンドル: 折りたたみ式・H860mm

○ゴムキャスター: φ100mm

○質量: 10kg ○最大積載質量: 150kg

720
荷台465
H

折り畳み式台車

WD-P301B

13-318 ブルー

¥52,000


○荷台寸法: W900×D600×H220mm

○荷台材質・積載面材質: 樹脂

○ハンドル: 折りたたみ式・H865mm

○ゴムキャスター: φ130mm

○質量: 17kg ○最大積載質量: 300kg

900
荷台600
H床に色のつきにくい
赤ゴムキャスター使用システム
収納パーソナル
ロッカー

書庫・金庫

ロッカー

物品棚・移動棚・
作業用品

折り畳み式台車

IK-101

31-873 ブルー

¥31,300

○荷台寸法: W740×D480×H145mm

○荷台材質: スチール

○積載面材質: 塩ビマット

○ハンドル: 折りたたみ式・H850mm

○ゴムキャスター: φ100mm

○質量: 13kg ○最大積載質量: 150kg

740
荷台480
Hストッパー
付

折り畳み式台車

IK-101KS

31-874 ブルー

¥40,300

○荷台寸法: W740×D480×H145mm

○荷台材質: スチール

○積載面材質: 塩ビマット

○ハンドル: 折りたたみ式・H850mm

○ゴムキャスター: φ100mm

○ストッパー付

○質量: 13kg ○最大積載質量: 150kg

740
荷台480
H

2段型台車

IK-104

31-875 ブルー

¥57,100

○荷台寸法: W740×D480×H145(上段 490)mm

○荷台材質: スチール

○積載面材質: 塩ビマット

○ハンドル: 固定式・H860mm

○ゴムキャスター: φ100mm

○質量: 19kg ○最大積載質量: 150kg

740
荷台480
H

折り畳み式台車

IK-301

31-876 ブルー

¥57,200

○荷台寸法: W915×D615×H205mm

○荷台材質: スチール

○積載面材質: 塩ビマット

○ハンドル: 折りたたみ式・H850mm

○ゴムキャスター: φ130mm

○質量: 26kg ○最大積載質量: 300kg

915
荷台615
Hストッパー
付

折り畳み式台車

IK-316K

31-877 ブルー

¥66,800

○荷台寸法: W915×D615×H205mm

○荷台材質: スチール

○積載面材質: 塩ビマット

○ハンドル: 折りたたみ式・H850mm

○ゴムキャスター: φ130mm

○ストッパー付

○質量: 29kg ○最大積載質量: 300kg

915
荷台615
H

大型台車

IK-502

31-878 ブルー

¥105,300

○荷台寸法: W1225×D775×H295mm

○荷台材質: スチール

○積載面材質: 塩ビマット

○ハンドル: 固定式・H885mm

○ゴムキャスター: φ200mm

○質量: 48kg ○最大積載質量: 500kg

1225
荷台775
H

※ご使用する環境により、キャスターの色が床に移ることがございます。ご注意ください。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。 ※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

