



Work Move

ワークムーブ 

働く姿勢が自由になると、身体が喜ぶ、仕事がはかどる。

デスクに身体をあわせるのではなく、目的や気分に応じたベストな姿勢で働けるように、ボタン一つで高さを自由にセッティング。ワーカーの心地よさも、業務の効率も、ひいてはオフィスの生産性も高まっていく。
多目的に使える昇降デスクは、フリースタイルワークを促進する一台になります。



短時間の集中とスピーディーな決断を促進。
効率のよいスタンディングミーティング。



いつもの執務ゾーンを離れてアタマを切替。
思い思いのポジションでパーソナルワーク。

Work Move⁺ ワークムーブ **+WEB**

共通機能

Point 1 昇降ストローク
H650~1250mm

昇降スイッチの上下ボタンを押して、スムーズに高さを調整。昇降スイッチは、高さがひと目でわかり、指定の高さを記憶させることができるインジケータ付です。

**Point 2** セーフティリバース機能

昇降動作中に天板が障害物にぶつくと、動作を止めて数 cm 戻す安全装置を搭載。

※障害物の種類や接触状況によっては検知しない場合があります。動作前に十分安全を確認したうえで操作してください。




テーブル機能

Point 3 効率の良いミーティングをサポート

4種類の天板形状

緩やかなカーブでつないだストレート型から、ひょうたん型やビーンズ型まで、多彩なミーティングスタイルを踏まえた形状を用意。



電源タップの設置が可能

天板中央に配線カバー・配線受けを装備。電源タップを設置することも可能です。



専用のケーブルガイドでスマート配線

天板下の配線をすっきりまとめ、天板昇降時にケーブルを保護します。




デスク機能

Point 4 思い通りのポジションでパーソナルワーク

幅と奥行きで選べる天板サイズ

パーソナルワークに適したサイズから、机上面に余裕のあるサイズまで、豊富なサイズバリエーションを用意。オフィススペースや、ワークスタイルに応じて選ぶことができます。



高さを選べるデスクフロントパネル

プライバシーを確保する、デスクフロントパネルを用意。取付位置により、高さ450mmと350mmが選べます。



配線口と配線受けを装備

天板の左右2カ所に配線口を装備。余長ケーブルは天板裏の配線受けにまとめられます。



クランプの取り付けが可能

天板とデスクフロントパネルの間に、クランプオプションを取り付けることができます。



脚スペーサーでデスク間の距離を確保

対面や隣り合うデスク間の干渉を防ぎ、レイアウトを容易にします。

※対面や並列、壁面使用の場合は、必ず脚スペーサーをご使用ください。



専用のケーブルガイドでスマート配線

昇降動作に追従する長さを保ちつつ、外観を損なわずにスマートにケーブルをカバーします。




Color / クロスパネル

PET 再生クロス (再生ポリエステル)



フェルトクロス



天板



脚



※抗菌性能についてはP.索引03をご参照ください。

抗菌(耐指)

+WEB

その他の色については
Webカタログに掲載しています。

PET再生クロス:
イエローグリーン(K5)・オレンジ(O5)





デスクフロントパネルご注文の際のお願い
クロス色の指定をカラーバリエーションから選
びご指定ください。※両面とも同じカラーになります。

(例) W0-168P-R-L6
品番 色記号 1色を選択


+WEB
NEW

PLUS
054

Work Move[®] ワークムーブ

テーブル							
品名	外形寸法	下肢空間	品番	注文コード	カラー(天板/脚)	希望小売価格(税抜)	
テーブルA  679-739 W4/BK	 2000 1362 516~1116 650~1250	W2000×D1000×H650~1250mm	W1362mm	WO-2010M-A	679-739 W4/BK	¥377,900	
					679-740 WM/BK		
					679-741 T2/BK		
					679-742 LM/BK	¥436,100	
テーブルB  679-746 LM/BK	 1800 1170 516~1116 650~1250	W1800×D900×H650~1250mm	W1170mm	WO-189M-B	679-743 W4/BK	¥348,800	
					679-744 WM/BK		
					679-745 T2/BK		
					679-746 LM/BK	¥383,400	
テーブルC  679-749 T2/BK	 2000 1170 516~1116 650~1250	W2000×D1000×H650~1250mm	W1170mm	WO-2010M-C	679-747 W4/BK	¥377,800	
					679-748 WM/BK		
					679-749 T2/BK		
					679-750 LM/BK	¥435,900	
テーブルD  679-752 WM/BK	 2000 1170 516~1116 650~1250	W2000×D1057×H650~1250mm	W1170mm	WO-2010M-D	679-751 W4/BK	¥377,800	
					679-752 WM/BK		
					679-753 T2/BK		
					679-754 LM/BK	¥435,900	

【テーブル共通仕様】●天板:メラミン樹脂化粧板 ●天板芯材:パーティクルボード(天板厚25mm) ●エッジ:ABS樹脂 ●脚:鋼板、焼付塗装 ●配線カバー、配線受け付 ●コード3m ●昇降スイッチ2個付

デスク							
外形寸法	下肢空間	品番	注文コード	カラー(天板/脚)	希望小売価格(税抜)		
D700 1600用  679-715 W4/BK	W1540×D675×H650~1250mm	W1362mm	WO-167H	679-715 W4/BK	¥239,700		
				679-716 WM/BK			
				679-717 T2/BK			
				679-718 LM/BK	¥267,400		
1400用  1200/1340/1540 675 516~1116 650~1250	W1340×D675×H650~1250mm	W1162mm	WO-147H	679-719 W4/BK	¥235,500		
				679-720 WM/BK			
				679-721 T2/BK			
				679-722 LM/BK	¥263,000		
1200用  1022/1162/1362 516~1116 650~1250	W1200×D675×H650~1250mm	W1022mm	WO-127H	679-723 W4/BK	¥229,700		
				679-724 WM/BK			
				679-725 T2/BK			
				679-726 LM/BK	¥257,200		
D800 1600用  679-730 LM/BK	W1540×D775×H650~1250mm	W1362mm	WO-168H	679-727 W4/BK	¥245,000		
				679-728 WM/BK			
				679-729 T2/BK			
				679-730 LM/BK	¥273,000		
1400用  1200/1340/1540 775 516~1116 650~1250	W1340×D775×H650~1250mm	W1162mm	WO-148H	679-731 W4/BK	¥240,600		
				679-732 WM/BK			
				679-733 T2/BK			
				679-734 LM/BK	¥268,700		
1200用  1022/1162/1362 516~1116 650~1250	W1200×D775×H650~1250mm	W1022mm	WO-128H	679-735 W4/BK	¥234,600		
				679-736 WM/BK			
				679-737 T2/BK			
				679-738 LM/BK	¥263,000		

【デスク共通仕様】●天板:メラミン樹脂化粧板 ●天板芯材:パーティクルボード(天板厚25mm) ●エッジ:ABS樹脂 ●脚:鋼板、焼付塗装 ●配線口、配線受け付 ●コード3m ※デスク同士を並べて使う場合や壁面使用の場合は必ず脚スペーサーをご使用ください。

デスクアクセサリー

デスクフロントパネル(フロント用)



品名		外形寸法	品番	注文コード	希望小売価格 (税抜)
PET再生クロス	W1600用	W1540×D22×H800mm	WO-168P-R	679-755	¥83,100
	W1400用	W1340×D22×H800mm	WO-148P-R	679-756	¥79,900
	W1200用	W1200×D22×H800mm	WO-128P-R	679-757	¥77,500
フェルトクロス	W1600用	W1540×D22×H800mm	WO-168P-FN	685-105	¥86,400
	W1400用	W1340×D22×H800mm	WO-148P-FN	685-106	¥83,100
	W1200用	W1200×D22×H800mm	WO-128P-FN	685-107	¥80,300

●パネル芯材: MDF、ペーパーハニカムコア再生紙 ●取付金具: 鋼板、焼付塗装 ●厚み: 22mm ●天板面からの高さ: H350または450mm
●ピンナップ使用可能

デスクフロントパネル(サイド用)




品名		外形寸法	品番	注文コード	希望小売価格 (税抜)
PET再生クロス	左用	W450×D22×H800mm	WO-048SP-L-R	679-758	¥59,700
	右用	W450×D22×H800mm	WO-048SP-R-R	679-759	¥59,700
フェルトクロス	左用	W450×D22×H800mm	WO-048SP-L-FN	685-108	¥60,800
	右用	W450×D22×H800mm	WO-048SP-R-FN	685-109	¥60,800

●パネル芯材: MDF、ペーパーハニカムコア再生紙 ●取付金具: 鋼板、焼付塗装 ●厚み: 22mm ●天板面からの高さ: H350または450mm
●ジョイント金具左右各1個付属 ●ピンナップ使用可能

Color / クロスパネル

PET再生クロス(再生ポリエステル)



フェルトクロス



※製法上、色ムラやスジ状の模様が生じます。

デスクフロントパネルご注文の際のお願い

クロス色の指定をカラーバリエーションから選びご指定ください。
※両面とも同じカラーになります。

(例) WO-168P-R-L6
品番 色記号 1色を選択



その他の色については
Webカタログに掲載しています。

PET再生クロス: イエローグリーン(K5)・オレンジ(O5)


ケーブルガイド(デスク用)



品番	注文コード	カラー	希望小売価格 (税抜)
WO-CG-D	679-765	BK	¥29,000

●本体: 樹脂成型品 ●取付金具: 鋼板、焼付塗装

デスク脚スペーサー(対向、並列、壁面設置兼用)



品名	品番	注文コード	カラー	希望小売価格 (税抜)
D700用	WO-7KS	679-767	BK	¥7,900
D800用	WO-8KS	679-768	BK	¥8,900

●鋼板、焼付塗装 ●2個入
対面や隣り合うデスク間の干渉を防ぎ、レイアウトを容易にします。
※対面や並列、壁面使用の場合は、必ず脚スペーサーをご使用ください。
※D700デスクの場合はD700用、D800デスクの場合はD800用をご使用ください。
●脚スペーサー使用の際のデスク設置スペースについて
脚スペーサーを使用した場合、天板サイズに関わらず、天板どうしの間隔は幅方向で60mm、奥行方向で90mmとなります。
W1200デスクに脚スペーサーを取り付けた場合、幅1260mmの設置スペースが必要になります。

ケーブルガイド(テーブル用)



WO-CG-M
679-769

コネクティングクランプユニット



AC4 OW
39-453



コネクティングクランプユニット・ケーブルガイド(テーブル用)については、P.131をご参照ください。

天板形状とカラーバリエーションを活かしたコーディネート例。



ホワイト(W4)



ホワイトメープル(WM)



ミディアムウッド(T2)



マホガニー(LM)



ホワイト(W4)
パネル: N2



ホワイト(W4)
パネル: LG



https://www.plus.co.jp/catalog/

Work Lift、SIONについては
Webカタログに掲載しています。