A4対応書庫

（一部製品を除く） 転倒対策

バリエーション豊富な書庫のスタンダード。

A4サイズの書類・ファイルを隙間なく収納できる5段収納の書庫をはじめ、組合せ自在な上置用と下置用も幅広く展開。用途にあわせてお選びいただけます。

※P.441～447の書庫にはアジャスター機能がありません。凸凹のある床面に書庫を設置しますと、引き戸や扉の開閉に支障をきたす場合がありますので、床面との間に調整板などを使用してください。



Color

本体・棚板　エルグレー（LGY）

ベース　ダークブラウン

[共通仕様]
- 本体・扉：鋼板、焼付塗装
- 扉：錠付（H400mmタイプ除く）
- 錠：開閉表示付（引違い書庫・引違いガラス書庫のみ）
- 棚ピッチ24mm　●上下連結金具具付（上置タイプのみ）
- 金属のみで構成（オープン書庫のみ）
- ガラス飛散防止フィルム貼り

※両開きはラッチ付

地震にそなえた配慮をしています

転倒防止のため、書庫を設置するときは、必ず上下連結金具をお使いください。A4対応書庫（上置き）には、専用の上下連結金具が付いています。



上下連結金具セット（4個）

SS-JGRK…¥2,300

18-400

上置用は下置用としても使用可能


上置用はベースに載せれば、下置用として使用できます。


収納の転倒防止、被害軽減


壁面に固定できない場合、収納同士を背中合わせに連結して、家具自体で転倒防止を図ります。

什器連結

連結金具（上下・背面）







TB-001H…¥2,800

615-902

- ボルト・ナット付
- 190×210mm
- キャビネット類を上下や背中合わせに配列した際に、天面や背面などに使用します。

TB-002H…¥3,600

615-903 2個組


- ボルトナット 8、スペーサー 4付
- キャビネット類の上下や背中合わせ連結に使用。
- TB-001Lと一緒に左右連結用としても使用できます。


収納の固定

将来のレイアウト変更に影響の少ない場所であれば、収納を壁や床に固定することをおすすめします。

床・壁固定

L金具





TB-001L…¥2,300

615-900 2個組（ボルト含まず）

- W50×D65×H80mm
- 本体と床、壁面を固定します。
- ベースもしくは本体幅木部の床固定を、ボルトまたはビスで行います。

組合せ例

W880



SO-302R（上段） ¥46,500
SS-304M（下段） ¥92,900
合計価格 ¥139,400



SS-302A（上段） ¥60,700
SS-304A（下段） ¥74,000
合計価格 ¥134,700



SO-302R（上段） ¥46,500
SO-304R（下段） ¥57,500
合計価格 ¥104,000



SS-302R（上段） ¥52,400
SS-304R（下段） ¥73,500
合計価格 ¥125,900

W1760



SG-602FR（上段）¥116,200
SS-604R（下段） ¥123,100
合計価格 ¥239,300

A4 H730mm・H400mm

上置

W880



W1760



		W880						W1760		
種類		❶オープン書庫	❷両開き書庫	❸引違い書庫（ガラス戸）	❹引違い書庫（スチール戸）	❺引違い書庫（スチール戸）	❻マジック扉書庫	❼引違い書庫（ガラス戸）	❽引違い書庫（スチール戸）	❾引違い書庫（スチール戸）
D400	品番	SO-302R	SS-302A	SG-302FR	SS-302R	SS-313R	SS-302M	SG-602FR	SS-602R	SS-613R
	注文コード エルグレー	18-401	18-404	18-405	18-402	18-463	18-411	18-406	18-403	18-466
	希望小売価格（税抜）	¥46,500	¥60,700	¥64,400	¥52,400	¥35,000	¥84,600	¥116,200	¥91,000	¥59,300
	可動式棚板数	1枚	1枚	1枚	1枚	–	1枚	2枚	2枚	–
	外形寸法（mm）	W880×D400×H730	W880×D400×H730	W880×D400×H730	W880×D400×H730	W880×D400×H400	W880×D400×H730	W1760×D400×H730	W1760×D400×H730	W1760×D400×H400
	内形寸法（mm）	W830×D398×H668	W811×D360×H648	W830×D338×H664	W830×D338×H664	W830×D338×H334	W706×D358×H639	W844×D338×H664	W844×D338×H664	W844×D338×H334
D400オプション 棚板	品番	SS-A88T				–	SS-A88MT	SS-A88T		–
	注文コード	18-483				–	18-481	18-483		–
	希望小売価格（税抜）	¥4,300				–	¥5,000	¥4,300		–
	外形寸法（mm）	W856×D317×H20				–	W730×D317×H20	W856×D317×H20		–
	耐荷重	40kg				–	35kg	40kg		–
D515	品番	SO-352R	SS-352A	SG-352FR	SS-352R	–	SS-352M	SG-652FR	SS-652R	–
	注文コード エルグレー	18-413	18-414	18-409	18-407	–	18-415	18-410	18-408	–
	希望小売価格（税抜）	¥54,800	¥67,900	¥83,800	¥65,700	–	¥109,600	¥142,500	¥107,400	–
	可動式棚板数	1枚	1枚	1枚	1枚	–	1枚	2枚	2枚	–
	外形寸法（mm）	W880×D515×H730	W880×D515×H730	W880×D515×H730	W880×D515×H730	–	W880×D515×H730	W1760×D515×H730	W1760×D515×H730	–
	内形寸法（mm）	W830×D513×H668	W811×D474×H648	W830×D452×H664	W830×D452×H664	–	W706×D473×H639	W844×D452×H664	W844×D452×H664	–
D515オプション 棚板	品番	SS-88T				–	SS-88MT	SS-88T		–
	注文コード	18-486				–	18-482	18-486		–
	希望小売価格（税抜）	¥6,300				–	¥6,300	¥6,300		–
	外形寸法（mm）	W856×D450×H20				–	W730×D440×H20	W856×D450×H20		–
	耐荷重	55kg				–	50kg	55kg		–

※オプションの棚板には棚ツメが同梱されています。※上下連結金具付 ※上置用はベースに載せれば、下置用として使用できます。詳しくはP.442をご覧ください。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

LINK 地震対策金具などは、P.475をご覧ください。

※表示価格は希望小売価格（税抜）です。

A4 H1120mm

下置

W880


⑩


⑪


⑫


⑬


⑭

W1760


⑮


⑯

		W880					W1760	
	種　類	⑩オープン書庫	⑪両開き書庫	⑫引違い書庫(ガラス戸)	⑬引違い書庫(スチール戸)	⑭マジック扉書庫	⑮引違い書庫(ガラス戸)	⑯引違い書庫(スチール戸)
D400	品番	SO-304R	SS-304A	SG-304FR	SS-304R	SS-304M	SG-604FR	SS-604R
	注文コード エルグレー	18-418	18-425	18-432	18-419	18-435	18-433	18-420
	希望小売価格(税抜)	¥57,500	¥74,000	¥80,700	¥73,500	¥92,900	¥137,100	¥123,100
	可動式棚板数	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚	4枚	4枚
	外形寸法(mm)	W880×D400×H1120	W880×D400×H1120	W880×D400×H1120	W880×D400×H1120	W880×D400×H1120	W1760×D400×H1120	W1760×D400×H1120
	内形寸法(mm)	W830×D398×H1027	W811×D360×H1007	W830×D338×H1023	W830×D338×H1023	W706×D358×H1018	W844×D338×H1023	W844×D338×H1023
D400オプション 棚板	品番	SS-A88T				SS-A88MT	SS-A88T	
	注文コード	18-483				18-481	18-483	
	希望小売価格(税抜)	¥4,300				¥5,000	¥4,300	
	外形寸法(mm)	W856×D317×H20				W730×D317×H20	W856×D317×H20	
	耐荷重	40kg				35kg	40kg	
D515	品番	SO-354R	SS-354A	SG-354FR	SS-354R	SS-354M	SG-654FR	SS-654R
	注文コード エルグレー	18-436	18-437	18-430	18-428	18-438	18-431	18-429
	希望小売価格(税抜)	¥67,800	¥88,500	¥113,500	¥86,500	¥120,700	¥189,900	¥145,900
	可動式棚板数	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚	4枚	4枚
	外形寸法(mm)	W880×D515×H1120	W880×D515×H1120	W880×D515×H1120	W880×D515×H1120	W880×D515×H1120	W1760×D515×H1120	W1760×D515×H1120
	内形寸法(mm)	W830×D513×H1027	W811×D474×H1007	W830×D452×H1023	W830×D452×H1023	W706×D473×H1018	W844×D452×H1023	W844×D452×H1023
D515オプション 棚板	品番	SS-88T				SS-88MT	SS-88T	
	注文コード	18-486				18-482	18-486	
	希望小売価格(税抜)	¥6,300				¥6,300	¥6,300	
	外形寸法(mm)	W856×D450×H20				W730×D440×H20	W856×D450×H20	
	耐荷重	55kg				50kg	55kg	

※オプションの棚板には棚ツメが同梱されています。

A4 H1850mm W880mm

下置


❶


❷


❸



❹


❺

		❶オープン書庫	❷両開き書庫	❸引違い書庫(ガラス戸)	❹引違い書庫(スチール戸)	❺マジック扉書庫
D400	品番	SO-207R	SS-207R	SG-307FR	SS-307R	SS-307M
	注文コード エルグレー	18-421	18-422	18-426	18-427	18-434
	希望小売価格(税抜)	¥77,300	¥102,100	¥149,100	¥128,300	¥110,300
	可動式棚板数	4枚	4枚	4枚	4枚	4枚
	外形寸法(mm)	W880×D400×H1850	W880×D400×H1850	W880×D400×H1850	W880×D400×H1850	W880×D400×H1850
	内形寸法(mm)	W830×D398×H1757	W811×D360×H1737	W830×D338×H1753	W830×D338×H1753	W706×D358×H1748
D400オプション 棚板	品番	SS-A88T				SS-A88MT
	注文コード	18-483				18-481
	希望小売価格(税抜)	¥4,300				¥5,000
	外形寸法(mm)	W856×D317×H20				W730×D317×H20
	耐荷重	40kg				35kg
D515	品番	SO-357R	SS-357A	SG-357FR	SS-357R	SS-357M
	注文コード エルグレー	18-439	18-440	18-442	18-441	18-443
	希望小売価格(税抜)	¥91,000	¥116,600	¥161,400	¥139,500	¥148,200
	可動式棚板数	4枚	4枚	4枚	4枚	4枚
	外形寸法(mm)	W880×D515×H1850	W880×D515×H1850	W880×D515×H1850	W880×D515×H1850	W880×D515×H1850
	内形寸法(mm)	W830×D513×H1757	W811×D474×H1737	W830×D452×H1753	W830×D452×H1753	W706×D473×H1748
D515オプション 棚板	品番	SS-88T				SS-88MT
	注文コード	18-486				18-482
	希望小売価格(税抜)	¥6,300				¥6,300
	外形寸法(mm)	W856×D450×H20				W730×D440×H20
	耐荷重	55kg				50kg

※オプションの棚板には棚ツメが同梱されています。　※上下連結金具は付属されていません。

オプション　A4対応書庫 上置用ベース　上置用を下置用として使う際に使用します。



D400用

SS-303B　¥5,900
18-445
○外形寸法:W878×D369×H90mm

SS-603B　¥10,100
18-448
○外形寸法:W1758×D369×H90mm

D515用

SS-353B　¥7,700
18-449
○外形寸法:W878×D484×H90mm

SS-653B　¥14,600
18-452
○外形寸法:W1758×D484×H90mm

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

LINK 地震対策金具などは、P.475をご覧ください。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

引違い書庫

（一部製品を除く）

扉を左右にスライドさせるタイプなので、開閉スペースをとりません。

浅型 D400 B5 A4　深型 D515 B4 A3

[共通仕様]
- 本体・扉：鋼板、焼付塗装
- 扉：錠付（H400タイプ除く）
- 錠：開閉表示付
- 棚ピッチ24mm
- 上下連結金具付（上置タイプのみ）

上置



上置・下置両用

■ 組合せ例


※上下連結金具は付属されていません。上置用⑨～⑫は除きます。



オプション

上下連結金具セット（4個）
SS-JGRK 18-400 ¥2,300

引違い書庫（D400タイプ）用天板⑬



D400

種類	①ガラス戸	②ガラス戸	③ガラス戸	④ガラス戸
品番	SG-303R	SG-403RS	SG-503R	SG-603R
注文コード エルグレー	18-453	18-457	18-459	18-461
希望小売価格（税抜）	¥61,000	¥87,600	¥99,200	¥105,000
可動式棚板数	2枚	2枚	4枚	4枚
外形寸法（mm）	W880×D400×H880	W1212×D400×H880	W1515×D400×H880	W1760×D400×H880
内形寸法（mm）	W830×D338×H814	W1162×D338×H814	W721×D338×H814	W844×D338×H814
種類	⑤スチール戸	⑥スチール戸	⑦スチール戸	⑧スチール戸
品番	SS-303R	SS-403RS	SS-503R	SS-603R
注文コード エルグレー	18-454	18-458	18-460	18-462
希望小売価格（税抜）	¥51,500	¥78,300	¥87,300	¥91,600
可動式棚板数	2枚	2枚	4枚	4枚
外形寸法（mm）	W880×D400×H880	W1212×D400×H880	W1515×D400×H880	W1760×D400×H880
内形寸法（mm）	W830×D338×H814	W1162×D338×H814	W721×D338×H814	W844×D338×H814
品番	⑨SS-313R	⑩SS-413R	⑪SS-513R	⑫SS-613R
注文コード エルグレー	18-463	18-464	18-465	18-466
希望小売価格（税抜）	¥35,000	¥45,800	¥52,400	¥59,300
外形寸法（mm）	W880×D400×H400	W1212×D400×H400	W1515×D400×H400	W1760×D400×H400
内形寸法（mm）	W830×D338×H334	W1162×D338×H334	W721×D338×H334	W844×D338×H334

D400オプション

棚板 ⑨～⑫には取付できません	品番	SS-A88T	SS-A120T	SS-A150T	SS-A88T
	注文コード	18-483	18-484	18-485	18-483
	希望小売価格（税抜）	¥4,300	¥7,400	¥4,300	¥4,300
	外形寸法（mm）	W856×D317×H20	W1188×D317×H20	W734×D317×H20	W856×D317×H20
	耐荷重	40kg	50kg	40kg	40kg
ベース	品番	SS-303B	SS-403B	SS-503B	SS-603B
	注文コード	18-445	18-446	18-447	18-448
	希望小売価格（税抜）	¥5,900	¥8,000	¥9,500	¥10,100
	外形寸法（mm）	W878×D369×H90	W1210×D369×H90	W1513×D369×H90	W1758×D369×H90
⑬天板	品番	SS-323T	SS-423T	SS-523T	SS-623T
	注文コード	12-648	12-658	12-659	12-649
	希望小売価格（税抜）	¥22,200	¥33,900	¥37,400	¥39,500
	外形寸法（mm）	W880×D452×H30	W1212×D452×H30	W1515×D452×H30	W1760×D452×H30

D515

種類	①ガラス戸	②ガラス戸	③ガラス戸	④ガラス戸
品番	SG-353R	SG-453R	SG-553R	SG-653R
注文コード エルグレー	18-467	18-471	18-473	18-475
希望小売価格（税抜）	¥80,300	¥118,500	¥132,500	¥132,900
可動式棚板数	2枚	2枚	4枚	4枚
外形寸法（mm）	W880×D515×H880	W1212×D515×H880	W1515×D515×H880	W1760×D515×H880
内形寸法（mm）	W830×D452×H814	W1162×D452×H814	W721×D452×H814	W844×D452×H814
種類	⑤スチール戸	⑥スチール戸	⑦スチール戸	⑧スチール戸
品番	SS-353R	SS-453R	SS-553R	SS-653R
注文コード エルグレー	18-468	18-472	18-474	18-476
希望小売価格（税抜）	¥72,000	¥108,700	¥117,200	¥119,200
可動式棚板数	2枚	2枚	4枚	4枚
外形寸法（mm）	W880×D515×H880	W1212×D515×H880	W1515×D515×H880	W1760×D515×H880
内形寸法（mm）	W830×D452×H814	W1162×D452×H814	W721×D452×H814	W844×D452×H814

D515オプション

棚板	品番	SS-88T	SS-120T	SS-150T	SS-88T
	注文コード	18-486	18-487	18-488	18-486
	希望小売価格（税抜）	¥6,300	¥10,900	¥5,800	¥6,300
	外形寸法（mm）	W856×D450×H20	W1188×D450×H20	W734×D450×H20	W856×D450×H20
	耐荷重	55kg	70kg	55kg	55kg
ベース	品番	SS-353B	SS-453B	SS-553B	SS-653B
	注文コード	18-449	18-450	18-451	18-452
	希望小売価格（税抜）	¥7,700	¥12,000	¥14,000	¥14,600
	外形寸法（mm）	W878×D484×H90	W1210×D484×H90	W1513×D484×H90	W1758×D484×H90

※オプションの棚板には棚ツメが同梱されています。　※上下連結金具は付属されていません。

下置



D400 SS-306R ¥97,600 18-456
- ○可動式棚板数:4枚
- ○棚板寸法:W856×D317mm
- ○外形寸法:W880×D400×H1790mm
- ○内形寸法:W830×D338×H1668mm

棚板 SS-A88T ¥4,300 18-483
- ○外形寸法:W856×D317×H20mm
- ○耐荷重:40kg

※下置用はベースを使用しません。

D515 SS-356 ¥123,500 18-470
- ○可動式棚板数:4枚
- ○棚板寸法:W856×D450mm
- ○外形寸法:W880×D515×H1790mm
- ○内形寸法:W830×D452×H1668mm

棚板 SS-88T ¥6,300 18-486
- ○外形寸法:W856×D450×H20mm
- ○耐荷重:55kg

※下置用はベースを使用しません。



D400 SG-306R ¥108,500 18-455
- ○可動式棚板数:4枚
- ○棚板寸法:W856×D317mm
- ○外形寸法:W880×D400×H1790mm
- ○内形寸法:W830×D338×H1668mm

棚板 SS-A88T ¥4,300 18-483
- ○外形寸法:W856×D317×H20mm
- ○耐荷重:40kg

※下置用はベースを使用しません。

D515 SG-356 ¥137,000 18-469
- ○可動式棚板数:4枚
- ○棚板寸法:W856×D450mm
- ○外形寸法:W880×D515×H1790mm
- ○内形寸法:W830×D452×H1668mm

棚板 SS-88T ¥6,300 18-486
- ○外形寸法:W856×D450×H20mm
- ○耐荷重:55kg

※下置用はベースを使用しません。

A4対応書庫、引違い書庫 交換用パーツ

棚ツメ（1個） 18-490 ¥130　スライダー（1個） 18-417 ¥130
戸車（1個） 18-416 ¥600

旧型書庫の交換用パーツは仕様が異なります。詳しくはお問合せください。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

LINK 地震対策金具などは、P.475をご覧ください。

※表示価格は希望小売価格（税抜）です。

両開き書庫

（一部製品を除く）

浅型 D380 B5 A4　深型 D515 B4 A3

上置



下置









	種　類	❶マジック扉書庫
D380	品番	SS-213M
	注文コード エルグレー	15-931
	希望小売価格(税抜)	¥41,100
	外形寸法(mm)	W880×D380×H430
	内形寸法(mm)	W720×D350×H294
D515	品番	SS-253M
	注文コード エルグレー	15-941
	希望小売価格(税抜)	¥46,800
	外形寸法(mm)	W880×D515×H430
	内形寸法(mm)	W720×D485×H294

	種　類	❷スチール戸	❸スチール戸	❹マジック扉式(ガラス戸)	❺マジック扉式(スチール戸)
D380	品番	SS-203	SS-206	SG-206M	SS-206M
	注文コード エルグレー	18-478	18-477	15-937	15-939
	希望小売価格(税抜)	¥47,700	¥68,600	¥139,100	¥106,800
	可動式棚板数	2枚	4枚	4枚	4枚
	外形寸法(mm)	W880×D380×H880	W880×D380×H1790	W880×D380×H1790	W880×D380×H1790
	内形寸法(mm)	W811×D340×H740	W811×D340×H1650	W720×D340×H1643	W720×D340×H1643
D380オプション 棚板	品番	SS-A88T		SS-206M用	
	注文コード	18-483		15-953	
	希望小売価格(税抜)	¥4,300		¥4,900	
	外形寸法(mm)	W856×D317×H20		W730×D300×H18	
D515	品番	–	SS-256	SG-236M	SS-236M
	注文コード エルグレー	–	21-966	15-949	15-951
	希望小売価格(税抜)	–	¥102,800	¥168,500	¥147,500
	可動式棚板数	–	4枚	4枚	4枚
	外形寸法(mm)	–	W880×D515×H1790	W880×D515×H1790	W880×D515×H1790
	内形寸法(mm)	–	W810×D475×H1653	W720×D475×H1643	W720×D475×H1643
D515オプション 棚板	品番	–	SS-256用	SS-236M用	
	注文コード	–	21-968	15-954	
	希望小売価格(税抜)	–	¥6,000	¥5,900	
	外形寸法(mm)	–	W862×D445×H15	W732×D435×H15	

※オプションの棚板には棚ツメが同梱されています。 ※棚ツメの仕様は品番により異なります。

[共通仕様]●本体・扉:鋼板、焼付塗装
●扉:錠付(SS-213、253M除く)

※上下連結金具は付属されていません。

オプション 推奨上下連結金具
(詳細は、P.441をご覧ください)

TB-001H
615-902
¥2,800（1個）

TB-002H
615-903
¥3,600（2個セット）

※SS-JGRKは使用できません

両開き書庫(※一部対応)
両開き用取手(1個) 26-554 ¥6,500
※両開き書庫はSS-203、SS-206に対応

オープン書庫

浅型 D400 B5 A4

棚 最大積載質量 40kg　（一部製品を除く）

まめに取り出す資料やファイルは、迷わずオープン書庫へ。

[共通仕様]●本体:鋼板、焼付塗装●金属のみで構成



OP-303
※OP-303は
ベースをご使用ください。

D400 OP-303 ¥42,300
12-875 エルグレー
○可動式棚板:2枚付(W862.5×D315mm)
○外形寸法:W880×D400×H880mm
○内形寸法:W860×D398×H818mm

棚板 ¥5,300
06-769

オプション ベース



OP-303用
MTK-300BS
¥5,200
22-110 ダークブラウン
○外形寸法:W874×D390×H88mm



OP-603

D400 OP-603 ¥67,100
12-857 エルグレー
○可動式棚板:4枚付(W862.5×D315mm)
○外形寸法:W880×D400×H1790mm
○内形寸法:W860×D398×H1670mm

棚板 ¥5,300
06-769

※棚板には棚受金具が付属しています。

片開き書庫

浅型 D303 D380 B5 A4　深型 D515 B4 A3

（一部製品を除く）

デスク周りに置いて、個人用の書庫としても活躍します。

[共通仕様]●本体・扉:鋼板、焼付塗装●錠付

浅型



D303 SS-102N ¥34,000
21-814 エルグレー
○可動式棚板:1枚付(W350×D260mm)
○外形寸法:W370×D303×H670mm
○内形寸法:W322×D263×H610mm
○右開き ○スチール扉

オプション
棚板 102用 15-918
¥3,600

浅型マジック扉式



D380 SS-103MN ¥49,100
21-820 エルグレー
○扉:格納式
○可動式棚板:2枚付(W430×D300mm)
○外形寸法:W515×D380×H880mm
○内形寸法:W395×D340×H733mm
○右開き ○スチール扉

オプション
棚板 103用 15-915
¥5,000

深型マジック扉式



D515 SS-153MN ¥55,700
21-822 エルグレー
○扉:格納式
○可動式棚板:2枚付(W430×D435mm)
○外形寸法:W515×D515×H880mm
○内形寸法:W395×D475×H733mm
○右開き ○スチール扉

オプション
棚板 153用 15-919
¥5,100

システム収納
パーソナルロッカー
書庫・金庫
ロッカー
物品棚・移動棚・作業用品

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

LINK 地震対策金具などは、P.475をご覧ください。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

コンビ式書庫

浅型 D380 B5 A4 棚 最大積載質量 40kg (一部製品を除く)

コンパクトで多機能なコンビタイプ。

[共通仕様]
●本体・扉：鋼板、焼付塗装●錠付

開き戸コンビ式



片開き6段

CB-6N ¥138,100
21-849 エルグレー
○外形寸法:W880×D380×H880mm
○引出し内形寸法:W303×D305×H115mm
○棚部内形寸法:W452×D340×H733mm
○棚板寸法:W502×D320×H15mm
（棚板2枚付）

オプション
棚板 CB6／8用 15-921
¥5,000



片開き8段

CB-8N ¥143,800
21-850 エルグレー
○外形寸法:W880×D380×H880mm
○引出し内形寸法:W303×D305×H93mm
○棚部内形寸法:W452×D340×H733mm
○棚板寸法:W502×D320×H15mm
（棚板2枚付）

オプション
棚板 CB6／8用 15-921
¥5,000

スチールキャビネット

横型 H880 B4 (一部製品を除く)

B4のほか、細かく仕切ればB8まで収納可能。

[共通仕様]
●本体：鋼板、焼付塗装●錠付

2列-8段




MT-208SB エルグレー

スチールキャビネット（横型）
MT-108SB（B4判） ¥91,100
20-912 エルグレー
○標準タイプ ○1列（8段）
○引出し内形寸法:W375×D272×H85mm
○外形寸法:W450×D380×H880mm


MT-208SB（B4判） ¥163,800
20-913 エルグレー
○標準タイプ ○2列（1列あたり8段）
○引出し内形寸法:W375×D272×H85mm
○外形寸法:W880×D380×H880mm

オプション

※引出しサイズはB4サイズですが、別売の仕切板を使えばB8サイズまで仕切れます。



B4判用仕切板
※MT-108SB・208SB専用
15-928 エルグレー 縦仕切り 1枚 ¥800
15-927 エルグレー 横仕切り 1枚 ¥800




ファイリングキャビネット

(一部製品を除く)

フォルダーサイズと収納量でセレクト。

K型

A判 A4



B判 B4



開閉しやすい取手
取手は指がかけやすい形で、引出しの開閉がスムーズにできます。



K型


	ファイリングキャビネット 種類		品番	注文コード エルグレー	希望小売価格（税抜）	外形寸法（mm） W	D	H	各1段内形寸法（mm） W	D	H	仕切板 横	オプション ハンガーフレーム	ハンガーフォルダー	仕切板 横
❶	A判	A4 2段	A4-2N	21-531	¥50,200	387	620	700	318	560	275	3枚×2段	HC-K	PHF-A4 HF-A4 HF-A4N	A4判用
❷		A4 2段	A4-2	21-532	¥48,900	387	620	740	318	560	275	3枚×2段	HC-K		A4判用
❸		A4 3段	A4-3	21-533	¥70,900	387	620	1015	318	560	275	3枚×3段	HC-K		A4判用
❹		A4 4段	A4-4	21-534	¥81,400	387	620	1335	318	560	275	3枚×4段	HC-K		A4判用
❺	B判	B4 2段	B4-2N	21-541	¥56,300	456	620	700	387	560	300	3枚×2段	HC-K	PHF-B4 HF-B4 HF-B4N	B4判用
❻		B4 2段	B4-2	21-543	¥55,600	456	620	740	387	560	300	3枚×2段	HC-K		B4判用
❼		B4 3段	B4-3	21-545	¥80,700	456	620	1066	387	560	300	3枚×3段	HC-K		B4判用
❽		B4 4段	B4-4	21-546	¥92,900	456	620	1400	387	560	300	3枚×4段	HC-K		B4判用

○オールロック機構、錠、ラッチ付 ○標準収納数:1フォルダーには文書50～60枚、1引出しにはフォルダー 50～60枚 ○左右連結、背面連結用ハーフパンチ加工
[共通仕様]●本体：鋼板、焼付塗装 ●仕切り板：樹脂製（A判）、鋼板製（B判）

LINK 別注にて地震対策金具承ります。P.475をご覧ください。

オプション


引出し内にハンガーフレームがセットできますので、ハンガーフォルダーを利用して書類の整理が簡単に行えます。（一部対応できないものがあります）



ハンガーフレーム

ファイリングキャビネット用
HC-K B4判～A6判（兼用）
05-657
1組 ¥1,500

データファイルキャビネット用
HF-5
05-660
1組 ¥2,100



ハンガーフォルダー

ファイリングキャビネット用
❶HF-B4（B4） 64-551
1枚 ¥400
❷HF-A4（A4） 64-552
1枚 ¥330
○バー部分材質:スチール 厚さ約8mm
○包装単位（枚）:10/100

P.P.ハンガーフォルダー

ファイリングキャビネット用
❸PHF-B4（B4）
33-987 ブルー
1枚 ¥600
❹PHF-A4（A4）
34-002 ブルー
34-003 グリーン
34-004 オレンジ
1枚 ¥500
○包装単位（枚）:10/60
※表示色はハンガーバーの色です。

ハンガーフォルダー P.P.ハンガーフォルダーの寸法

規格		縦	横	バーの長さ HF	PHF
❶❸	B4	272	378	407	411
❷❹	A4	240	311	340	344

○山の高さ:15mm（共通） （単位mm）

仕切板（1枚）
K型用仕切板（B4判・A4判・B5判用）

規格	品番	注文コード	希望小売価格（税抜）	外形寸法（mm） W	H	D
B4	SI-B4	21-520	¥700	397	200	2.5
A4	SI-N-A4	24-723	¥600	328	167	2.5

○鋼板製 ○仕切り板:樹脂製（A判）、鋼板製（B判）

LINK ハンガーフレーム・フォルダーは、別冊の PLUS 文具カタログ P.139 参照

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

LINK 地震対策金具などは、P.475をご覧ください。 ※表示価格は希望小売価格（税抜）です。

OAキャビネット／システムキャビネット

（一部製品を除く）

磁気メディアを効率よく収納します。

［共通仕様］●本体：鋼板、焼付塗装



磁気カートリッジテープ用

KT-35G
¥404,800
62-604　ライトグレー
○収容量:
磁気カートリッジテープ　1段15個
10段×3列　計450個
○外形寸法:
W900×D400×H1790mm
○質量:107.5kg　○錠付
○前列棚はスライド方式



DLT、LTO、CD、DVD、MOディスク用 5インチ

MD-C5G
¥343,300
61-295　ライトグレー
○収容枚数:
DLT、LTO1段15巻　8段×3列　計360巻
CD、DVD1段36枚　8段×3列　計864枚
○外形寸法:W900×D400×H1790mm
○質量:97.3kg　○錠付
○棚板可動式、メタクリル樹脂窓付
○棚の仕切りワイヤーは自由に移動可能
○前列棚はスライド方式



VTRテープ用

VT-C5
¥365,400
61-296　ライトグレー
○収容量:
VHSビデオカセットテープまたは、
β方式ビデオカセットテープ1段12個
6段×3列　計216個
○外形寸法:W900×D400×H1790mm
○質量:94.3kg
○錠付　○メタクリル樹脂窓付
○前列棚はスライド方式



VTRテープ用

VT-3G
¥219,600
62-306　ライトグレー
○収容量:
VHSビデオカセットテープまたは、
β方式ビデオカセットテープ
1段12個　3段×3列　計108個
○外形寸法:
W900×D400×H900mm
○質量:51.5kg　○錠付
○メタクリル樹脂窓付
○前列棚はスライド方式

カートリッジが簡単に取り出せます

軽く押すとカートリッジが飛び出しますので、簡単に取り出せます。



マップケース

（一部製品を除く）

仕切板の利用で、活用の幅が拡がります。

A2



A2-K5（A2判用）
¥103,400
26-539　エルグレー
○引出し数:5段
○外形寸法:
W728×D520×H414mm
○引出し内形寸法:
W636×D462×H47mm
○質量:30kg
○オールロック機構、錠付
○最大積載量:10kg

A1



A1-K5（A1判用）
¥139,700
26-540　エルグレー
○引出し数:5段
○外形寸法:
W978×D740×H414mm
○引出し内形寸法:
W886×D660×H47mm
○質量:47kg
○オールロック機構、錠付
○最大積載量:20kg

A0




A0-K5（A0判用）
¥192,100
26-541　エルグレー
○引出し数:5段
○外形寸法:
W1375×D989×H414mm
○引出し内形寸法:
W1283×D909×H47mm
○質量:87kg
○オールロック機構、錠付
○最大積載量:35kg

オプション　**スタンドからベースへ、簡単に変えられます。**　マップケースのスタンドはベースに脚をセットしたものです。従ってスタンドから脚を外すことによって簡単にベース仕様に変えられます。

ベース

A0-K5B　¥23,800
10-980　ダークブラウン
○外形寸法:W1375×D988×H93mm
A1-K5B　¥18,500
10-981　ダークブラウン
○外形寸法:W978×D739×H93mm
A2-K5B-N　¥13,200
25-080　ダークブラウン
○外形寸法:W728×D518×H93mm



A1-K5B

スタンド

A0-K5S　¥41,400
10-983　ダークブラウン
○外形寸法:W1375×D988×H507mm
A1-K5S　¥36,100
10-984　ダークブラウン
○外形寸法:W978×D739×H507mm
A2-K5S-N　¥30,800
25-081　ダークブラウン
○外形寸法:W728×D518×H507mm



A1-K5S

マップケース用仕切板

29-037（A0判用）縦 1枚 ¥1,000
29-038（A0判用）横 1枚 ¥2,700
29-039（A1判用）縦 1枚 ¥1,000
29-040（A1判用）横 1枚 ¥2,100
06-805（A2判用）縦 1枚　¥900



A0判用
横 29-038　縦 29-037

固定金具（床面との固定）

ベース固定用金具
MK-BK　¥3,800
10-998
スタンド固定用金具
MK-SK　¥5,000
10-999

［共通仕様］
●A0-K5・A1-K5の引出しは、各段とも写真のように十文字に仕切ることができ、次のサイズのものがきっちりと収納できます。
A0-K5の場合、A0～A2判（引出し内4等分）
A1-K5の場合、A1～A3判（引出し内4等分）
A2-K5の場合、A2～A3判（引出し内2等分）
●本体：鋼板・樹脂焼付塗装
●引出し前板：樹脂成型品　※製品には見出し紙の付属していないものもございます。あらかじめご了承ください。

地震のときの飛び出しを防ぐ耐震ラッチ機構

地震などの揺れによって、引出しが勝手に飛び出してしまうのを防ぐためにラッチ機構を付けました。それにより収納の機能だけでなく、安全面にも配慮しました。引き出すときは、どちらか一方（または両方）の取手をつかむとラッチが外れ、スムーズに引き出すことができます。



（引出し樹脂部：ABS）

収納量にあわせて選ぶ、スタンドとベース

スタンドを使用する場合は、マップケースは1台のみの設置となります。




ベースを使用する場合は、マップケースは3台重ねて設置できます。

マイクロフィルムキャビネット


各種マイクロフィルムに適した収納ができます。





ロール・カートリッジ用
MR-8N　¥219,100
25-079
○引出し:4段(ラッチ付)
○引出し内形寸法:W493×D590×H120mm
○外形寸法:W596×D635×H700mm
○乾燥剤20個付
○シリンダー錠付
○色種:ライトグレー
○収容量(1引出し):
16mmロールおよびカートリッジ=90個
35mmロールおよびカートリッジ=55個
○質量:70kg
○付属品:横仕切板20枚
○16mmおよび35mmのロール・カートリッジを1引出しに5列並べられます。最後部は乾燥剤入れです。

※引出し内のゴムパッキンは消耗品です。
交換の際は担当者にご連絡ください。




ブックラック

きれいに整頓するか、多目的に使うか。


積層式本棚
本　棚
85-U　¥54,400
17-331
○3段
○材質:棚・側板=磨鋼板、焼付塗装
○外形寸法:W850×D250×H1060mm
○付属品:ブックエンド1段につき2本



オプション
積層式本棚
※追加は2段まで増結可能



増結棚(本棚・大)
81-UL　¥16,600
17-334
○外形寸法:W850×D250×H340mm
○材質:棚・側板=磨鋼板、焼付塗装
○付属品:ブックエンド2本
○壁固定用金具同梱



増結棚(本棚・小)
81-US　¥16,600
17-335
○外形寸法:W850×D250×H290mm
○材質:棚・側板=磨鋼板、焼付塗装
○付属品:ブックエンド2本
○壁固定用金具同梱

クリアーケースキャビネット CNシリーズ

クリアーケース最大積載質量 3kg(1段)


(一部製品を除く)

選べるクリアーケースキャビネットCN シリーズ。列や段数の種類も多く、使用目的にあわせてお選びください。

情報漏洩防止に役立つスモークタイプのトレー。



浅型、深型の違い



オープントレーはデスクトレーとしても使用できます。



タイプバリエーション


	トレー	外形寸法(mm) W	H700mm 浅型	H700mm 深型	H700mm 浅・深コンビ	H880mm 浅型	H880mm 深型	H880mm 浅・深コンビ
A4判縦型トレー	1列	279	●	●	●	●	●	●
	2列	540	●	●	●	●	●	●
	3列	800	●	●	●	●	●	●

Color
エルグレー(LGY)

[共通仕様]
●材質:本体=鋼板、焼付塗装　引出し=ポリスチレン(PS)
●色種:本体=エルグレー　引出し=スモーク
●見出し紙付

A4 縦型 H880mm D400mm

浅型 20段/1列



深型 10段/1列



浅・深コンビ 15段/1列




	タイプ	列数	1列あたり段数	品番	注文コード エルグレー	希望小売価格(税抜)	外形寸法(mm) W	D	H	内形寸法(mm) W	D	H
❶	浅型	1	20	CN-120A	652-013	¥62,000	279	400	880	225	327	31
❷		2	20	CN-220A	652-014	¥115,300	540	400	880	225	327	31
❸		3	20	CN-320A	652-015	¥159,400	800	400	880	225	327	31
❹	深型	1	10	CN-110F	652-010	¥55,800	279	400	880	224	326	71
❺		2	10	CN-210F	652-011	¥96,800	540	400	880	224	326	71
❻		3	10	CN-310F	652-012	¥137,200	800	400	880	224	326	71


	タイプ	列数	1列あたり段数	品番	注文コード エルグレー	希望小売価格(税抜)	外形寸法(mm) W	D	H	内形寸法(mm) W	D	H
❼	浅・深コンビ	1	15	CN-115C	652-016	¥61,100	279	400	880	浅型 225	327	31
										深型 224	326	71
❽		2	15	CN-215C	652-017	¥108,600	540	400	880	浅型 225	327	31
										深型 224	326	71
❾		3	15	CN-315C	652-018	¥149,100	800	400	880	浅型 225	327	31
										深型 224	326	71

A4 縦型 H700mm D400mm


浅型 16段/1列



深型 8段/1列



浅・深コンビ 12段/1列



	タイプ	列数	1列あたり段数	品番	注文コード エルグレー	希望小売価格(税抜)	外形寸法(mm) W	D	H	内形寸法(mm) W	D	H
❶	浅型	1	16	CN-116A	652-004	¥54,300	279	400	700	225	327	31
❷		2	16	CN-216A	652-005	¥92,300	540	400	700	225	327	31
❸		3	16	CN-316A	652-006	¥130,400	800	400	700	225	327	31
❹	深型	1	8	CN-108F	652-001	¥45,300	279	400	700	224	326	71
❺		2	8	CN-208F	652-002	¥74,600	540	400	700	224	326	71
❻		3	8	CN-308F	652-003	¥108,600	800	400	700	224	326	71

	タイプ	列数	1列あたり段数	品番	注文コード エルグレー	希望小売価格(税抜)	外形寸法(mm) W	D	H	内形寸法(mm) W	D	H
❼	浅・深コンビ	1	12	CN-112C	652-007	¥52,700	279	400	700	浅型 225	327	31
										深型 224	326	71
❽		2	12	CN-212C	652-008	¥86,600	540	400	700	浅型 225	327	31
										深型 224	326	71
❾		3	12	CN-312C	652-009	¥122,900	800	400	700	浅型 225	327	31
										深型 224	326	71

CNシリーズ　オプション

クリアーケーストレー 納


サイズ	種類	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)	内形寸法(mm) W	D	H	適応仕切板
A4縦	深型	L5-A4-F■	615-775	¥3,700	224	326	71	②④
	浅型	L5-A4-A■	615-776	¥2,900	225	327	31	①③
	オープン型	CN-A4-P	615-777	¥2,800	230	320	26	―

○材質:ポリスチレン(PS)、スモーク　※オープン型の寸法はトレー寸法です。

仕切板

サイズ	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)	対象トレー	外形寸法mm W	D	H
A4判 ①	A4-KS-T1■	615-770	¥1,300	A4判縦型浅型縦用 A3判横型浅型縦用	330	28	2.8
②	A4-KS-T2■	615-772	¥1,400	A4判縦型深型縦用	330	68	2.8
③	A4-KS-Y1■	615-771	¥1,300	A4判縦型浅型横用	229	28	2.8
④	A4-KS-Y2■	615-773	¥1,300	A4判縦型深型横用	229	68	2.8

○材質:ポリスチレン(PS)、スモーク



グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

壁面収納用耐火庫

大切な財産・データを
盗難や火災、地震などから守ります。

事故から収納物を守る金庫は、2つのタイプに分けられます。
目的にあわせて金庫のタイプを選びましょう。



■カタログ掲載のマークについて

耐火金庫性能	0.5	一般紙用30分耐火性能試験合格
	1	一般紙用1時間耐火性能試験合格
	2	一般紙用2時間耐火性能試験合格
	3	一般紙用3時間耐火性能試験合格
	0.5	フレキシブルディスク カートリッジ用30分耐火性能試験合格
	1	フレキシブルディスク カートリッジ用1時間耐火性能試験合格
		急加熱・衝撃落下性能試験合格

（JIS性能試験）

防盗金庫性能	15	耐破壊性能試験合格（TS-15）
	15 30	耐工具15分、耐工具30分試験合格（TL-15・30）
	30	耐熔断・耐工具30分試験合格（TR・TL-30）

（日セフ連性能試験）

アラーム付		アラーム（警報装置）付

JIS認証製品とは
表示マーク：JIS認証製品
第三者機関（登録認証機関）による客観的な審査・評価試験を行い、製品に対する性能・品質の信頼向上を目的としたJIS認証取得制度によって、JISマーク表示の認証を受けた製品です。
通常製品については、JIS各試験項目のうち、耐火性能や耐破壊性能のみを第三者機関で試験・合格。その他項目はメーカーの品質管理の基に生産された製品です。

耐火を目的につくられたもの

耐火金庫

■ 耐火金庫は耐火性本位につくられているため、耐火性には優れていますが、防盗性（工具などによる攻撃に耐える力）は備えていません。
■ 耐火性能は、日本工業規格（JIS）の耐火性能基準があります。また、収納するものの素材や性質により、金庫の種類が異なります。

- **一般紙用**
  書類、書籍、印刷物などの一般紙の保管に
- **磁気メディア用**
  磁気テープ、磁気カード、フィルム、フロッピーディスクなどの磁気メディアの保管に

※耐火金庫の耐用年数は製造後20年です。今、お使いの金庫をご確認ください。

金庫

防盗金庫

盗難防止を目的につくられたもの

■ 一定の時間、破壊工具の攻撃に耐える構造の金庫です。
■ 耐火性能は、耐火金庫に準じています。
■ 防盗性能は、国内では日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会で定めた防盗規格の基準があります。

- **耐熔断・耐工具**
  現金、小切手、約束手形などの保管に
- **耐工具**
  現金、小切手、約束手形などの保管に

●耐火規格

加熱試験	加熱後、自然冷却
	震災などにより、消火活動が困難な場合を想定
急加熱衝撃落下試験	急加熱（1090℃）した金庫を9.1mの高さから落下させ、再度炉に入れて加熱
	ビルの3階から落下した場合を想定

●防盗規格

耐熔断・耐工具試験	ガス切断機、電動ドリルなどを使用し、本体に攻撃を加える
耐工具試験	ハンマー、バールなどを使用し、本体に攻撃を加える
耐破壊性能試験	バール、タガネなど（手動工具）を使用し、「扉のこじ開け」を試みる

壁面収納用耐火庫・耐火ラテラル L6・LX-5

耐火庫（顔認証式）

L6用 LX-5用 納 特配

顔認証式を採用したセキュリティレベルの高い耐火庫をご用意しました。

操作パネル正面



正確で速い認証速度を実現

■ 管理者モード、ユーザーモードの選択により利用者の制限が可能です。
※管理者＝管理者、ユーザーの登録時、必ず認証が必要です。
ユーザー＝扉開操作のみ可能です。
■ 管理者最大7名、顔認証500名、EMカード登録500名まで登録できます。
■ 解錠履歴システム搭載（最大100,000件）
※いつ、誰が、解錠したかを記録し、操作パネルで確認できます。
■ USBメモリースティックを使ってPCで履歴を管理できます。
※専用変換ソフトが必要です。メーカーのHPより無料で提供中です。
「http://www.eiko.co.jp/safe/index.html」




解錠モードの種類

1 顔認証
2 顔認証 ＋ EM カード認証（IC Card）
3 EM カード認証（IC Card）

対応ICカード：EM Card（125KHz）
※EMはEM Microelectronic-Marin社の登録商標です。

他人になりすましの出来ない顔認証、「EM」対応のICカードでの認証と、その2つを組み合わせた3つの解錠モードを、ユーザー登録時に各自で異なった認証方式をお選びいただけます。
※「FeliCa」「MIFARE」規格のICカードはご使用になれません。





L6-105FG-FIN

D400用
L6-A105FG-FIN
¥989,600
31-992 ホワイト
●外寸：W900×D510×H1100mm
●内寸：W750×D250×H960mm
●質量：215kg ●可動式棚板2枚
※ベース別途不要


D450用
L6-105FG-FIN
¥1,034,600
31-991 ホワイト
●外寸：W900×D560×H1100mm
●内寸：W694×D266×H894mm
●質量：300kg ●可動式棚板2枚
※ベース別途不要

D500用
L6-F105FG-FIN
¥1,042,300
31-990 ホワイト
●外寸：W900×D610×H1100mm
●内寸：W694×D316×H894mm
●質量：315kg ●可動式棚板2枚
※ベース別途不要


※設置場所付近に電源コンセントをご用意ください。

※表示価格は希望小売価格（税抜）です。


耐火ラテラルファイリングキャビネット　L6用　LX-5用　特配

L6-105FH3

L5-105FH3N



オールロック機構
1つの引出しを施錠することで、ほかのすべての引出しがロックされます。

セーフティロック機構
1つの引出しを開けているときにほかの引出しを開けることができない機構で、2つ以上の引出しを引き出したときの、本体の前面への転倒を防止します。

※耐火ラテラルファイリングキャビネットについては、連結していても、同時に2つ以上の引出しを引き出さないでください。
※耐火ラテラルファイリングキャビネットの上段のみの使用は、転倒の恐れがあるため、おひかえください。
※施錠の際はすべての引出しを閉めてから鍵をかけてください。

L6用
3段タイプ

D500 納
L6-F105FH3　¥792,300
31-290　ホワイト
●外寸:W900×D500×H1100mm
●引出し内寸:W746×D320×H271mm
●質量:303kg　●縦仕切板6枚
※ベース別途不要

D450
L6-105FH3　¥780,700
31-291　ホワイト
●外寸:W900×D450×H1100mm
●引出し内寸:W746×D320×H271mm
●質量:268kg　●縦仕切板6枚
※ベース別途不要

LX-5用
4段タイプ


D450 納
L5-105FH4N　¥880,400
11-318　ホワイト
●外寸:W900×D450×H1100mm
●引出し内寸:W746×D320×H189mm
●質量:307kg　●縦仕切板8枚
※ベース別途不要

3段タイプ

D450
L5-105FH3NW　¥729,800
11-347　ホワイト
●外寸:W900×D450×H1100mm
●引出し内寸:W746×D320×H271mm
●質量:268kg　●縦仕切板6枚
※ベース別途不要


耐火庫（ビルトインタイプ）　耐火庫用収納庫とセットでご使用ください。　L6用　LX-5用






L6-FGN

ダイヤルタイプ　特配
L6-FGN　¥623,200
26-654　ホワイト





L6-FGN-ER

履歴保存テンキータイプ　特配
L6-FGN-ER　¥758,700
26-676　ホワイト
※単3形アルカリ乾電池4本使用

耐火庫用収納庫　WEB
LX-5用
L5-105BF
（シリンダータイプ）
¥85,700
635-353　ホワイト


L6用
L6-105BF
（シリンダータイプ）
¥91,900
648-892　ホワイト

●外寸:W900×D450×H1100mm
●内寸:W850×D427×H1075mm
●鍵付　●ラッチ付　●ベース付
●L6-FGNまたはL6-FGN-ERとセットでご使用ください。
※L6-105BFは2014年カタログまで掲載のL5-FGN、L5-FGN-ERには適応していません。

【共通仕様】●外寸:W850×D425×H1072mm ●内寸:W700×D250×H879mm ●質量:213kg ●可動式棚板2枚 ●L5-105BF、L6-105BFとセットでご使用ください。
○写真はL5-105BFとL6-FGNまたはL6-105BFとL6-FGN-ERとのセット例です。
※L5-105BF、L6-105BFは必ず両側をほかの保管庫ではさんで設置してください。3連以上でボルトで連結してご使用ください。

耐火庫　W900タイプ　L6用　LX-5用　特配





L6-105FG

D450
L6-105FG　¥654,500
11-346　ホワイト
●外寸:W900×D450×H1100mm
●内寸:W694×D266×H894mm
●質量:300kg
●可動式棚板2枚、シリンダー錠
※ベース別途不要

Color
本体
ホワイト
（W4）

壁面耐火庫用インナーボックス　納

壁面収納内に収めるセキュリティ収納庫　エーコー


収納イメージ


MN-S　¥120,000
31-299
●外寸:W402×D240×H390mm
●内寸:W329×D138×H340mm
●質量:20kg　●カラー:ホワイト
※耐火性能はありません。
※対応機種:耐火庫（顔認証式）、耐火庫W900タイプ、耐火庫（ビルトインタイプ）

■開錠履歴を約1,000件記録可能。
専用ソフトでパソコンでの閲覧や記録も可能。
■暗証番号を5件登録可能のテンキー搭載。

LINK 詳しくはP.479をご参照ください。

WEB　LX-5用耐火庫用収納庫のエルグレーについてはWebカタログに掲載しています。

壁面収納用耐火庫使用上の注意
※耐火庫、耐火ラテラルファイリングキャビネットは、塗装方法の違いによりほかの商品と多少光沢が異なる場合がありますのでご了承ください。
※耐火庫、耐火ラテラルファイリングキャビネットと、それら同士の連結はできません。
※P.422およびWebカタログP.W101掲載の天板（オプション）は取付できません。ご注意ください。
※耐火庫、耐火ラテラルファイリングキャビネットは、上下連結の有無にかかわらず、横連結2連以上でボルトで連結してご使用ください。単体で使用の場合は安定ベース（別製）を利用するか、床または壁への固定を必ず行ってください。
●システム収納庫を安全にご使用いただくために…※必ず転倒防止対策を施し、安全性を確保してください。（P.巻末03の「製品のお買い上げにあたって」をご参照ください）

LINK LX-5シリーズについて 詳しくはP.431をご参照ください。
LINK L6シリーズについて 詳しくはP.395をご参照ください。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。　※表示価格は希望小売価格（税抜）です。


虹彩・顔認証耐火金庫 特配

“生体認証”の最高峰、虹彩認証搭載。最大登録数1万件。

KCX シリーズ 虹彩認証タイプ 顔認証タイプ ICカード認証 個人番号認証 生体認証+ICカードタイプ 組合せにより12種類の認証方法が選択可能。

虹彩が同じ人は100万分の1とも1兆分の1とも言われ、非常に精度の高い認証が可能です。

日本アイ・エス・ケイ



黒目の中にある瞳孔の外側、ドーナッツ状の部分が虹彩。

認証部の特長



■マスクをしていても認証
目の中の虹彩で認証しますので、マスクや帽子をしたままでも認証します。


■100万件の履歴を記録
認証の履歴、ユーザーの登録・削除の履歴を記録します。大容量メモリの搭載により顔または虹彩認証時の画像も記録することができます。
※液晶ディスプレイによる確認となります
（パソコンによる履歴閲覧はできません）

■チルト機能

認証ユニットを傾けることができ、さらに認証時カメラが自動で上下方向に追尾し、最適な認証位置へ移動します。


KCX シリーズ


KCX53-2iN BK




KCX53-2iN BK
¥1,412,000
41-958 ブラック
KCX53-2iN WH
¥1,412,000
41-952 ホワイト
●外寸:W680×D735×H1393mm
●内寸:W480×D420×H1168mm
●質量:410kg ●内容積:236ℓ
●付属品:棚板×2枚、鍵付引出し×1個
●電源:AC100V ●非常解錠付


KCX54-2iN BK




KCX54-2iN BK
¥1,470,000
41-959 ブラック
KCX54-2iN WH
¥1,470,000
41-953 ホワイト
●外寸:W680×D735×H1623mm
●内寸:W480×D420×H1398mm
●質量:480kg ●内容積:281ℓ
●付属品:棚板×3枚
●電源:AC100V ●非常解錠付


KCX55-2iN BK




KCX55-2iN BK
¥1,550,000
41-960 ブラック
KCX55-2iN WH
¥1,550,000
41-954 ホワイト
●外寸:W730×D735×H1743mm
●内寸:W530×D420×H1518mm
●質量:555kg ●内容積:338ℓ
●付属品:棚板×3枚、鍵付引出し×1個
●電源:AC100V ●非常解錠付


KCX33-2i BK




KCX33-2i BK
¥1,602,000
41-961 ブラック
KCX33-2i WH
¥1,602,000
41-955 ホワイト
●外寸:W906×D735×H1354mm
●内寸:W750×D473×H1123mm
●質量:435kg ●内容積:398ℓ
●付属品:棚板×2枚、鍵付引出し×2個
●電源:AC100V ●非常解錠付


KCX34-2i BK



KCX34-2i BK
¥1,670,000
41-962 ブラック
KCX34-2i WH
¥1,670,000
41-956 ホワイト
●外寸:W906×D735×H1754mm
●内寸:W750×D473×H1523mm
●質量:545kg ●内容積:540ℓ
●付属品:棚板×3枚、鍵付引出し×2個
●電源:AC100V ●非常解錠付


KCX35-2i BK



KCX35-2i BK
¥1,750,000
41-963 ブラック
KCX35-2i WH
¥1,750,000
41-957 ホワイト
●外寸:W1076×D735×H1754mm
●内寸:W920×D473×H1523mm
●質量:595kg ●内容積:662ℓ
●付属品:棚板×4枚
●電源:AC100V ●非常解錠付

[共通仕様]●鋼板:電気亜鉛メッキ鋼板 ●耐火材:気泡コンクリート・ウレタン塗装 ※登録作業、履歴確認は端末上での操作となります。
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。



L6 ハイベースタイプ

「しまう収納」から「使う収納」へ。
スタイリッシュで開放感のある
オフィス空間を演出します。

詳しくはP.401へ

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

顔認証式耐火金庫 特配

顔認証式で信頼性が大幅に向上しました。金庫本体はバールこじ開けなどに対応するTS-15規格。

CSG-FID シリーズ 顔認証タイプ 顔認証＋ICカードタイプ ICカードタイプ



正確で速い認証速度を実現

■管理者モード、ユーザーモードの選択により利用者の制限が可能です。
※管理者＝管理者、ユーザーの登録時、必ず認証が必要です。
ユーザー＝扉開操作のみ可能です。

■管理者最大７名、顔認証500名、EMカード登録500名まで登録できます。

■ユーザーの用途に応じて、3種類の解錠モードを準備しています。



■解錠履歴システム搭載（最大100,000件）
※いつ、誰が、解錠したかを記録し、操作パネルで確認できます。

■USBメモリースティックを使ってPCで履歴を管理できます。
※専用変換ソフトが必要です。メーカーのHPより無料で提供中です。
「http://www.eiko.co.jp/safe/index.html」

エーコー




解錠モードの種類

1 顔認証
2 顔認証 ＋ EM カード認証（IC Card）
3 EM カード認証（IC Card）

対応ICカード:EM Card（125KHz）
※EMはEM Microelectronic-Marin社の登録商標です。


他人になりすましの出来ない顔認証、「EM」対応のICカードでの認証と、その2つを組み合わせた3つの解錠モードを、ユーザー登録時に各自で異なった認証方式をお選びいただけます。
※「FeliCa」「MIFARE」規格のICカードはご使用になれません。






CSG-91FIDS ¥686,000
31-993
●外寸:W610×D683×H910mm
●内寸:W430×D340×H720mm
●質量:241kg ●内容積:115ℓ ●棚板1枚
●引出し内寸:W362×D280×H120mm






CSG-92FIDS ¥753,000
31-994
●外寸:W610×D683×H1250mm
●内寸:W430×D340×H1060mm
●質量:314kg ●内容積:170ℓ ●棚板2枚
●引出し内寸:W362×D280×H120mm






CSG-95FIDS ¥1,017,000
31-997
●外寸:W750×D760×H1705mm
●内寸:W568×D425×H1499mm
●質量:473kg ●内容積:381ℓ ●棚板4枚
●引出し内寸:W511×D385×H128mm






CSG-93FIDS ¥868,000
31-995
●外寸:W750×D760×H1255mm
●内寸:W568×D425×H1049mm
●質量:368kg ●内容積:266ℓ ●棚板3枚
●引出し内寸:W511×D385×H128mm





CSG-94FIDS ¥924,000
31-996
●外寸:W750×D760×H1403mm
●内寸:W568×D425×H1197mm
●質量:399kg ●内容積:304ℓ ●棚板3枚
●引出し内寸:W511×D385×H128mm

■オプションでベースボードを用いての床固定が可能です。



【共通仕様】●カラー：ライトウォームグレー ●本体：メッキ鋼板、樹脂焼付塗装 ●ハンドル、操作部：樹脂成型品 ●電源：AC100V ●付属品：カギ付引出し1個

耐火金庫 特配

CSシリーズ ダイヤルタイプ テンキータイプ 信頼性 No.1。オフィスセーフの定番、スタンダードタイプ。

エーコー

リロッキング装置搭載
万一ダイヤル錠が破壊されたときには、カンヌキがかかった状態を保持します。

■ダイヤルタイプ



高性能な100万変換ダイヤル
ダイヤル番号をお好きな番号に変換することができ、合鍵や数字あわせによる金庫破りは不可能に近いです。


■テンキータイプ



1種類の暗証番号設定
1～10桁までの暗証番号を1種類設定できます。


イタズラ防止機能搭載
５回間違えると一定時間操作を受け付けなくします。






CS-90（ダイヤルタイプ）
¥286,000
23-361
CS-90E（テンキータイプ）
¥376,000
23-362
●外寸:W610×D630×H796mm
●内寸:W430×D340×H560mm
●質量:185kg ●内容積:90ℓ
●付属品:棚板1枚・鍵付引出し1個
●引出し内寸:W386×D280×H120mm






CS-91（ダイヤルタイプ）
¥318,000
23-363
CS-91E（テンキータイプ）
¥407,000
23-364
●外寸:W610×D630×H956mm
●内寸:W430×D340×H720mm
●質量:230kg ●内容積:115ℓ
●付属品:棚板1枚・鍵付引出し1個
●引出し内寸:W386×D280×H120mm





CS-92（ダイヤルタイプ）
¥370,000
23-365
CS-92E（テンキータイプ）
¥460,000
23-366
●外寸:W610×D630×H1296mm
●内寸:W430×D340×H1060mm
●質量:300kg ●内容積:170ℓ
●付属品:棚板2枚・鍵付引出し1個
●引出し内寸:W386×D280×H120mm





CS-53（ダイヤルタイプ）
¥780,000
23-367
CS-53E（テンキータイプ）
¥883,000
23-368
●外寸:W1042×D702×H1815mm
●内寸:W872×D405×H1590mm
●質量:580kg ●内容積:620ℓ
●付属品:棚板3枚・鍵付引出し2個
●引出し内寸:W386×D280×H120mm

【共通仕様】●カラー：ライトウォームグレー ●使用電池：単3形アルカリ乾電池4本（テンキータイプのみ）
●本体：メッキ鋼板、樹脂焼付塗装 ●キャスター：鋼製単輪コロ式

※表示価格は希望小売価格（税抜）です。

NCS・NCWシリーズ ダイヤルタイプ 履歴保存テンキータイプ マルチロックタイプ バールなどによる「扉のこじ開け」に耐える、防盗性の高いタイプです。

エーコー JIS認証製品

■ダイヤルタイプ



高性能な100万変換ダイヤル

ダイヤル番号をお好きな番号に変換することができ、合鍵や数字合わせによる金庫破りは不可能に近いです。

リロッキング装置搭載

万一ダイヤル錠が破壊されたときには、カンヌキがかかった状態を保持します。

■履歴保存テンキータイプ



5種類までの暗証番号を設定

1～10桁までの暗証番号を使用者別に5種類まで設定できます。

操作履歴記憶機能搭載

その暗証番号でいつ（年月日時分）金庫を解錠したのかを約1000件分記憶します。

■マルチロックタイプ



ロックシステムを選んで使用

指紋認証・テンキー式・ICタグ式をワンボディに収めたマルチロックシステム。各自に合ったロックシステムを1つずつ選んで使用できます。

指紋認証式：指紋認証にはコンパクトな指紋リーダーで、多くの情報を読み込める「スライド式」を採用しています。テンキー式：1～10桁までの異なる暗証番号を使用者別に10種類まで設定できます。ICタグ式：10種類までのICタグ（別売）を登録できます。指紋は10指まで登録可能です。




パソコンで履歴確認が可能

テンキーシステムとパソコンを接続することで、記憶したデータの閲覧・保存・印刷が可能です。


金庫床固定構造

その場で破壊できない金庫の持ち去りを防止します。





<ダイヤルタイプ>



NCS-10（ダイヤルタイプ）
¥288,000
23-276


NCS-10ER（履歴保存テンキータイプ）
¥416,000
23-282

NCS-10YET（マルチロックタイプ）
¥539,000
26-555

●外寸:W564×D607×H700mm
●内寸:W360×D310×H475mm
●質量:190kg ●内容積:56ℓ
●付属品:棚板1枚・鍵付引出し1個
●引出し内寸:W297×D260×H77mm



<履歴保存テンキータイプ>



NCS-20（ダイヤルタイプ）
¥403,000
23-277


NCS-20ER（履歴保存テンキータイプ）
¥535,000
23-283

NCS-20YET（マルチロックタイプ）
¥658,000
26-556

●外寸:W724×D657×H870mm
●内寸:W520×D360×H645mm
●質量:292kg ●内容積:127ℓ
●付属品:棚板1枚・鍵付引出し1個
●引出し内寸:W459×D292×H80mm



<マルチロックタイプ>



NCS-30（ダイヤルタイプ）
¥516,000
23-278


NCS-30ER（履歴保存テンキータイプ）
¥651,000
23-284

NCS-30YET（マルチロックタイプ）
¥773,000
26-557

●外寸:W724×D657×H1200mm
●内寸:W520×D360×H975mm
●質量:382kg ●内容積:192ℓ
●付属品:棚板2枚・鍵付引出し1個
●引出し内寸:W459×D292×H80mm



<ダイヤルタイプ>



NCS-40（ダイヤルタイプ）
¥555,000
23-279


NCS-40ER（履歴保存テンキータイプ）
¥692,000
23-285

NCS-40YET（マルチロックタイプ）
¥816,000
26-558

●外寸:W724×D657×H1530mm
●内寸:W520×D360×H1305mm
●質量:465kg ●内容積:257ℓ
●付属品:棚板3枚・鍵付引出し1個
●引出し内寸:W459×D292×H80mm



<履歴保存テンキータイプ>



NCW-52（ダイヤルタイプ）
¥937,000
23-280


NCW-52ER（履歴保存テンキータイプ）
¥1,083,000
23-286

NCW-52YET（マルチロックタイプ）
¥1,206,000
26-559

●外寸:W1042×D702×H1530mm
●内寸:W872×D405×H1350mm
●質量:670kg ●内容積:526ℓ
●付属品:棚板3枚・鍵付引出し2個
●引出し内寸:W386×D280×H120mm



<マルチロックタイプ>



NCW-53（ダイヤルタイプ）
¥1,010,000
23-281

NCW-53ER（履歴保存テンキータイプ）
¥1,159,000
23-287

NCW-53YET（マルチロックタイプ）
¥1,281,000
26-560

●外寸:W1042×D702×H1770mm
●内寸:W872×D405×H1590mm
●質量:770kg ●内容積:620ℓ
●付属品:棚板3枚・鍵付引出し2個
●引出し内寸:W386×D280×H120mm

【共通仕様】●カラー：ライトウォームグレー ●本体：メッキ鋼板、樹脂焼付塗装 ●使用電池：単3形アルカリ乾電池4本（履歴保存テンキータイプ、マルチロックタイプのみ）

耐火庫用インナーボックス 納

エーコー



取付イメージ

耐火庫内に収まる各サイズの収納庫

■開錠履歴を約1,000件記録可能。専用ソフトでパソコンでの閲覧や記録も可能。
■暗証番号を5件登録可能のテンキー搭載。
■設置場所でのコンセントや配線の必要がない電池仕様。



MN90 ¥128,000
31-300

●外寸:W402×D350×H390mm
●内寸:W329×D245×H340mm
●質量:24kg
●カラー:ホワイト



MN93 ¥139,000
31-301

●外寸:W525×D428×H390mm
●内寸:W452×D323×H340mm
●質量:29kg
●カラー:ホワイト



MN404 ¥228,000
31-302

●外寸:W851×D428×H390mm
●内寸(1扉あたり):W366×D323×H340mm
●質量:46kg
●カラー:ホワイト

※耐火性能はありません。
※各耐火金庫の内寸をご確認の上、アイテムを選定し、最下段に設置ください。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。 ※表示価格は希望小売価格（税抜）です。

耐火金庫

KCJ シリーズ 指紋認証タイプ 履歴テンキータイプ 100万変換ダイヤルタイプ

3タイプの錠をラインアップした業務用耐火金庫。

日本アイ・エス・ケイ



■指紋認証タイプ

暗証番号やダイヤル番号の紛失やなりすましの不安から解放され、厳格な管理が行えます。別売の履歴閲覧ソフトで操作履歴の閲覧・印刷・保存などが管理できます。
対応OS　Microsoft Windows 8 / 10



■履歴テンキータイプ

暗証番号で解錠するテンキー錠、管理者と一般使用者を分けて設定可能です。付属の専用ソフトにより操作履歴の閲覧・印刷・保存が可能です。
対応OS　Microsoft Windows 8 / 10




■100万変換ダイヤルタイプ

ダイヤル番号の変更が可能な100万変換ダイヤル錠。万一、ダイヤル錠が破壊された場合でも、リロッキング装置を搭載していますので施錠状態を保持します。

KCJ シリーズ　JIS認証製品



KCJ507-2FPE




KCJ507-2FPE(指紋認証タイプ)
23-092　¥671,000
KCJ507-2ER(履歴テンキータイプ)
23-094　¥583,000
KCJ507-2D(100万変換ダイヤルタイプ)
23-095　¥509,000

●外寸:W630×D706×H916mm
●内寸:W430×D420×H700mm
●質量:250kg　●内容積:126ℓ
●付属品:
棚板×1枚・錠付引出し×1個
●引出し内寸:
W402×D328×H89mm



KCJ52-2ER




KCJ52-2FPE(指紋認証タイプ)
23-096　¥733,000
KCJ52-2ER(履歴テンキータイプ)
23-098　¥647,000
KCJ52-2D(100万変換ダイヤルタイプ)
23-099　¥569,000

●外寸:W680×D706×H1024mm
●内寸:W480×D420×H808mm
●質量:305kg　●内容積:163ℓ
●付属品:
棚板×1枚・錠付引出し×1個
●引出し内寸:
W452×D328×H89mm



KCJ53-2D




KCJ53-2FPE(指紋認証タイプ)
23-145　¥817,000
KCJ53-2ER(履歴テンキータイプ)
23-147　¥730,000
KCJ53-2D(100万変換ダイヤルタイプ)
23-148　¥652,000

●外寸:W680×D706×H1384mm
●内寸:W480×D420×H1168mm
●質量:395kg　●内容積:236ℓ
●付属品:棚板×2枚・錠付引出し×1個
●引出し内寸:W452×D328×H89mm



KCJ35-2D



KCJ35-2FPE(指紋認証タイプ)
31-061　¥1,370,000
KCJ35-2ER(履歴テンキータイプ)
31-063　¥1,290,000
KCJ35-2D(100万変換ダイヤルタイプ)
31-064　¥1,190,000

●外寸:W1076×D710×H1745mm
●内寸:W920×D473×H1573mm
●質量:590kg　●内容積:684ℓ
●付属品:棚板×4枚

【共通仕様】●本体：電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・気泡コンクリート・樹脂塗装、床固定対応　●必要電源:指紋認証タイプ、履歴テンキータイプ:単3形アルカリ乾電池4本／ダイヤルタイプは電源不要　●カラー:オフホワイト

LINK
指紋認証用履歴閲覧ソフトについては P.454をご覧ください。

KC シリーズ テンキータイプ スーパーダイヤルタイプ

コストバランスに優れた業務用耐火金庫。

日本アイ・エス・ケイ



■テンキータイプ

暗証番号を4～8桁で2種類設定できます。乾電池仕様ですので設置場所の自由度が広がり、停電時でも動作します。




■スーパーダイヤルタイプ

解錠時にダイヤルを回す回数を軽減。精度もアップし、安全性を高めました。ダイヤル錠が破壊されてもリロッキング装置（破壊時再施錠装置）が働き、扉を開けることができません。

KC シリーズ



KC51-2E




KC51-2E(テンキータイプ)
41-936　¥372,000
KC51-2D(スーパーダイヤルタイプ)
41-944　¥343,000

●外寸:W586×D659(656)×H770mm
●内寸:W430×D420×H542mm
●質量:155kg　●内容積:98ℓ
●引出し内寸:W402×D328×H89mm
●付属品:棚板×1枚・鍵付引出し×1個



KC507-2D




KC507-2E(テンキータイプ)
41-937　¥410,000
KC507-2D(スーパーダイヤルタイプ)
41-945　¥382,000

●外寸:W586×D659(656)×H928mm
●内寸:W430×D420×H700mm
●質量:190kg　●内容積:126ℓ
●引出し内寸:W402×D328×H89mm
●付属品:棚板×1枚・鍵付引出し×1個



KC52-2E




KC52-2E(テンキータイプ)
41-938　¥455,000
KC52-2D(スーパーダイヤルタイプ)
41-946　¥426,000

●外寸:W636×D659(656)×H1036mm
●内寸:W480×D420×H808mm
●質量:230kg　●内容積:163ℓ
●引出し内寸:W452×D328×H89mm
●付属品:棚板×1枚・鍵付引出し×1個



KC53-2D




KC53-2E(テンキータイプ)
41-939　¥518,000
KC53-2D(スーパーダイヤルタイプ)
41-947　¥488,000

●外寸:W636×D659(656)×H1396mm
●内寸:W480×D420×H1168mm
●質量:300kg　●内容積:236ℓ
●引出し内寸:W452×D328×H89mm
●付属品:棚板×2枚・鍵付引出し×1個



KC54-2E




KC54-2E(テンキータイプ)
41-940　¥590,000
KC54-2D(スーパーダイヤルタイプ)
41-948　¥558,000

●外寸:W636×D659(656)×H1626mm
●内寸:W480×D420×H1398mm
●質量:340kg　●内容積:281ℓ
●付属品:棚板×3枚（鍵付引出しはオプション）



KC55-2D




KC55-2E(テンキータイプ)
41-941　¥681,000
KC55-2D(スーパーダイヤルタイプ)
41-949　¥648,000

●外寸:W686×D659(656)×H1746mm
●内寸:W530×D420×H1518mm
●質量:365kg　●内容積:338ℓ
●引出し内寸:W502×D328×H89mm
●付属品:棚板×3枚・鍵付引出し×1個

※(　)はテンキー式の寸法です。　※表示価格は希望小売価格(税抜)です。




KC33-2E



KC33-2E（テンキータイプ）
41-942　¥870,000
KC33-2D（スーパーダイヤルタイプ）
41-950　¥825,000
●外寸:W906×D710×H1401mm
●内寸:W750×D473×H1173mm
●質量:410kg　●内容積:416ℓ
●引出し内寸:W325×D387×H89mm
●付属品:棚板×2枚・鍵付引出し×2個



KC35-2D



KC35-2E（テンキータイプ）
41-943　¥986,000
KC35-2D（スーパーダイヤルタイプ）
41-951　¥940,000
●外寸:W1076×D710×H1801mm
●内寸:W920×D473×H1573mm
●質量:570kg　●内容積:685ℓ
●付属品:棚板×4枚（鍵付引出しはオプション）


[共通仕様]●カラー：オフホワイト　●鋼板：電気亜鉛メッキ鋼板　●耐火材：気泡コンクリート・樹脂塗装

耐火ファイリングキャビネット 特配

出し入れしやすい親切設計。大切な書類を安全かつ大量に収納できます。

日本アイ・エス・ケイ

ダイヤルタイプ　シリンダー錠タイプ　JIS認証製品



種　類	品　番	注文コード	希望小売価格（税抜）	外寸mm W	D	H	内寸mm（1扉あたり） W	D	H	引出し数	質量kg
ダイヤル付	B4-2KDJ	31-045	¥404,000	529	791	840	385	624	292	2	175
ダイヤルなし	B4-2KJ	31-046	¥353,000	529	771	840	385	624	292	2	175
ダイヤル付	B4-4KDJ	31-047	¥659,000	529	791	1562	385	624	292	4	295
ダイヤルなし	B4-4KJ	31-048	¥709,000	529	771	1562	385	624	292	4	295
ダイヤル付	A4-2KDJ	31-049	¥387,000	462	791	776	318	624	260	2	150
ダイヤルなし	A4-2KJ	31-050	¥336,000	462	771	776	318	624	260	2	150
ダイヤル付	A4-4KDJ	31-051	¥657,000	462	791	1434	318	624	260	4	265
ダイヤルなし	A4-4KJ	31-052	¥604,000	462	771	1434	318	624	260	4	265

※ダイヤル付は、シリンダー錠と連動式ですので、2重にロックされ、より安全性に優れます。

[共通仕様]
●カラー：オフホワイト　●オールロック錠　●各段施錠　●ラッチ付
●Wサスペンションレール付　●キャスター付　●各段仕切板2枚付

オプション

仕切板（耐火ファイリング用）鋼板製
B4判用　1枚　¥4,400　24-457　オフホワイト
A4判用　1枚　¥3,400　24-458　オフホワイト

●各製品の各引出しとも仕切板付です。追加する場合は、別途お求めください。
●また、ハンガーフレームを使用することなく、ハンガーフォルダーをお使いいただくことができます。

指紋認証式キーボックス

指紋による最新の認証技術と履歴機能※を備えたキーボックス。

日本アイ・エス・ケイ

※履歴機能はオプションになります。
※耐火性能はありません。







KB-FPE-40N　¥251,000
50-493　ホワイト
●外寸:W400×D146×H410mm
●錠前:指紋錠・テンキー錠・非常解錠
●キーハンガー:10連×3　5連×2　●質量:10kg
●電源:単3形アルカリ乾電池×4、ボタン電池×1（時計用）
●登録件数:管理者最大3件、一般使用者最大17件
（受注生産により一般使用者47件対応可能）
●認証方式:指紋と暗証番号併用、指紋のみほか、4種から選択
●オプション:履歴閲覧ソフト（Audit Viewer）、据置用ベース

持ち運び・据置き・壁掛け対応

本体上部に取手がついていますので、持ち運び用としてご使用いただけます。壁掛けや、オプションのベースを使用すれば据置きでのご使用も可能です。

※壁掛け工事につきましては、販売店にご相談ください。



オプション

ベース　¥7,800
50-494　ホワイト
ベース使用時

収納庫用インナーボックス 納

収納庫の中に収納庫を納めて保管。指紋認証と履歴機能も搭載。

日本アイ・エス・ケイ

※耐火性能はありません。



SB-60FPE
¥286,000
31-316　オフホワイト
●外寸:W480×D413×H550mm
●内寸:W394×D321×H460mm
●質量:16kg　●内容積:60ℓ
●錠前:指紋錠・テンキー錠・非常解錠
●付属品:棚板×1枚、履歴閲覧ソフト×1枚



ノートパソコンも収納可能なサイズなので、データをパソコンごと保管することもできます。

※奥行450mm以上および下置きタイプの両開き保管庫に設置可能。
※両開き保管庫の内寸を確認のうえ、最下段に設置ください。

指紋認証技術と履歴機能により、より強固なセキュリティを実現。

最大20件登録できる指紋認証、テンキー併用も可能



指紋認証システムにより、カギの紛失やなりすましなどの不安から解消され、厳格な管理が可能になります。最大で20件登録可能。テンキーも付いているので指紋と暗証番号の併用で解錠方法を設定する事も可能です。

単3形アルカリ乾電池で駆動



単3形アルカリ乾電池×4本で駆動しますのでコンセントの場所を気にすることなくご使用いただけます。

操作履歴の閲覧で管理業務を軽減

履歴閲覧ソフト（Audit Viewer）を使用すれば、“いつ、だれが”操作したのか操作履歴をパソコンで閲覧・保存・印刷することができます。

指紋認証式キーボックス用 オプション

指紋認証用履歴閲覧ソフトRSF-20　¥17,000　50-495
●履歴件数:最新10,000件　●履歴項目:登録・扉開閉・個別削除・全体削除ほか　●対応OS:Windows 8 / 10

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。　※表示価格は希望小売価格（税抜）です。

小型耐火金庫

コンパクトな設計でも確かな耐火性能。さまざまなタイプをご用意しています。

MEISTER シリーズ　ダイヤルタイプ　テンキータイプ　指紋認証タイプ　ICカードタイプ

エーコー

ダイヤルタイプ



■高い信頼性で金庫で最も使われているロックシステムです。
■ハンドルを右に回して扉を引っ張ります。

テンキータイプ



■1～10桁の間で暗証番号を1種類自由に設定可能。変更も簡単にできます。
■イタズラ防止機能搭載で、5回間違えると一定時間操作を受け付けなくします。

指紋認証タイプ



■コンパクトな指紋リーダーで多くの情報を読み込める「スライド式」を採用しています。人数や何指かを問わず10指まで登録可能です。


ICカードロックタイプ



■FeliCa対応のお手持ちのICカード・携帯電話を「ユーザーカード」として10枚まで登録可能です。
■履歴情報を約500件分記憶します。また、データをパソコンに移すことで、閲覧・保存・印刷が可能です。

※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。





●外寸:W484×D489×H372mm
●内寸:W324×D258×H214mm
●質量:60kg　●内容積:19.5ℓ
●付属品:トレー1枚、シリンダーキー2本、グランドカード1枚(Cタイプのみ)
●トレー内寸:W344×D214×H42mm
●トレー:ポリスチレン樹脂


OSS-D(Dタイプ ダイヤルタイプ)
¥71,000
23-378

OSS-E(Eタイプ テンキータイプ)
¥94,000
23-379

OSS-F(Fタイプ 指紋認証タイプ)
¥121,000
23-380

OSS-C(Cタイプ FeliCaタイプ)
¥112,000
23-381





●外寸:W457×D567×H663mm
●内寸:W315×D336×H472mm
●質量:110kg　●内容積:51.5ℓ
●付属品:棚板1枚、鍵付引出し1個、シリンダーキー2本、引出し用鍵2本、グランドカード1枚(Cタイプのみ)
●引出し内寸:W297×D260×H77mm
●キャスター:鋼製単輪コロ式


OSD-D(Dタイプ ダイヤルタイプ)
¥154,000 特配
23-386

OSD-E(Eタイプ テンキータイプ)
¥175,000 特配
23-387

OSD-F(Fタイプ 指紋認証タイプ)
¥204,000 特配
23-388

OSD-C(Cタイプ FeliCaタイプ)
¥217,000 特配
23-389





●外寸:W330×D513×H603mm
●内寸:W200×D321×H485mm
●質量:67kg　●内容積:37ℓ
●付属品:トレー(L)1枚、(S)1枚、シリンダーキー2本、グランドカード1枚(Cタイプのみ)
●トレー内寸:(L)W224×D304×H82mm
(S)W224×D304×H45mm
●トレー:メッキ鋼板、エポキシ・ポリエステル樹脂粉体塗装

ONS-D(Dタイプ ダイヤルタイプ)
¥139,000
23-382

ONS-E(Eタイプ テンキータイプ)
¥154,000
23-383

ONS-F(Fタイプ 指紋認証タイプ)
¥179,000
23-384

ONS-C(Cタイプ FeliCaタイプ)
¥175,000
23-385

【共通仕様】●本体:メッキ鋼板、樹脂焼付塗装　●単3形アルカリ乾電池4本使用(ダイヤル式以外)　●カラー:ライトウォームグレー

BSS・BSD シリーズ　ダイヤルタイプ　テンキータイプ

エーコー

ダイヤルタイプ



■高い信頼性で金庫で最も使われているロックシステムです。
■設定された数字を左右に回し、数回繰り返した後に、キーを差し込み解錠します。


テンキータイプ



■2～8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単にできます。
■イタズラ防止機能搭載で、4回間違えると一定時間操作を受け付けなくします。
■数字が大きく、押しやすい親切設計です。

ダイヤルタイプ






BSS　¥67,500
31-041
●外寸:W484×D434×H372mm
●内寸:W324×D257×H214mm
●質量:56kg　●内容積:19.5ℓ
●付属品:トレー1枚・ポリスチレン樹脂
●トレー内寸:W344×D214×H42mm

テンキータイプ






BSS-PK　¥93,000 特配
31-042
●外寸:W484×D429×H372mm
●内寸:W324×D257×H214mm
●質量:56kg　●内容積:19.5ℓ
●付属品:トレー1枚・ポリスチレン樹脂
●トレー内寸:W344×D214×H42mm
※単3形アルカリ乾電池4本使用

ダイヤルタイプ






BSD-X　¥152,700 特配
31-043
●外寸:W463×D526×H669mm
●内寸:W313×D336×H470mm
●質量:103kg　●内容積:51ℓ
●付属品:棚板1枚・鍵付引出し1個
●引出し内寸:W297×D260×H77mm

テンキータイプ





BSD-PKX　¥194,900 特配
31-044
●外寸:W463×D519×H669mm
●内寸:W313×D336×H470mm
●質量:103kg　●内容積:51ℓ
●付属品:棚板1枚・鍵付引出し1個
●引出し内寸:W297×D260×H77mm
※単3形アルカリ乾電池4本使用

【共通仕様】●本体:メッキ鋼板、樹脂焼付塗装　●カラー:ダークグレー

ビッグボルトシリーズ JTW モデル　バックライト付テンキー+チューブラーキータイプ

庫内LEDライト+安心のダブルロック




■扉が開くと自動点灯するLEDライトを搭載。暗部でも視認性の高いバックライト付テンキーと特殊形状の鍵のダブルロックタイプです。2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。

A4ファイルも楽々収納




■特殊樹脂一体型のクリーンで広々とした庫内です。鍵付きドロワー、トレイ、棚板は入れる高さを選べます。(これらのパーツは用途に応じて増やすこともできます。)

便利なドア裏収納　セントリーセーフ




※ドアポケットはJTW123GEL、JTW205GGLのみ






JTW082GEL
¥128,000
31-317　ブラック
●外寸:W415×D491×H348mm
●内寸:W310×D280×H244mm
●質量:47kg　●内容積:22.8ℓ
●付属品:棚板1枚、鍵付ドロワー1個





JTW123GEL
¥148,000
31-318　ブラック
●外寸:W415×D491×H453mm
●内寸:W310×D280×H349mm
●質量:57kg　●内容積:33.6ℓ
●付属品:棚板1枚、鍵付ドロワー1個





JTW205GGL 特配
¥208,000
31-319　ブラック
●外寸:W472×D491×H603mm
●内寸:W365×D280×H498mm
●質量:75kg　●内容積:56.6ℓ
●付属品:トレイ1個、鍵付ドロワー1個

【共通仕様】●本体:耐火材(ピロノックス)、鋼板　●錠:バックライト付テンキー+チューブラーキー　●暗証番号追加登録:最大2ユーザー　●耐火性能:UL2時間耐火性能テスト合格・ETLデジタルメディア2時間耐火性能テスト認定　●耐爆発性能:UL急加熱爆発テスト合格　●落下衝撃性能:ETL落下衝撃テスト認定　●耐水性能:ETL耐水性能テスト認定　●使用電池:単4形アルカリ乾電池4本(モニター用)　※UL性能、ETL性能についてはお問合せください。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

KS・KUシリーズ スーパーダイヤルタイプ テンキータイプ

スーパーダイヤルタイプ



■通常のダイヤルタイプは、左右に10回合わせますが、スーパーダイヤルは半分以下の4回の操作で解錠できます。


テンキータイプ(KS-37EK/90EK/120EK/KU-20E/KU-55EK)



■4～8桁の間で、2種類の暗証番号を自由に設定可能です。金庫未使用期間に電池が無くなっても新しい電池をセットすれば解錠できます。

KUシリーズトレー

日本アイ・エス・ケイ



トレー有効内寸法 333×255×42mm



■KUシリーズのトレーは、角2封筒(A4用紙対応封筒)が折らずに入ります。


KS シリーズ

スーパーダイヤルタイプ






収納イメージ




KS-37DK ¥166,000 特配
32-179 オフホワイト
●外寸:W377×D515×H643mm
●内寸:W247×D325×H485mm
●質量:75kg ●内容積:38ℓ ●棚板数:1枚






KS-90DK ¥280,000 特配
32-180 オフホワイト
●外寸:W455×D596×H887mm
●内寸:W325×D400×H700mm
●質量:140kg ●内容積:91ℓ
●棚板数:1枚 ●鍵付引出し:1個
●引出し内寸:W298×D245×H65mm





KS-120DK ¥351,100 特配
32-181 オフホワイト
●外寸:W455×D596×H1087mm
●内寸:W325×D400×H900mm
●質量:170kg ●内容積:117ℓ
●棚板数:1枚 ●鍵付引出し:1個
●引出し内寸:W298×D245×H65mm






KS-50SD

KS-50SD ¥167,000 特配
24-462 オフホワイト
●外寸:W455×D520×H677mm
●内寸:W325×D315×H490mm
●質量:90kg ●内容積:50ℓ
●棚板数:1枚 ●鍵付引出し:1個
●引出し内寸:W298×D245×H65mm






KS-20SD

KS-20SD ¥75,000
24-466 オフホワイト
●外寸:W480×D430×H368mm
●内寸:W348×D256×H214mm
●質量:50kg ●内容積:20ℓ
●トレー数:1枚
●トレー内寸:W333×D228×H42mm


テンキータイプ






KS-37EK ¥175,000 特配
41-808 オフホワイト
●外寸:W377×D526×H643mm
●内寸:W247×D325×H485mm
●質量:75kg ●内容積:38ℓ
●棚板数:1枚





KS-90EK ¥291,000 特配
41-809 オフホワイト
●外寸:W455×D601×H887mm
●内寸:W325×D400×H700mm
●質量:140kg ●内容積:91ℓ
●棚板数:1枚 ●鍵付引出し:1個
●引出し内寸:W298×D245×H65mm






KS-120EK ¥362,000 特配
41-810 オフホワイト
●外寸:W455×D601×H1087mm
●内寸:W325×D400×H900mm
●質量:170kg ●内容積:117ℓ
●棚板数:1枚 ●鍵付引出し:1個
●引出し内寸:W298×D245×H65mm

KU シリーズ






KU-20E

KU-20E(テンキータイプ) ¥115,000
40-608 オフホワイト
KU-20SD(スーパーダイヤルタイプ) ¥98,000
40-607 オフホワイト
●外寸:W480×D479(489)×H368mm
●内寸:W348×D305×H214mm
●質量:57kg ●内容積:22.7ℓ ●トレー数:4枚
●トレー内寸:W333×D255×H42mm
●電源(KU-20E):単3形アルカリ乾電池4本使用





KU-55EK

KU-55EK(テンキータイプ) ¥198,000
40-610 オフホワイト
KU-55DK(スーパーダイヤルタイプ) ¥190,000
40-609 オフホワイト
●外寸:W485×D503(511)×H643mm
●内寸:W354×D310×H485mm
●質量:85kg ●内容積:53.2ℓ ●トレー数:2枚
●トレー内寸:W333×D255×H42mm
●電源(KU-55EK):単3形アルカリ乾電池4本使用

※( )はテンキー式の寸法です。 ※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

防盗・耐火金庫 特配

破壊工具の攻撃に耐える防盗性能により、収納物の安全を確保します。

クマヒラ


プロテクトセイフ PS シリーズ ダイヤルタイプ 耐工具性能を持つ防盗金庫です。

JIS認証製品

ダイヤルタイプ

- 解錠できる確率が100万分の1の精巧なダイヤル錠とシリンダー錠による二重施錠です。
- 万一、ダイヤル錠が破壊された場合は、自動的に再施錠するリロッキング装置(非常用再施錠装置)付です。






PS-06b ¥316,000
18-720 アイボリー

- 外寸:W622.5×D654×H700mm
- 内寸:W376×D349×H303mm
- 質量:325kg ●容積:57ℓ
- 付属品:棚板1枚、引出し1個
- 引出し有効内寸:W359×D276×H63mm
- 棚板:W375.5×D321mm
- 本体:鋼板、樹脂焼付塗装(レザートーン仕上)、鋼製単輪コロ式キャスター付
- 棚板・引出し:鋼板、樹脂焼付塗装





PS-28b ¥595,000
18-721 アイボリー

- 外寸:W758.5×D759×H1440mm
- 内寸:W512×D454×H1128mm
- 質量:810kg ●容積:280ℓ ●付属品:棚板3枚
- 棚板:W511.5×D448mm
- 本体:鋼板、樹脂焼付塗装(レザートーン仕上げ)、鋼製単輪コロ式キャスター付
- 棚板・引出し:鋼板、樹脂焼付塗装
- ※引出しはオプションとなります。(有効内寸:W495×D403×H101.4mm)

投入金庫 特配

PS・PSG シリーズ ダイヤルタイプ テンキータイプ 履歴保存テンキータイプ 管理者不在のときでも安心。時間外、夜間、いつでも集金できます。

収納、回収を分離
上部引出しから収納すると、下部保管庫へ落ちる仕組みです。収納者と回収者に分けてご利用できます。

吊り上げ防止の安全構造
引出しから収納物を吊り上げ防止する構造になっているので、扉を開けない限り取り出すことはほぼ不可能です。

PS タイプ

■ダイヤルタイプ
設定された数字を左右に回し、数回繰り返した後にキーを差し込み解錠します。



■テンキータイプ
1～10桁の間で暗証番号を1種類自由に設定可能。変更も簡単にできます。



PSG タイプ

■ダイヤルタイプ
ダイヤル番号をお好きな番号に変換することができ、合鍵や数字合わせによる金庫破りは不可能に近いです。




■履歴保存テンキータイプ
1～10桁までの暗証番号を使用者別に5種類まで設定でき、解錠履歴を約1000件分記憶します。



エーコー


投入引出しの構造



①上部引出しのシリンダー錠を解錠し、手前に引いて収納物をいれます。

②引出しを閉めると、自動的に収納物が下部の保管庫へ落ちます。






PS-20(ダイヤルタイプ)
¥164,000
23-369
PS-20E(テンキータイプ)
¥191,000
23-373

- 外寸:W344×D434(ダイヤル式)・430(テンキー式)×H783mm
- 有効内寸:W214×D256×H354mm
- 投入口内寸:W180×D90×H100mm
- 質量:80kg ●内容積:19.5ℓ






PS-50(ダイヤルタイプ)
¥337,000
23-370
PS-50E(テンキータイプ)
¥387,000
23-374

- 外寸:W463×D526(ダイヤル式)・519(テンキー式)×H905mm
- 有効内寸:W325×D336×H423mm
- 投入口内寸:W264×D100×H100mm
- 質量:130kg ●内容積:46ℓ






PSG-100(ダイヤルタイプ)
¥495,000
23-371
PSG-100ER
(履歴保存テンキータイプ)
¥630,000
23-375

- 外寸:W610×D630×H1090mm
- 有効内寸:W431×D340×H407mm
- 投入口内寸:W320×D130×H118mm
- 質量:330kg ●内容積:65ℓ





PSG-125(ダイヤルタイプ)
¥566,000
23-372
PSG-125ER
(履歴保存テンキータイプ)
¥702,000
23-376

- 外寸:W610×D630×H1250mm
- 有効内寸:W431×D340×H567mm
- 投入口内寸:W320×D130×H118mm
- 質量:395kg ●内容積:90.5ℓ

[共通仕様]●カラー:ライトウォームグレー ●使用電池:単3形アルカリ乾電池4本(テンキータイプ、履歴保存テンキータイプのみ)●本体:メッキ鋼板、樹脂焼付塗装 ●キャスター:鋼製単輪コロ式(PS-20／E、PS-50／Eのみ)

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。 ※表示価格は希望小売価格(税抜)です。