



Work Move

ワークムーブ  

働く姿勢が自由になると、身体が喜ぶ、仕事がはかどる。

デスクに身体をあわせるのではなく、目的や気分に応じた最適な姿勢で働けるように、ボタン一つで高さを自由にセッティング。ワーカーの心地よさも、業務の効率も、ひいてはオフィスの生産性も高まっていく。多目的に使える昇降デスクは、フリースタイルワークを促進する一台になります。



短時間の集中とスピーディーな決断を促進。効率のよいスタンディングミーティング。



いつもの執務ゾーンを離れてアタマを切替。思い思いのポジションでパーソナルワーク。

Work Move[®] ワークムーブ

共通機能

Point 1 昇降ストローク H650~1250mm

昇降スイッチの上下ボタンを押して、スムーズに高さを調整。昇降スイッチは、高さがひと目でわかり、指定の高さを記憶させることができるインジケータ付です。



Point 2 セーフティリバース機能

昇降動作中に天板が障害物にぶつかると、動作を止めて数cm戻る安全装置を搭載。

※障害物の種類や接触状況によっては検知しない場合があります。動作前に十分安全を確認したうえで操作してください。




デスク機能

Point 3 思い通りのポジションでパーソナルワーク



幅と奥行きで選べる天板サイズ

パーソナルワークに適したサイズから、机上面に余裕のあるサイズまで、豊富なサイズバリエーションを用意。オフィススペースや、ワークスタイルに応じて選ぶことができます。



高さを選べるデスクフロントパネル

プライバシーを確保する、デスクフロントパネルを用意。取付位置により、高さ450mmと350mmが選べます。



配線口と配線受けを装備

天板の左右2カ所に配線口を装備。余長ケーブルは天板裏の配線受けにまとめられます。



クランプの取り付けが可能

天板とデスクフロントパネルの間に、クランプオプションを取り付けることができます。



脚スペーサーでデスク間の距離を確保


対面や隣り合うデスク間の干渉を防ぎ、レイアウトを容易にします。

※対面や並列、壁面使用の場合は、必ず脚スペーサーをご使用ください。



専用のケーブルガイドでスマート配線

昇降動作に追従する長さを保ちつつ、外観を損なわずにスマートにケーブルをカバーします。




テーブル機能

Point 4 効率の良いミーティングをサポート



4種類の天板形状

緩やかなカーブでつないだストレート型から、ひょうたん型やピーンズ型まで、多彩なミーティングスタイルを踏まえた形状を用意。



電源タップの設置が可能

天板中央に配線カバー・配線受けを装備。電源タップを設置することも可能です。



専用のケーブルガイドでスマート配線

天板下の配線をすっきりまとめ、天板昇降時にケーブルを保護します。



Color

天板	脚	PET 再生クロス (再生ポリエステル)	フェルトクロス
<p>ホワイト(W4) ホワイトメイプル(MM) ホワイトオーク(T2)</p>	<p>ブラック(BK)</p>	<p>グレー(L6) モスクリーン(K6) ブルー(B5)</p>	<p>ライトグレー(LG)</p>
<p>ライトウォールナット(LW) ホワイトウォールナット(PW)</p>		<p>ベージュ(E6) ピンクオレンジ(O6) ブラック(N2)</p>	

※抗菌性能についてはP.索引03をご参照ください。

+ WEB

天板マホガニー (LM) についてはWebカタログに掲載しています。

デスクフロントパネルご注文の際のお願い
クロス色の指定をカラーバリエーションから選んでください。※両面とも同じカラーになります。
(例) WO-168P-R_L6
品番 色記号1色を選択









Work Move[®] ワークムーブ

デスク

外形寸法	下肢空間	品番	注文コード	カラー(天板/脚)	希望小売価格(税抜)	注文コード	カラー(天板/脚)	希望小売価格(税抜)
D700 1600用 W1540×D675×H650~1250mm 	W1362mm	WO-167H	679-715	W4/BK	¥239,700	773-940	LW/BK	¥267,400
			679-716	WM/BK		773-941	PW/BK	
			679-717	T2/BK				
1400用 W1340×D675×H650~1250mm 	W1162mm	WO-147H	679-719	W4/BK	¥235,500	773-942	LW/BK	¥263,000
			679-720	WM/BK		773-943	PW/BK	
			679-721	T2/BK				
1200用 W1200×D675×H650~1250mm 	W1022mm	WO-127H	679-723	W4/BK	¥229,700	773-944	LW/BK	¥257,200
			679-724	WM/BK		773-945	PW/BK	
			679-725	T2/BK				
D800 1600用 W1540×D775×H650~1250mm 	W1362mm	WO-168H	679-727	W4/BK	¥245,000	773-946	LW/BK	¥273,000
			679-728	WM/BK		773-947	PW/BK	
			679-729	T2/BK				
1400用 W1340×D775×H650~1250mm 	W1162mm	WO-148H	679-731	W4/BK	¥240,600	773-948	LW/BK	¥268,700
			679-732	WM/BK		773-949	PW/BK	
			679-733	T2/BK				
1200用 W1200×D775×H650~1250mm 	W1022mm	WO-128H	679-735	W4/BK	¥234,600	773-950	LW/BK	¥263,000
			679-736	WM/BK		773-951	PW/BK	
			679-737	T2/BK				

【デスク共通仕様】●天板:メラミン樹脂化粧板 ●天板芯材:パーティクルボード(天板厚25mm) ●エッジ:ABS樹脂 ●脚:鋼板、焼付塗装 ●配線口、配線受け付 ●コード3m ※デスク同士を並べて使う場合や壁面使用の場合は必ず脚スペーサーをご使用ください。

テーブル

品名	外形寸法	下肢空間	品番	注文コード	カラー(天板/脚)	希望小売価格(税抜)
テーブルA 	W2000×D1000×H650~1250mm 	W1362mm	WO-2010M-A	679-739	W4/BK	¥377,900
				679-740	WM/BK	
				679-741	T2/BK	
				773-952	LW/BK	¥436,100
773-953	PW/BK					
テーブルB 	W1800×D900×H650~1250mm 	W1170mm	WO-189M-B	679-743	W4/BK	¥348,800
				679-744	WM/BK	
				679-745	T2/BK	
				773-954	LW/BK	¥383,400
773-955	PW/BK					
テーブルC 	W2000×D1000×H650~1250mm 	W1170mm	WO-2010M-C	679-747	W4/BK	¥377,800
				679-748	WM/BK	
				679-749	T2/BK	
				773-956	LW/BK	¥435,900
773-957	PW/BK					
テーブルD 	W2000×D1057×H650~1250mm 	W1170mm	WO-2010M-D	679-751	W4/BK	¥377,800
				679-752	WM/BK	
				679-753	T2/BK	
				773-958	LW/BK	¥435,900
773-959	PW/BK					

【テーブル共通仕様】●天板:メラミン樹脂化粧板 ●天板芯材:パーティクルボード(天板厚25mm) ●エッジ:ABS樹脂 ●脚:鋼板、焼付塗装 ●配線カバー、配線受け付 ●コード3m ●昇降スイッチ2個付

NEW

PLUS
051

グリーン購入法適合商品: 注文コードが緑色  抗菌の詳細はP.索引03をご参照ください。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

デスクアクセサリ

デスクフロントパネル(フロント用)



品名	外形寸法	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)
PET再生クロス	W1600用 W1540×D22×H800mm	WO-168P-R	679-755	¥83,100
	W1400用 W1340×D22×H800mm	WO-148P-R	679-756	¥79,900
	W1200用 W1200×D22×H800mm	WO-128P-R	679-757	¥77,500
フェルトクロス	W1600用 W1540×D22×H800mm	WO-168P-FN	685-105	¥86,400
	W1400用 W1340×D22×H800mm	WO-148P-FN	685-106	¥83,100
	W1200用 W1200×D22×H800mm	WO-128P-FN	685-107	¥80,300

●パネル芯材:MDF、ペーパーハニカムコア再生紙 ●取付金具:鋼板、焼付塗装 ●厚み:22mm ●天板面からの高さ:H350または450mm ●ピンナップ使用可能

デスクフロントパネル(サイド用)




品名	外形寸法	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)
PET再生クロス	左用 W450×D22×H800mm	WO-048SP-L-R	679-758	¥59,700
	右用 W450×D22×H800mm	WO-048SP-R-R	679-759	¥59,700
フェルトクロス	左用 W450×D22×H800mm	WO-048SP-L-FN	685-108	¥60,800
	右用 W450×D22×H800mm	WO-048SP-R-FN	685-109	¥60,800


●パネル芯材:MDF、ペーパーハニカムコア再生紙 ●取付金具:鋼板、焼付塗装 ●厚み:22mm ●天板面からの高さ:H350または450mm ●ジョイント金具左右各1個付属 ●ピンナップ使用可能

Color / クロスパネル

PET再生クロス(再生ポリエステル)



フェルトクロス



デスクフロントパネルご注文の際のお願い

クロス色の指定をカラーバリエーションから選んでください。
※両面とも同じカラーになります。

(例) WO-168P-R-L6
品番 色記号 1色を選択

+ WEB 天板マホガニー(LM)についてはWebカタログに掲載しています。

ケーブルガイド(デスク用)



品番	注文コード	カラー	希望小売価格(税抜)
WO-CG-D	679-765	BK	¥29,000

●本体:樹脂成型品 ●取付金具:鋼板、焼付塗装

デスク脚スペーサー(対向、並列、壁面設置兼用)



品名	品番	注文コード	カラー	希望小売価格(税抜)
D700用	WO-7KS	679-767	BK	¥7,900
D800用	WO-8KS	679-768	BK	¥8,900

●鋼板、焼付塗装 ●2個入
対面や隣り合うデスク間の干渉を防ぎ、レイアウトを容易にします。
※対面や並列、壁面使用の場合は、必ず脚スペーサーをご使用ください。
※D700デスクの場合はD700用、D800デスクの場合はD800用をご使用ください。
●脚スペーサー使用の際のデスク設置スペースについて
脚スペーサーを使用した場合、天板サイズに関わらず、天板どうしの間隔は幅方向で60mm、奥行方向で90mmとなります。
W1200デスクに脚スペーサーを取り付けた場合、幅1260mmの設置スペースが必要になります。

ケーブルガイド(テーブル用)



WO-CG-M
780-789

コネクティングクランプユニット



AC4 OW
39-453



コネクティングクランプユニット・ケーブルガイド(テーブル用)については、P.133をご参照ください。

天板形状とカラーバリエーションを活かしたコーディネート例。



+ WEB



https://www.plus.co.jp/catalog/

Work Lift、SIONについてはWebカタログに掲載しています。

+WEB
NEW

PLUS
052

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。