計 抗菌 耐指


#### L型ワーク机



#### 120°型ワーク机




#### 脇机(A-3段袖)



●天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーチクルボード (天板厚 30mm) ●エッジ: ABS 樹脂 ●本体:銅板、焼付塗装 ●全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー\*、内筒交換対応 ● (付属品) ペン 焼付塗装 ●全段ラッチ付、オ・ トレー 1、仕切板 SS1、L2

# 脇机(D-3段袖)



●天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーチクルボード (天板厚 30mm) ●エッジ: ABS 樹脂 ●本体:銅板、焼付塗装 ●全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー\*、内筒交換対応 ● (付属品) ペン 焼付塗装 ●全段ラッチ付、オールI トレー 1、仕切板 SS・M・L 各 1

#### デスクアクセサリー

## エンドテーブル



●天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーチクルボード (天板厚 30mm) ●エッジ:ABS 樹脂 ●本体:銅板、焼付塗装 ●最大積載質量:60kg ※単体ではご使用できません。

772-789 PW/W4

## サイドトレー (鍵付)(US-W専用)



平机 W800~1600 (2)、L型平机 (1)、L型ワーク机 1812/1612 (1)、 し型ワーク机 1616 (2)、120°型ワーク机 (2) の天板左右端部 2 カ所または左右端部のどちらかに取付できます。 ※ ( ) は最大取付数です。

※ D600 タイプには取付できません。

品番	注文コード	カラー	希望小売価格(税抜)
UR-S04-WK	778-924	W4	¥11,300

●本体:銅板、焼付塗装 ●開閉表示付、シンメトリーキー\*、内筒交換対 応 ●内形寸法:W322×D382×H42mm\* US-1、US-2、US-1Sには取付できません。\* グラック (SBK) 色については、担当営業へお問い合わせください。

デスクトップパネル専用トレ

## コーディネートアイテム

# UD2

# 小物トレ-



GE-KT 664-525

GE-LT

664-526

A4トレ



