



TF PANEL

ティーエフパネル

シャープなデザインと機能性が生む美的空間。 WEB

安定性や施工性といった基本性能を大切にしながら、
スリムな笠木やエンドカバーなど、シャープなデザインを追求。
TFパネルは、美しくスタイリッシュな空間づくりをサポートします。



テーブル ロンナ モニタースタンド付タイプ(P.324) チェア Air-Chair (P.252)

■ シャープな意匠

笠木・エンドカバーの厚みを極力薄くし、シャープな意匠を実現。オフィスに洗練の表情をもたらします。



■ 簡単組立

施工性に優れているため組立が簡単。設置条件やレイアウト変更にもフレキシブルに対応します。



■ スライド幅木

床面から上に幅木がスライド。パネル設置後もテーブルタップなどの通線が可能です。



システムパーティション

備立：簡易間仕切り

■ 活用シーンを広げる、表装材バリエーション。



クロスパネル

クロスの素材は、光触媒クロスと、バイオPETクロスと、PET再生クロスの3種類。全21色からお選びいただけます。



光触媒スチールパネル

白を基調としたコーディネートのほか、光触媒機能により、清潔感が求められるシーンにも適しています。



ガラス(透明)



ガラス(くもり)

ガラスパネル

ガラスパネルは、開放感ある空間づくりに適した透明ガラスと、外からの視線をソフトに遮るくもりガラスの2タイプからお選びいただけます。

■ 光触媒スチールパネルの機能

光触媒プレコート鋼板

TF PANEL 光触媒スチールパネルは、環境素材として注目されている光触媒(酸化チタン)をコートした鋼板を表装材に採用しています。屋内の蛍光灯やLED照明の可視光領域において、光の力で大気中の汚れ成分の分解・防臭、さらに抗菌などの機能を発揮します。

※スチールパネルは、すべて光触媒スチールパネルとなりました。2014年カタログまで掲載していたスチールパネルとは表面の風合いが異なります。




特徴

- ①抗菌・抗カビ
菌・カビの発育抑制効果があります。
- ②防臭
アンモニア臭、硫化水素臭、メチルカブタン臭などの防臭効果があります。
- ③VOC分解
シックハウスの一因であるアセトアルデヒドを分解します。
- ④抗ウイルス
インフルエンザウイルスなどを不活性化します。
- ⑤静電気防止
表装材の静電気を抑え、チリ・ホコリの付着を防ぎます。

酸化チタンによる光触媒機能

太陽光・可視光を受けると酸化チタンが活性酸素を生み出します。この活性酸素が有機物を分解します。



TF PANEL[®] ティーエフパネル

■ 設置条件にあわせて選べる2タイプのドアパネル。



スライドドアパネル

扉の開閉スペースを必要としないため、空間を有効活用できます。


ドアパネル

ドアパネルを用いることで、個室的な会議スペースを構築できます。

■ パネルシステム構成

パネルモジュール

高さ(H)・幅(W) 単位: mm



H1120

デスクに向かうと視線を遮ることができ、顔を上げると全体が見渡せます。

H1720

立った状態ではほぼ視線を遮る高さで、オフィス上部の開放感を保つ空間をつくることができます。

H1320

座った状態ではプライバシーが保て、立つとコミュニケーションがとれます。

H1920


完全なプライバシーを確保でき、個室的な空間をつくるができます。ドアパネルが取り付けられます。

H1520

座った状態では適度なプライバシーが確保でき、立つとオフィス全体が見渡せます。


H2150

独立したミーティングスペースに適し、ドアパネルが取り付けられます。



■ パーティションの有効活用を可能にする多彩なオプション。

オプションなどを設置することで、パーティションの有効活用が可能です。



パネルフック

カウンター天板

ブックシェルフ

【共通仕様】

- パネル厚さ: 45mm (幅木含めたパネル厚さ: 49mm)
- 本体フレーム、光触媒スチールパネル表面: ホワイト、ブラック
- パネル芯材: ベーバーハニカムコア、再生紙

- 光触媒クロス: 再生ポリエステル
- バイオPETクロス: バイオマス由来のPET系50%、再生PET系50%
- PET再生クロス: 再生ポリエステル
- ガラスパネル: 透明/くもりガラス、厚さ5mm


LINK
オプションの詳細は
P.151をご参照ください。

連結方法


上下のジョイントパーツで連結。90度連結する場合は連結ボールを使用します。



下ジョイント(落とし込み)




上ジョイント(ボルト締め)



連結ボール90度

連結バリエーション

直連結する場合は直連結セットを、90度連結する場合は同高さ連結セット、または段差連結セットを必要数お求めください。(P.150・151)



■ 多彩なパネルパターン・カラー

<p>フレーム</p> <p>システムパーティション 衛立・簡易開仕切り</p> <p>ホワイト(W4)</p> <p>ブラック(SBK)</p>	<p>光触媒クロス(再生ポリエステル) 光触媒</p> <p>バイオPETクロス(再生ポリエステル) ※バイオマス由来のPET系50%含む</p> <p>PET再生クロス(再生ポリエステル)</p>
<p>ドアパネル</p> <p>ホワイト(W4)</p> <p>ジャストオーク(WC202V)</p>	<p>ライトグレー(QA) イエローグリーン(QD) ブルー(QE) ブラック(H1) ネイビー(H2) セージブルー(H3)</p> <p>ブルー(Q5) ページュ(Q2) オレンジ(QC) オリーブ(H4) ライトグレー(H5)</p> <p>レッド(Q6) ブラック(QB)</p>
	<p>グレー(L6) モスグリーン(K6) ブルー(B5)</p> <p>ブルー(B2) ページュ(E6) テラコッタオレンジ(O6)</p> <p>ローズ(R4) ブラック(N2)</p>

LINK
光触媒クロスの詳細については
P.156をご参照ください。

LINK
バイオPETクロスの詳細については
P.巻頭02をご参照ください。



その他の色については
Webカタログに掲載しています。


光触媒クロス : ローズピンク(QF)・ローズ(Q4)
PET再生クロス : シーグリーン(S4)・バイオレット(V4)



<https://www.plus.co.jp/catalog/>

〈防災製品ラベルについて〉

TFローパーティションパネル(ドアパネル、スライドドアを除く)は、防災製品認定委員会により認定され、(公財)日本防災協会より交付される防災製品ラベルの表示が認められています。防災製品としてご使用になる場合は、防災製品ラベルの表示が必要となります。防災製品ラベルの表示に関する注意事項-その他詳細に関しては、別途担当者までお問い合わせください。



防災製品ラベル

防災製品ラベル	品番	注文コード
光触媒クロス用	TF-SR-Q	614-908
バイオPETクロス用	TF-SR-H	610-991
PET再生クロス用	TF-SR-R	614-907
光触媒スチールパネル用	TF-SR-HS	614-913

オフィスの多彩なシーンに対応するフレキシビリティ。


プロジェクトルームプラン プロジェクトワークをサポートする個室的空間。扉の開閉スペースを必要としないスライドドアにより、空間を有効活用できます。



SET 価格(税抜) **¥1,775,800**

(SET価格には、デスク、テーブル、チェア、机上小物類は含まれておりません)

スライドドア TF-1219SD-R×1
PET再生クロスパネル0919 TF-0919R B2/B2×4
PET再生クロスパネル1219 TF-1219R B2/B2×5
光触媒スチールパネル0919 TF-0919HS×4
直連結セット TF-CR×9
同高さ連結セットL字 H1920用 TF-19RP-L×4




ミーティングスペースプラン コンパクトで開放感あるミーティングエリアに。立った状態でも視線をほぼ遮れる高さで、カジュアルな少人数対応のミーティングエリアがつけれます。



SET 価格(税抜) **¥2,043,800**

(SET価格には、テーブル、チェア、机上小物類などは含まれておりません)

光触媒スチールパネル0917 TF-0917HS W4×6
PET再生クロスパネル1217 TF-1217R L6/L6×6
ガラスパネル0917 TF-0917G-H くもり×4
直連結セット TF-CR×7
同高さL字連結セット H1720用 TF-17RP-L×4
同高さT字連結セット H1720用 TF-17RP-T×2
パネルエンドカバー H1720用 TF-17E×4



ソロブースプラン ソロワークに専念したいときに適したブースです。



SET 価格(税抜) (ブース1つあたり) **¥270,000**

(SET価格には、デスク、テーブル、チェア、机上小物類は含まれておりません)

PET再生クロスパネル0611 TF-0611R K6/K6×1
PET再生クロスパネル1215 TF-1215R K6/K6×1
PET再生クロスパネル0615 TF-0615R K6/K6×1
同高さL字連結セット H1520用 TF-15RP-L×1
L字段差連結セット 1120/1520用 TF-1115DS-L×1
パネルエンドカバー H1120用 TF-11E×1
パネルエンドカバー H1520用 TF-15E×1




パネルレイアウト組合せ方法

連結には別売の連結セットが必要です。必要数お求めください。
※直連結の場合でも別売の連結セットが必要です。

- 1 パネルを選ぶ
- 2 連結セットを選ぶ
- 3 エンドカバーを選ぶ
- 4 オプションを選ぶ

LINK
パネルレイアウトの詳細は
P.巻末03をご参照ください。



組合せ例



- PET再生クロス TF-0919R × 5
- PET再生クロス TF-0917R × 1
- PET再生クロス TF-0911R × 1
- 直連結セット TF-CR × 1
- カウンター天板用直段差連結セット TF-80DS-KC × 2
- 同高さT字連結セット TF-19RP-T × 1
- L字段差連結セット TF-1719DS-L × 1
- エンドカバー TF-19E × 2
- エンドカバー TF-17E × 1
- カウンター天板 TF-09CT × 1

連結セットの選び方



連結セットの詳細は
P.150・151をご参照ください。



同高さ連結



658-292
直連結セット
TF-CR×1

直連結する必要数分を
必ずお求めください。





同高さL字連結



658-178
L字 1720用
TF-17RP-L×1

L、T、十字セットからパネルと同じ
高さのものをお選びください。

直段差連結






658-194
直段差
段差 400mm用
TF-40DS-C×1

658-197
直段差
1120/2150用
TF-1121DS-C×1

658-321
カウンター天板用直段差
段差 400mm用
TF-40DS-KC×1

高いパネルから低いパネルの高さを引いた段差をお選びください。
H2150との組合せは、低いパネル高さとの組合せをお選びください。
低いパネルにカウンター天板を設置する場合はカウンター天板用直段差セットをお選びください。

L・T・十字段差連結



658-219
T字段差 1
1120/1720用
TF-1117DS-T1×1

段差連結パターンを選び、高いパネルと低いパネルの組合せをお選びください。

システム
パーティション

衛立:
簡易間仕切り


TF PANELTM ティーフパネル

サイズ	W/mm	光触媒クロス・ バイオPETクロス				PET再生クロス				光触媒 スチールパネル			
		品番	注文コード		希望小売価格 (税抜)	品番	注文コード		希望小売価格 (税抜)	品番	注文コード		希望小売価格 (税抜)
			ホワイト	ブラック			ホワイト	ブラック			ホワイト	ブラック	
H1120 × D45	450	TF-0411Q	658-048	683-275	¥52,000	TF-0411R	658-000	683-227	¥49,100	TF-0411HS	658-524	¥54,100	
	600	TF-0611Q	658-049	683-276	¥54,600	TF-0611R	658-001	683-228	¥51,500	TF-0611HS	658-525	¥56,800	
	700	TF-0711Q	658-050	683-277	¥58,600	TF-0711R	658-002	683-229	¥54,900	TF-0711HS	658-526	¥60,800	
	800	TF-0811Q	658-051	683-278	¥60,900	TF-0811R	658-003	683-230	¥57,200	TF-0811HS	658-527	¥63,300	
	900	TF-0911Q	658-052	683-279	¥63,600	TF-0911R	658-004	683-231	¥59,800	TF-0911HS	658-528	¥66,000	
	1000	TF-1011Q	658-053	683-280	¥66,000	TF-1011R	658-005	683-232	¥62,300	TF-1011HS	658-529	¥68,600	
	1100	TF-1111Q	658-054	683-281	¥69,000	TF-1111R	658-006	683-233	¥65,100	TF-1111HS	658-530	¥71,900	
	1200	TF-1211Q	658-055	683-282	¥72,200	TF-1211R	658-007	683-234	¥67,800	TF-1211HS	658-531	¥74,700	
	H1320 × D45	450	TF-0413Q	658-056	683-283	¥56,000	TF-0413R	658-008	683-235	¥52,600	TF-0413HS	658-532	¥58,300
		600	TF-0613Q	658-057	683-284	¥59,000	TF-0613R	658-009	683-236	¥55,700	TF-0613HS	658-533	¥61,300
		700	TF-0713Q	658-058	683-285	¥63,200	TF-0713R	658-010	683-237	¥59,300	TF-0713HS	658-534	¥65,500
800		TF-0813Q	658-059	683-286	¥66,400	TF-0813R	658-011	683-238	¥62,400	TF-0813HS	658-535	¥68,700	
900		TF-0913Q	658-060	683-287	¥69,600	TF-0913R	658-012	683-239	¥65,500	TF-0913HS	658-536	¥72,300	
1000		TF-1013Q	658-061	683-288	¥72,500	TF-1013R	658-013	683-240	¥68,400	TF-1013HS	658-537	¥75,400	
1100		TF-1113Q	658-062	683-289	¥75,800	TF-1113R	658-014	683-241	¥71,400	TF-1113HS	658-538	¥78,800	
1200		TF-1213Q	658-063	683-290	¥79,000	TF-1213R	658-015	683-242	¥74,300	TF-1213HS	658-539	¥82,000	
H1520 × D45		450	TF-0415Q	658-064	683-291	¥60,100	TF-0415R	658-016	683-243	¥56,700	TF-0415HS	658-540	¥62,700
		600	TF-0615Q	658-065	683-292	¥63,600	TF-0615R	658-017	683-244	¥59,800	TF-0615HS	658-541	¥66,000
		700	TF-0715Q	658-066	683-293	¥68,200	TF-0715R	658-018	683-245	¥64,000	TF-0715HS	658-542	¥70,700
	800	TF-0815Q	658-067	683-294	¥70,900	TF-0815R	658-019	683-246	¥66,700	TF-0815HS	658-543	¥73,600	
	900	TF-0915Q	658-068	683-295	¥73,900	TF-0915R	658-020	683-247	¥69,600	TF-0915HS	658-544	¥76,700	
	1000	TF-1015Q	658-069	683-296	¥77,300	TF-1015R	658-021	683-248	¥72,600	TF-1015HS	658-545	¥80,000	
	1100	TF-1115Q	658-070	683-297	¥80,800	TF-1115R	658-022	683-249	¥76,200	TF-1115HS	658-546	¥83,800	
	1200	TF-1215Q	658-071	683-298	¥84,500	TF-1215R	658-023	683-250	¥79,600	TF-1215HS	658-547	¥87,800	
	H1720 × D45	450	TF-0417Q	658-072	683-299	¥65,200	TF-0417R	658-024	683-251	¥61,300	TF-0417HS	658-548	¥67,500
		600	TF-0617Q	658-073	683-300	¥68,500	TF-0617R	658-025	683-252	¥64,300	TF-0617HS	658-549	¥70,900
		700	TF-0717Q	658-074	683-301	¥72,600	TF-0717R	658-026	683-253	¥68,500	TF-0717HS	658-550	¥75,500
800		TF-0817Q	658-075	683-302	¥76,200	TF-0817R	658-027	683-254	¥71,900	TF-0817HS	658-551	¥79,100	
900		TF-0917Q	658-076	683-303	¥79,100	TF-0917R	658-028	683-255	¥74,500	TF-0917HS	658-552	¥82,100	
1000		TF-1017Q	658-077	683-304	¥83,400	TF-1017R	658-029	683-256	¥78,600	TF-1017HS	658-553	¥88,800	
1100		TF-1117Q	658-078	683-305	¥86,900	TF-1117R	658-030	683-257	¥82,000	TF-1117HS	658-554	¥92,900	
1200		TF-1217Q	658-079	683-306	¥91,000	TF-1217R	658-031	683-258	¥85,800	TF-1217HS	658-555	¥97,000	
H1920 × D45		450	TF-0419Q	658-080	683-307	¥70,900	TF-0419R	658-032	683-259	¥66,700	TF-0419HS	658-556	¥73,600
		600	TF-0619Q	658-081	683-308	¥74,700	TF-0619R	658-033	683-260	¥70,400	TF-0619HS	658-557	¥77,500
		700	TF-0719Q	658-082	683-309	¥79,200	TF-0719R	658-034	683-261	¥74,700	TF-0719HS	658-558	¥82,200
	800	TF-0819Q	658-083	683-310	¥82,700	TF-0819R	658-035	683-262	¥77,800	TF-0819HS	658-559	¥86,100	
	900	TF-0919Q	658-084	683-311	¥86,400	TF-0919R	658-036	683-263	¥81,400	TF-0919HS	658-560	¥92,000	
	1000	TF-1019Q	658-085	683-312	¥90,000	TF-1019R	658-037	683-264	¥84,700	TF-1019HS	658-561	¥96,100	
	1100	TF-1119Q	658-086	683-313	¥93,700	TF-1119R	658-038	683-265	¥88,500	TF-1119HS	658-562	¥99,900	
	1200	TF-1219Q	658-087	683-314	¥97,600	TF-1219R	658-039	683-266	¥92,000	TF-1219HS	658-563	¥104,200	
	H2150 × D45	450	TF-0421Q	658-088	683-315	¥77,000	TF-0421R	658-040	683-267	¥72,500	TF-0421HS	658-564	¥79,800
		600	TF-0621Q	658-089	683-316	¥80,900	TF-0621R	658-041	683-268	¥76,300	TF-0621HS	658-565	¥83,900
		700	TF-0721Q	658-090	683-317	¥86,400	TF-0721R	658-042	683-269	¥81,400	TF-0721HS	658-566	¥89,400
800		TF-0821Q	658-091	683-318	¥90,000	TF-0821R	658-043	683-270	¥84,700	TF-0821HS	658-567	¥93,300	
900		TF-0921Q	658-092	683-319	¥94,000	TF-0921R	658-044	683-271	¥88,700	TF-0921HS	658-568	¥98,600	
1000		TF-1021Q	658-093	683-320	¥98,100	TF-1021R	658-045	683-272	¥92,400	TF-1021HS	658-569	¥104,800	
1100		TF-1121Q	658-094	683-321	¥102,100	TF-1121R	658-046	683-273	¥96,100	TF-1121HS	658-570	¥108,900	
1200		TF-1221Q	658-095	683-322	¥107,100	TF-1221R	658-047	683-274	¥100,900	TF-1221HS	658-571	¥114,300	


【共通仕様】
●表面：クロス張り ●芯材：ペーパーハニカムコア ●下地：鋼板 ※両面クロスになります。片面クロス、片面スチールの組合せはできません。
※マグネットを使用している場合は500g未満が可能です。

●表面、下地：鋼板、ホワイト
●芯材：ペーパーハニカムコア
※両面スチールになります。片面スチール、片面クロスの組合せはできません。


Color




バイオPETクロス(再生ポリエステル)※バイオマス由来のPET糸50%含む



PET再生クロス(再生ポリエステル)



ドアパネル



光触媒クロスの詳細はP.156をご参照ください。



バイオPETクロスの詳細についてはP.巻頭02をご参照ください。

WEB
その他の色については
Webカタログに掲載しています。
光触媒クロス :ローズピンク(QF)・ローズ(Q4)
PET再生クロス :シーグリーン(S4)・バイオレット(V4)

<https://www.plus.co.jp/catalog/>

クロスパネルご注文の際のお願い
パネルの内外それぞれ別のクロスカラーをカラーバリエーションから選んで指定ください。
●光触媒クロスパネルの場合
(例) TF-0413G QA/Q2
品番 外側の色の記号 内側の色の記号 2色を選択

ガラスパネル

W/mm	ガラス	品番	注文コード		価格(税抜)
			ホワイト	ブラック	
H1520× D45	900	透明	TF-0915G	658-144 683-323	¥137,300
	900	くもり	TF-0915G-H	658-145 683-324	¥177,800
	1200	透明	TF-1215G	658-146 683-325	¥152,000
	1200	くもり	TF-1215G-H	658-147 683-326	¥203,000
H1720× D45	900	透明	TF-0917G	658-148 683-327	¥154,300
	900	くもり	TF-0917G-H	658-149 683-328	¥196,600
	1200	透明	TF-1217G	658-150 683-329	¥166,100
	1200	くもり	TF-1217G-H	658-151 683-330	¥211,900
H1920× D45	900	透明	TF-0919G	658-152 683-331	¥155,300
	900	くもり	TF-0919G-H	658-153 683-332	¥207,900
	1200	透明	TF-1219G	658-154 683-333	¥167,100
	1200	くもり	TF-1219G-H	658-155 683-334	¥223,700

●ガラス厚さ:5mm ●枠:アルミ押出材 ※透明タイプは強化ガラスです。くもりタイプは強化ガラスではありません。



ドアパネル (錠付) (防災製品認定外 製品)



種類	サイズ (mm)	品番	注文コード	価格 (税抜)
標準ホワイト色 (フレーム: ホワイト)	右開き H1920 × W900	TF-0919DN-R	682-057	¥226,500
	左開き H1920 × W900	TF-0919DN-L	682-058	
	右開き H2150 × W900	TF-0921DN-R	682-059	
	左開き H2150 × W900	TF-0921DN-L	682-060	
木目 (ジャストオーク) (フレーム: ブラック)	右開き H1920 × W900	TF-0919D-R WC	683-349	¥228,900
	左開き H1920 × W900	TF-0919D-L WC	683-350	
	右開き H2150 × W900	TF-0921D-R WC	683-351	
	左開き H2150 × W900	TF-0921D-L WC	683-352	

●錠付 ●パネルの厚さ: 45mm ●枠: アルミ押出材 ●ドア本体: ポリエステル樹脂化粧板
 ※左右の仕様は、ドアを手前に開ける場合の扉の位置が右にあるものが右開き仕様、左にあるものが左開き仕様となります。
 ※右開き、左開き仕様とも、ドアを開ける場合の「ドア引く側」と「ドア押す側」をご指示ください。
 ※ドアパネルには必ずコーナ部を設置してください。

+ WEB クロス貼りドアパネルについてはWebカタログに掲載しています。

ドアクローザー

品番	注文コード	カラー	価格 (税抜)
TF-DC	658-168	ホワイト□	¥19,800
LF-DC BK	626-007	ブラック■	¥20,700

直連結セット

LINK パネル連結セット選び方の詳細は P.148 をご覧ください。

※パネルを同じ高さで直連結する際必ず必要です。

品番	注文コード	価格 (税抜)
直連結 TF-CR	658-292	¥1,800

同高さL字・T字・十字連結セット

種類	品番	注文コード		価格 (税抜)
		ホワイト□	ブラック■	
L字	H1120 用 TF-11RP-L	658-175	683-353	¥28,000
	H1320 用 TF-13RP-L	658-176	683-354	¥29,700
	H1520 用 TF-15RP-L	658-177	683-355	¥31,400
	H1720 用 TF-17RP-L	658-178	683-356	¥33,900
	H1920 用 TF-19RP-L	658-179	683-357	¥36,200
	H2150 用 TF-21RP-L	658-180	683-358	¥39,000


●L、T、十字連結セット 連結ボール: アルミ押出材、亜鉛ダイキャスト、連結ボールカバー: 樹脂成型品

直段差連結セット

品名	品番	注文コード		価格 (税抜)
		ホワイト□	ブラック■	
直段差 段差200mm用	TF-20DS-C	658-193	683-371	¥10,400
直段差 段差400mm用	TF-40DS-C	658-194	683-372	¥11,200
直段差 段差600mm用	TF-60DS-C	658-195	683-373	¥11,600
直段差 段差800mm用	TF-80DS-C	658-196	683-374	¥11,900
1120/2150用	TF-1121DS-C	658-197	683-375	¥12,500
1320/2150用	TF-1321DS-C	658-198	683-376	¥12,000
1520/2150用	TF-1521DS-C	658-199	683-377	¥11,700
1720/2150用	TF-1721DS-C	658-200	683-378	¥11,600
1920/2150用	TF-1921DS-C	658-201	683-379	¥11,300


●直段差セット: エンドカバー: アルミ押出材、樹脂成型品
 (直段差連結) ※直段差連結の場合、発生する段差分を必ずお求めください。 ※低い方のパネルにカウンター天板を設置する場合は本商品ではなく、「カウンター天板用直段差セット」をお求めください。

スライドドア (錠付) (防災製品認定外 製品)



品名	サイズ (mm)	品番	注文コード		価格 (税抜)
			ホワイト□	ブラック■	
H1920右開き	H1920×W1200	TF-1219SD-R	658-520	683-492	¥461,200
H1920左開き	H1920×W1200	TF-1219SD-L	658-521	683-493	
H2150右開き	H2150×W1200	TF-1221SD-R	658-522	683-494	¥486,700
H2150左開き	H2150×W1200	TF-1221SD-L	658-523	683-495	

●錠付 ●ドア表装材: ポリカーボネート6mm ●ドア枠: アルミ押出材
 ※スライドドアの隣には必ず幅1200mmのクロスパネル、またはスチールパネルを連結してください。
 (ガラスパネルは連結できません) ※本体下は必ず床固定してください。床固定する箇所についてはP.巻末03をご確認ください。 ※スライドドアは必ずコーナ部を設置してください。 ※段差レイアウト不可。



パネルレイアウト例

・スライドドア TF-1219SD-R×1	・直連結セット TF-CR×3
・PET再生クロス TF-1219R×5	・同高さL字連結セット TF-19RP-L×1
・PET再生クロス TF-0619R×1	・同高さT字連結セット TF-19RP-T×1
	・パネルエンドカバー TF-19E×1

LINK パネル連結セット選び方の詳細は P.148 をご覧ください。 LINK パネルレイアウトの詳細は P.巻末03 をご覧ください。

種類	品番	注文コード		価格 (税抜)
		ホワイト□	ブラック■	
T字	H1120 用 TF-11RP-T	658-181	683-359	¥28,400
	H1320 用 TF-13RP-T	658-182	683-360	¥30,100
	H1520 用 TF-15RP-T	658-183	683-361	¥31,800
	H1720 用 TF-17RP-T	658-184	683-362	¥34,300
	H1920 用 TF-19RP-T	658-185	683-363	¥36,600
	H2150 用 TF-21RP-T	658-186	683-364	¥39,400
十字	H1120 用 TF-11RP-X	658-187	683-365	¥28,400
	H1320 用 TF-13RP-X	658-188	683-366	¥30,100
	H1520 用 TF-15RP-X	658-189	683-367	¥31,800
	H1720 用 TF-17RP-X	658-190	683-368	¥34,300
	H1920 用 TF-19RP-X	658-191	683-369	¥36,600
	H2150 用 TF-21RP-X	658-192	683-370	¥39,400

システムパーティション
 直立: 簡易開仕切り

+WEB

