ネットワークボード	小型ネットワークボード N 21 ISAIープ
N-214シリーズ	N-21Jシリーズ
4	2
S	小型
ネットワークボードN-214S	ネットワークボードN-21J
N-214S-ST / 428-519 N-214SI / 428-520	N-21J-ST / 423-795 N-21JI / 423-796
N-214SL / 428-521	N-21JL / 428-367
N-214SCL / 428-522	N-21JCL / 428-377
ボード本体、T字脚スタンド	ボード本体、T字脚スタンド
ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、 カラーインクジェットプリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、ブリンタトレイ、 カラーインクジェ・トブリンタ
ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、 モノクロレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリン外レイ、 モノクロレーザープリンタ
ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴ
ン、カラーレーザーブリンタ ¥317,000	ン、カラーレーザーブリンタ ¥202,000
¥343,000	¥228,000
¥375,000	¥260,000
¥394,000 W1480×D687×	¥279,000 W1080×D674×
H1 855(Max) ※ 1	H1743 (Max) ※ 1
35.5kg W1300×H910	21kg W900×H600
W1280×H900	W880×H590
4面	2面
両方向エンドレス(横スクロール) シート移動式	一方向エンドレス(横スクロール) シート移動式
CIS (Contact Image Sensor)	CIS (Contact Image Sensor)
RGB LED	RGB LED
主走査方向(ボード面縦) 1.92dots/mm (50dpi 相当)、	主走査方向(ボード面縦) 3.84dots/mm(100dpi相当)、
副走査方向(ボード面横) 1.92dots/mm(50dpi相当)※2	副走査方向(ボード面横) 1.92dots/mm(50dpi相当)※2
カラー:約15秒、モノクロ:約10秒	カラー:約11秒、モノクロ:約8秒
カラーインクジェットプリンタセット:インク ジェット方式 レーザープリンタセット(カラー、 モノクロ):電子写真方式	カラーインクジェットプリンタ セット:インクジェット方式 レーザープリンタセット(カラー、 モノクロ):電子写真方式
A4/レターサイズの切替選択	A4/レターサイズの切替選択
A4、レターサイズ	A4、レターサイズ
カラー / モノクロ切替選択 約300 dpi	カラー / モノクロ切替選択 約300 dpi
1枚~最大10枚(印刷枚数を指定)	1枚~最大10枚(印刷枚数を指定)
USB2.0 Hi-Speed	USB2.0 Hi-Speed
JPEG、PNG、PDF 標準1248×864ドット	JPEG、PNG、PDF 標準864×576ドット
高解像度2496×1728ドット	高解像度1728×1152ドット
USB フラッシュメモリ FAT1 6, 32	USB フラッシュメモリ FAT16, 32
USB 2.0 Hi-Speed	USB2.0 Hi-Speed
RJ-45(10Base-T/100Base-TX) 300dpi相当	RJ-45(10Base-T/100Base-TX) 300dpi 相当
8色カラーまたは2色モノクロ	8色カラーまたは2色モノクロ
USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed
タイムスタンプおよび保存ファイルの日付 プロパティに使用	タイムスタンプおよび保存ファイルの日付 プロパティに使用
USB経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応)	USB経由で画像の取得、および機器設定 が可能(ブラウザ対応)
定が可能(ブラウザ対応) 入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A/	が可能(ブラウザ対応) 入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A/
出力:DC12V, 3.0A 待機時:3W、動作時:12W	出力:DC12V, 3.0A 待機時:3W、動作時:8W
10℃~35℃	付候時·3W、到F時·6W 10℃~35℃
30~85% (無結露状態)	30~85% (無結露状態)
50mm方眼	34mm方眼
専用マーカー(黒・赤・青・緑) ○	専用マーカー(黒·赤·青·緑) ○
Ö	Ö
0	0
-	-
-	-
0	0
0	0
+ 1	- - t
<i>オー</i> ト ○	<i>オ</i> −ト
専用マーカー(黒・赤・青・緑)、専用イレーザー、ホワブル 準備ガイド 安全トのご注意 組立・設置説	7イトボードクリーナー、AC電源アダプタ、USBケー 明書、クイックガイド、保証書(1年保証)、マニュア

コピーボードコネクト:Windows 11 Safari 9以上、Edge、Chrome ※ JavaScriptを有効にしてください。

オプション品/消耗品

コピーボードやキャプチャーボードをより便利に、より使いやすく。

コピーボード オプション・消耗品(共通)

ボード面の書き消し性を保つため、専用イレーザー、専用マーカーを ご使用ください。ボード面の汚れを落とすクリーナーも用意しています。



専用イレーザー FR-44369* 44-369 ¥720

- ●外形寸法: W147×D47×H45mm
- ●替スポンジ2個入

専用イレーザー替スポンジ (10個セット) 44-698 ¥1,200



1本¥130 423-283 ブラック 423-284 レッド BOARD MARKER 423-285 ブルー 423-286 グリーン

- ●全長:132mm
- ●外径: φ17.3mm ●中綿式
- ●アルコール系インク
- ●包装単位(本):10/120/480



イレーザー BF-035SA 51-058 ¥860

●外形寸法:W150×D43×H30mm

●材質:42%再生樹脂(カバー=60 %再生ポリスチレン(PS)、モヘヤ 地=ポリエステル、中芯=EVA) ※モヘヤ地部分は水洗いできます。 ※スポンジは表裏使用可。 ※スポンジの別売はありません。



ホワイトボードクリーナー 423-418 ¥470

- ●液性:アルカリ性 ●成分:アルカリイオン水、炭酸イオ
- ン、発酵エタノール
- ●原紙:不織布 ●枚数:20枚
- ●サイズ:約200mm×300mm

ボード面の お手入れ方法 「ホワイトボードクリーナー」の使用や、 よく絞った布による水拭きをおすすめ します。ウェットティッシュやOAクリー ナーなどは使用しないでください。

コピーボード用 オプション プリンタ台



プリンタワゴン(白) P-WAGON-WH20

- 423-500 ¥15.800 ●外形寸法:W500×D400×H305mm
- ●質量:10.4kg ●最大積載量:20kg ※カラーレーザープリンタの設置には このワゴンをお使いください。

K シリーズ・ 旧 KISS シリーズ消耗品



BF-370SA 44-744 1本¥1,500

- ●A4サイズ約100枚分 ●芯径:1インチ
- ●寸法:210mm幅×30m巻 包装単位(本):1/3/12
- ※発色特性、給紙特性をコピーボード用に調整してありますので、良好なコピーが得られます。

UV 除菌ケース



428-710 オープン

●外形寸法: W213×D120×H49mm

LINK 詳しくは、P.378をご参照ください。

コピーボード専用テンプレートシート(静電吸着タイプ)

(対象機種:N-32S、N-32W、N-31S、N-31W、N-21S、N-21W、N-20S、N-20W、K-10)

定型フォームを専用フィルムに印刷してボードに貼り付け、マーカーで書き込んだ内容を そのまま印刷・データ保存ができる罫引きシートです。





テンプレートシート・カラー S 423-385 ¥44,880 テンプレートシート・カラー W 423-387 ¥52,580 テンプレートシート・モノクロS 423-384 ¥40.480 テンプレートシート・モノクロW 423-386 ¥48,180 追加トレース料 423-388

●外形寸法: (Sサイズ) 総850×横1250mm、 (Wサイズ) 総850×横1700mm ●罫線範囲: (Sサイズ) 総800×横1150mm、 (Wサイズ) 総800×横1600mm


※シートはコピーボードの片面にのみ貼付できます。両面に貼り付けると予期せぬ故障の原因となりますので絶対に貼らないでください。※シートの貼付が不十分な場合、スクロール時に巻き込まれる恐れがあります。このような傷害による保障はいたしかねますので、貼付に際しては十分ご注意ください。※シートは「静電吸着タイプ」です。静電気で吸着させるため簡単に貼り付けることができますが、一度剥がすと吸着力が落ち、再度貼ることができなくなりますのでご注意ください。※使用できる総と文字のカラーは専用の4色(黒・赤・青・緑)になります。特別な色指定はできません。

テンプレートサンプル





研修や授業に*(モノクロS=スタンダード)





災害対策に*(モノクロW=ワイド) *このような複雑な原稿の場合は、別途追加トレース料が発生します。

衛牛関連製品

ハイブリッド ミーティング ツール

コピーボード (電子黒板)

パーティション ホワイトボード

ホワイトボード・ 掲示板・案内板

ICTツール

指示棒・ レーザーボインター

PLUS

358