L6 スタンダードタイプ

W900mm	×	D450mm	D400mm
W800mm	×	D450mm	D400mm

ラテラルファイリングキャビネット(4段)

	-
	_
	_
L6-105	H-4 W4

		_	

タイプ	9	外形寸法	引出し内形寸法(1段)	引出し タイプ	品番	注 文 コード	カラー	希望小売価格 (税抜)
	Wenn X D450	H1050×W900×D450mm	H216×W819×D403mr	nB5引出し×4段	L6-105H-4	648-424	W4	¥174,100
		H1210×W900×D450mm	H265×W819×D403mr	1 A4引出し×4段	L6-120H-4	648-425	W4 🔲	¥196,900
	W900 × D400	H1050×W900×D400mm	H216×W819×D353mr	nB5引出し×4段	L6-A105H-4	648-426	W4	¥166,700
下置き		H1210×W900×D400mm	H265×W819×D353mr	i A4引出し×4段	L6-A120H-4	648-427	W4	¥189,200
「一」	W800 × D450	H1050×W800×D450mm	H216×W719×D403mr	nB5引出し×4段	L6-E105H-4	648-428	W4	¥166,700
	W800 A D450	H1210×W800×D450mm	H265×W719×D403mr	i A4引出し×4段	L6-E120H-4	648-429	W4	¥189,200
	W800 × D400	H1050×W800×D400mm	H216×W719×D353mr	nB5引出し×4段	L6-G105H-4	648-430	W4 🗌	¥163,600
		H1210×W800×D400mm	H265×W719×D353mr	i A4引出し×4段	L6-G120H-4	648-431	W4	¥181,600

● R 型級仕切板各段 2枚(A4 引出しのみ)、錠、セーフティロック機構、ラッチ付 ●引出し最大積載質量:60kg ※上段のみのご使用は、転倒の恐れがあるため、おひかえください。重いものを下に、パランスよく収納してください。 ※ラテラルファイリングキャビネットは、単体で使用せず、必ず2台以上で連結してご使用ください。 やむをえず単体でご使用になる場合は、 引出しを引き出したとき前方に倒れることを防ぐため、転倒防止工事をする必要があります。

LINK オブション(ベース、トレー、仕切り板など)に ついてはP.413をご覧ください。 LINK ラテラルファイリングキャビネットの転倒防止に ついては、P. 巻末 03 をご覧ください。



L6-105H-6 W4

ラテラルファイリングキャビネット(6段)

タイプ	3	外形寸法	引出し内形寸法(1段)	引出し タイプ	品番	注 文 コード	カラー	希望小売価格 (税抜)
下置き	W900 × D450	H1050×W900×D450mm	H130×W819×D403mm	B6引出し×6段	L6-105H-6	648-432	W4	¥224,100
1,百号	W900 X D400	H1050×W900×D400mm	H130×W819×D353mm	B6引出し×6段	L6-A105H-6	648-433	W4	¥211,900

●付属仕切板なし、錠、セーフティロック機構、ラッチ付 ●引出し最大積載質量:30kg ※上段のみのご使用は、転倒の恐れがあるため、おひかえください。重いものを下に、パランスよく収納してください。 ※ラテラルフィリングキャビネットは、単体で使用せず、必ず2台以上で連結してご使用ください。やむをえず単体でご使用になる場合は、 引出しを引き出したとき前方に倒れることを防ぐため、転倒防止工事をする必要があります。

LINK / オブション(ベース、トレー、仕切り板など) に ついては P.413 をご覧ください。



LINK ラテラルファイリングキャビネットの転倒防止に ついては、P.巻末03をご覧ください。



L6-105H-22 W4

ラテラルファイリングキャビネット(コンビ)

タイフ	9	小形寸法	引出し内形寸法(1段)	引出し タイプ	品番	注 文 コード	カラー	希望小売価格 (税抜)
	W900 × D450	H1050×W900×D450mm	上2段H130×W819×D403mm	B6引出し×2段	L6-105H-22	648-434	W4	¥189,200
下置き	W900 A D450	H1030 ^ W900 ^ D450IIIII	下2段H305×W819×D403mm	B4引出し×2段				
[1,恒号]	W900 × D400	H1050×W900×D400mm	上2段H130×W819×D353mm	B6引出し×2段	L6-A105H-22	648-435	W4 🔲	¥181,600
			下2段H305×W819×D353mm	B4引出し×2段				

● R 型縦仕切板各段 2 枚 (B4 引出しのみ)、錠、セーフティロック機構、ラッチ付 ●引出し最大積載質量: B6 引出し 30kg、

LINK オブション(ベース、トレー、仕切り板など)に ついてはP.413をご覧ください。 LINK ラテラルファイリングキャビネットの転倒防止に ついては、P.巻末03をご覧ください。

● N 生物は、日後では、1045日1100の分、 線、 と ー ファイロップ (物・ファイリップ (物・ファイリッ) (の 1045日1100の人類 歌見 単一 305日1100の人類 歌見 単 205日1100の人類 歌見 205日11 引出しを引き出したとき前方に倒れることを防ぐため、転倒防止工事をする必要があります。

オープンラテラルキャビネット



L6-105HO-3	W4

収納

パーソナル ロッカ・ 書庫·金庫

ロッカー

物品棚·移動棚·

407

タイプ	9	小 形寸法	引出し内形寸法(1段)	引出し タイプ	品番	注 文 コード	カラー	希望小売価格 (税抜)
	W900 × D450	H720×W900×D450mm	H296×W819×D403mm	B4オープン引出し×2段	L6-70H0-2	648-441	W4	¥151,500
	W900 A D450	H1050×W900×D450mm	$\text{H296}\!\times\!\text{W819}\!\times\!\text{D403mm}$	B4オープン引出し×3段	L6-105H0-3	648-442	W4	¥181,600
下署を	W900 × D400	H720×W900×D400mm	H296×W819×D353mm	B4オープン引出し×2段	L6-A70H0-2	648-443	W4	¥148,400
[1,百号]		H1050×W900×D400mm	H296×W819×D353mm	B4オープン引出し×3段	L6-A105H0-3	648-444	W4	¥174,100
	W800 X D450	H1050×W800×D450mm	H296×W719×D403mm	B4引出し×3段	L6-E105H0-3	648-445	W4 🗌	¥174,100
	W800 × D400	H1050×W800×D400mm	$\text{H}296\!\times\!\text{W}719\!\times\!\text{D}353\text{mm}$	B4引出し×3段	L6-G105H0-3	648-446	W4 🗌	¥172,600

● R 型縦仕切板各段 2 枚、錠、セーフティロック機構、ラッチ付 ●引出し最大積載質量:60kg ※上段のみのご使用は、転倒の恐れがあるため、おひかえください。 重いものを下に、パランスよく収納してください。 ※ラテラルファイリングキャビネットは、単体で使用せず、必ず2台以上で連結してご使用ください。 やむをえず単体でご使用になる場合は、 引出しを引き出したとき前方に倒れることを防ぐため、転倒防止工事をする必要があります。

オプション(ベース、トレー、仕切 ついてはP.413をご覧ください。 (仕切り板など)に

LINK ラテラルファイリングキャビネットの転倒防止については、P. 巻末 03 をご覧ください。

ダブルバーチカル



-	-
	-

L6-105V	W4	

タイプ	外形寸法	引出し内形寸法(1段)	引出し タイプ	品番	注 文 コード	カラー	希望小売価格 (税抜)
下置き	W900 X D450 H1050×W900×D450mm	H305×W369×D403mm	W450 B4引出し×6段	L6-105V	648-447	W4 🔙	¥272,200
[][[]	W900 X D400 H1050×W900×D400mm	H305×W369×D353mm	W450 B4引出し×6段	L6-A105V	648-448	W4 🔲	¥269.400

引出し内形寸法(1段)

00 X D450 H1050×W900×D450mm H298×W369×D388mm W450 B4引出し×6段 L6-105VD 648-449 W4

W900 X D400 H1050×W900×D400mm H298×W369×D338mm W450 B4引出し×6段 L6-A105VD 648-450 W4 □

引出し タイプ

● R 型縦仕切板各段 1 枚付属 ●錠、セーフティロック機構、ラッチ付 ●引出し最大機載質量:30kg ※上段のみのご使用は、転倒の恐れがあるため、おひかえください。 重いものを下に、パランスよく収納してください。 ※ラテラルファイリングキャビネットは、単体で使用せず、必ず2台以上で連結してご使用ください。 やむをえず単体でご使用になる場合は、引出しを引き出したとき前方に倒れることを防ぐため、転倒防止工事をする必要があります。 ※シリンダー錠は一括施錠になります。 ※サンダー錠は一括施錠になります。 ※仕切り板はW450 B4仕切り板をご利用ください。

LINK オブション(ベース、トレー、仕切り板など)に ついては P.413 をご覧ください。 **LINK** ラテラルファイリングキャビネットの転倒防止については、P.巻末03をご覧ください。

ダブルバーチカル(ダイヤル錠)

外形寸法



● R 型縦仕切板各段 1 枚付属 ●ダイヤル錠、セーフティロック機構、ラッチ付 ●引出し最大積載質量:30kg
※上段のみのご使用は、転倒の恐れがあるため、おひかえください。 重いものを下に、バランスよく収納してください。
※ラテラルファイリングキャビネットは、単体で使用せず、必ず2台以上で連結してご使用ください。 やむをえず単体でご使用にな
コロリナコメロリナトさきナに関係するともいるより、共同はようままナナンをあれるります。 ツガブね 単位は伊田地を使じむ

LINK オブション(ベース、トレー、仕切り板など) に ついてはP.413をご覧ください。 LINK ラテラルファイリングキャビネットの転倒防止に ついては、P. 巻末 03 をご覧ください。

カラー

タイプ

下置き

希望小売価格

¥310,300

¥300,300