

## LF SERIES

エルエフシリーズ



シルバークロス

スペースやスタイルにあわせて自由自在に組み合わせる、先進的なパネルシステムです。

LFシリーズの特長は、そのフレキシブルな組合せシステムにあります。パネルモジュールは高さ4種類・幅8種類。

クロスカラーは多彩な16色をラインアップ。パネル素材も光触媒クロスをはじめ、ガラスパネルなどから自由にセレクトできます。



■光触媒クロス 前：ベージュ (Q2) レッド (Q6)  
後：ベージュ (Q2) ガラスパネル (H600) 塗装パネル (M4)  
※デスクトップパネル、チェアは参考商品です。

## 配線機能

パネル本体はフレーム(中空)構造により、縦方向の配線はもちろん本体フレームと表装パネルの隙間(切り欠き部)に横方向の通線も可能です。※ガラスパネルは配線できません。



パネルモジュール さまざまなスペースに対応、高さ4種類・幅8種類からお選びいただけます。

幅 (W) 単位: mm

パネル幅は  
450mm~  
1200mmまで8段階



詳細はP.153を  
ご参照ください。

高さ (H) 単位: mm

パネル高は  
1025mm~  
1925mmまで4段階

H1625


開放感とプライバシーの両方を確保でき、  
中隔用隔仕切りとして適しています。

H1325

立った状態でコミュニケーションが図れ、座ると  
視線を遮り、適度なプライバシーが保てます。

H1025

座った状態で見通しがきき、ものの受け渡しもでき  
ます。カウンター天板の高さに適しています。



H1925

完全なプライバシーが確保でき、  
個室的な空間が出来ます。

※パネル本体サイズ(パネル+アジャスター)は  
平均的なアジャストしろ(+10mm)を  
含んだサイズになります。

## 〈防災製品ラベルについて〉

LFシリーズローパーティション(木目パネル、ドアパネルを除く)は、防災製品認定委員会により認定され、(公財)日本防災協会より交付される防災製品ラベルの表示が認められています。防災製品としてご使用になる場合は、防災製品ラベルの表示が必要となります。防災製品ラベルの表示に関する注意事項・その他詳細に関しては、別途担当者までお問合せください。



防災製品ラベル	品番	注文コード
光触媒クロス用	LF-SR-Q	614-912
PET再生クロス用	LF-SR-R	614-911

## 光触媒クロス



光のエネルギーで空気中の  
有害物質を分解・除去。「光触媒クロス」が  
オフィスの悩みを解決します。

毎日のオフィスの環境を、もっと安全に、もっと快適にするために、プラスは最先端の環境素材として脚光を浴びる「光触媒」に注目。光のエネルギーにより空気中の有害物質を分解する「光触媒クロス」を開発しました。設置するだけでオフィスの空気をクリーンにしてくれる、新時代の画期的なパーティションです。



## 火山灰・シラスパネル

カスタム製品

自然素材・シラスが空気中のイヤな臭いや湿気を除去。  
クリーンで快適な環境を生み出します。

# LF SERIES<sup>®</sup> エルエフシリーズ シルバーフレーム

シャープでモダンなスタイルが、オフィス空間のインテリジェンスを高める。



※チェアは参考商品です。

■PET再生クロス ブルー(B2) 塗装パネル(M4) ガラスパネル(H600)  
 【共通仕様】●パネルの厚さ:60mm●本体フレーム:シルバー(M4)●光触媒クロス:再生ポリエステル●PET再生クロス:再生ポリエステル●塗装パネル:鋼板●木目パネル:鋼板、塩化ビニルシート、ホワイトメープル(WM)●ガラスパネル:くもりガラス

## ■コーディネートパターン 全25タイプのコーディネートパターンからお選びください。

光触媒クロス 光触媒 全面クロスパネル7パターン

(Q2)	(Q2)	(QA)	(Q2)	(QA)	(QA)	(QA)
(Q2)	(Q2)	(QA)	(Q2)	(QA)	(QA)	(QA)
(Q2)	(Q2)	(QA)	(Q2)	(QA)	(QA)	(QA)
(Q2)	(Q2)	(QA)	(Q2)	(QA)	(QA)	(QA)
(Q5)	(Q6)	(QB)	(QB)	(QC)	(QD)	(QE)
(Q5)	(Q6)	(QB)	(QB)	(QC)	(QD)	(QE)
(DN)	(DM)	(DO)	(DP)	(DQ)	(DR)	(DS)

クロス・塗装コンビパネル 8パターン

(Q2)	(Q5)	(Q6)	(QA)	(QB)
(Q2)	(Q5)	(Q6)	(QA)	(QB)
(Q2)	(Q5)	(Q6)	(QA)	(QB)
(M4)	(M4)	(M4)	(M4)	(M4)
(M4)	(M4)	(M4)	(M4)	(M4)
(QC)	(QD)	(QE)		
(QC)	(QD)	(QE)		
(QC)	(QD)	(QE)		
(M4)	(M4)	(M4)		
(M4)	(M4)	(M4)		
(E)	(EJ)	(EK)		

クロス・ガラスコンビパネル 8パターン

(Q2)	(Q5)	(Q6)	(QA)	(QB)
(Q2)	(Q5)	(Q6)	(QA)	(QB)
ガラスパネル	ガラスパネル	ガラスパネル	ガラスパネル	ガラスパネル
(Q2)	(Q5)	(Q6)	(QA)	(QB)
(Q2)	(Q5)	(Q6)	(QA)	(QB)
(QC)	(QD)	(QE)		
ガラスパネル	ガラスパネル	ガラスパネル		
(QC)	(QD)	(QE)		
(QC)	(QD)	(QE)		
(FO)	(FP)	(FQ)		

## PET再生クロス

※ほかの色の組合せにする場合は、フレームとパネルを単品でご注文ください。(P.155参照)

クロス・塗装 コンビパネル	塗装・木目 コンビパネル	クロス・ガラス コンビパネル	ガラス・木目 コンビパネル
(L6)		(L6)	
(L6)		(L6)	
(M4)	(M4)	ガラスパネル	ガラスパネル
(M4)	(M4)		
(L6)		(L6)	
(BC)		(CC)	

## ■パネルコーディネート

フレームやパネルを自由に組み合わせる「組合せ選択型」と、あらかじめセットされたパターンからセレクトする「組合せセット型」。

オフィスのスペースやシーンにあわせたコーディネートが可能です。 ※選択型をお選びの場合は弊社担当者へご相談ください。


クロスカラー全16色、パネル素材は5種類。簡単にお選びいただけるコーディネートパターンもご用意しました。ハイセンスで快適なオフィス空間を、自由にカスタマイズしてください。

## 組合せセット型 クロス・コンビのコーディネートパターンからお選びいただけます。

サイズをお選びください。


■高さ(H) 単位:mm

※図はクロスコーディネートパターン(DS)のパターンです。




表層パネルの取付位置は、用途・目的に応じて入れ替えが可能です。


■幅(W) 単位:mm



パネルタイプをお選びください。




木目、クロス、ガラス、塗装パネルの素材をお選びください。




## 組合せ選択型 フレーム・パネル・クロスを自由に選んでコーディネートできます。

フレームサイズをお選びください。




パネルの種類と取付位置をお選びください。




お好きなカラーをお選びください。

光触媒クロス(再生ポリエステル) 光触媒



PET再生クロス(再生ポリエステル)



**+ WEB**

その他の色についてはWebカタログに掲載しています。  
 光触媒クロス:ローズピンク(QF)・ローズ(Q4)  
 PET再生クロス:シーグリーン(S4)・バイオレット(V4)

※カラーサンプル・各製品の色調は印刷により多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



光触媒クロス (ガラスパネル除く)

全面クロスパネルセット

Table with columns: W/mm, 品番, 注文コード, 希望小売価格(税抜). Rows include panels 3, 4, 5, and 6 segments with various sizes and prices.

P.153光触媒クロス組合せセットパターン(DN~DS)からお選びください。

PET再生クロス (ガラスパネル除く)

全面クロスパネルセット

Table with columns: W/mm, 品番, 注文コード, 希望小売価格(税抜). Rows include panels 3, 4, 5, and 6 segments with various sizes and prices.

クロス・塗装コンビパネルセット

Table with columns: W/mm, 品番, 注文コード, 希望小売価格(税抜). Rows include panels 4, 5, and 6 segments with various sizes and prices.

P.153光触媒クロス組合せセットパターン(EB~EK)からお選びください。

クロス・塗装コンビパネルセット

Table with columns: W/mm, 品番, 注文コード, 希望小売価格(税抜). Rows include panels 4, 5, and 6 segments with various sizes and prices.

クロス・ガラスコンビパネルセット

●ガラス：くもりガラス

Table with columns: W/mm, 品番, 注文コード, 希望小売価格(税抜). Rows include panels 3, 4, and 5 segments with various sizes and prices.

P.153光触媒クロス組合せセットパターン(FB~FQ)からお選びください。

クロス・ガラスコンビパネルセット

●ガラス：くもりガラス

Table with columns: W/mm, 品番, 注文コード, 希望小売価格(税抜). Rows include panels 3, 4, and 5 segments with various sizes and prices.

ご注文のお願い

組合せセット型(光触媒クロスの発注方法)

組合せパターンご指定の場合には (P.153参照) 光触媒クロスカラーコーディネートパターン表をご参照のうえ、記号をご記入ください。

表面面別色クロスパネルの場合はそれぞれのクロス色記号をご記入ください。(例 LF-S0916Q QA/QB) 上記以外の場合は組合せ選択にてご注文ください。

例えば、表側をパターン DN、裏側をパターン DP で発注する場合は LF-S0916Q DN / DP となります。

全面同色クロスパネルの場合はクロス色記号をご記入ください。(例 LF-S0916Q QA/QA)

LF-S0916Q □ / □ 表 裏

ご注文のお願い

組合せセット型(PET再生クロスの発注方法)

色の組合せパターンをご指定の場合には、フレームとパネルを単品でご注文ください。(P.155参照) PET再生クロス+塗装のコンビパネルのパターンはBC 上記以外の場合は組合せ選択にてご注文ください。

1種ですので、LF-S0916R BC/B/Cになります。 全面同色クロスパネルの場合はクロス色記号をご記入ください。(例 LF-S0916R L6/L6)

LF-S0916R □ / □ 表 裏

\*カラーサンプル各製品の色調は印刷により多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 \*マグネットを使用しているのは500g未満が可能です。





高さ同位置用連結部材

外形寸法(mm)	品番	注文コード	価格(税抜)
各パネルに付属しています。			
D60直連結	H1025 LF-10R-90L	626-424	¥22,400
D60L字用	H1325 LF-13R-90L	626-425	¥24,300
	H1625 LF-16R-90L	626-426	¥25,700
	H1925 LF-19R-90L	626-427	¥27,100

段差連結部材

1 段階段差用	外形寸法(mm)	品番	注文コード	価格(税抜)
D60直連結	1段階段差用	LF-DS	626-436	¥18,300
D60L字用	H1025~1325	LF-1310D-90L	626-437	
	H1325~1625	LF-1613D-90L	626-438	¥46,800
	H1625~1925	LF-1916D-90L	626-439	

段差連結部材

2 段階段差用	外形寸法(mm)	品番	注文コード	価格(税抜)
D60直連結	2段階段差用	LF-2DS	627-322	¥19,400
D60L字用	H1025~1625	LF-1610D-90L	627-323	¥50,700
	H1325~1925	LF-1913D-90L	627-324	




パネルエンド用カバー

外形寸法(mm)	品番	注文コード	価格(税抜)
D60	H1025 LF-S10E	626-464	¥13,600
	H1325 LF-S13E	626-465	¥14,600
	H1625 LF-S16E	626-466	¥15,200
	H1925 LF-S19E	626-467	¥16,200

**+ WEB** **ダークグレーフレーム、一部連結部材、一部アクセサリについては Webカタログに掲載しています。**

ドアパネル(錠付) (防災製品認定外製品です)



種類	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)
標準 (ポリエステル化粧板) グレー色	右開き仕様 LF-S0919DN-R	682-051	¥305,700
	左開き仕様 LF-S0919DN-L	682-052	
木目 (ホワイトメープル)	右開き仕様 LF-S0919MDN-R	682-053	¥426,100
	左開き仕様 LF-S0919MDN-L	682-054	

●パネル厚さ:60mm ●付属品:ジョイントパーツ1セット、錠付  
 ※左右の仕様は、ドアを手前に開ける場合の蝶番の位置が右にあるものが右開き仕様、左にあるものが左開き仕様となります。  
 ※ドアパネルは必ずコーナー部に設置してください。

ドアクローザー



品番	注文コード	カラー	価格(税抜)
LF-DC	626-007	ブラック	¥22,000

※LFシリーズ ダークグレーフレームタイプと共通です。

テンキードアパネル (防災製品認定外製品です)



指の操作跡による暗証番号の推測を防止するフェイクピン機能付  
 ●テンキーで暗証番号を押して解錠し、扉を閉めると自動的に施錠。  
 ●電池切れや暗証番号を忘れた場合でも安心、非常用シリンドア付。  
 ●電池内蔵のため、停電などの非常時にも影響を受けることがありません。  
 ※ドアパネルは必ずコーナー部に設置してください。  
 ※価格、納期については販売店へお問合せください。

種類	品番	注文コード
右開き	LF-S0919TDN-R	796-383
左開き	LF-S0919TDN-L	796-386


本体:本製ポリエステル樹脂化粧板(グレー)  
 パネル厚:60mm

オプション

パネル安定板




パネルの安定性を強化するため、パネルエンド面に対し、T字型のオプションパーツをご用意。サイン案内表示にもご利用いただけます。※パネル安定板を使用した場合は、パネルエンド用カバーは不要です。



安定板のサイズ	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)
H1050×W380mm	LF-10ATP	626-590	¥56,400
H1350×W380mm	LF-13ATP	626-591	¥63,400
H1650×W380mm	LF-16ATP	626-592	¥70,500
H1950×W380mm	LF-19ATP	626-593	¥77,600

●色種:シルバー(M4)


壁固定レール



種類	品番	注文コード	価格(税抜)
H1325用	LF-S13CK	626-468	¥28,900
H1625用	LF-S16CK	626-469	¥31,300
H1925用	LF-S19CK	626-470	¥33,700

●色種:シルバー(M4)


安定脚



種類	品番	注文コード	価格(税抜)
片面用	LF-SFL	629-088	¥14,700
両面用	LF-SFL2	629-089	¥16,900

●色種:シルバー(M4)

カウンター天板



外形寸法	W/mm	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)
スクエア型	900	LF-W0903CT	629-142	¥57,100
D300mm	1200	LF-W1203CT	629-143	¥63,300
ラウンド型	900	LF-W0903CT-R	629-144	¥57,100
D300mm	1200	LF-W1203CT-R	629-145	¥63,300

●天板:メラミン樹脂化粧板 芯材:パーティクルボード エッジ:樹脂成型品  
 ●外形寸法:W900/1200×D300mm 厚さ25mm  
 ●色種:ホワイトメープル(WM) ●最大積載質量:20kg  
 ※片側段差連結の場合は、エンドカバーの厚み分天板をスライドさせて取付できます (パネル本体より15mm程度出っ張りします)。両面段差連結の間には取付できません。

ブックシェルフ



●外形寸法:W300×D250mm  
 ●色種:シルバー(SV)  
 ●材質:鋼製  
 ●最大積載質量:  
 パネル1枚につき15kg  
 ※ブックシェルフ取付の際はP.巻末06レイアウト制限をご参照ください。  
 ※ガラスパネルには取付できません。

品番	注文コード	希望小売価格(税抜)
LF-BS	626-030	¥23,100