

ニスタンダードタイプ

エルロク スタンダードタイプ

ホワイトカラーで、明るく清潔感のある印象に。

スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエー ションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。



抗菌 計 抗菌 耐指 计 抗菌 耐指 ※抗菌性能についてはP.索引03をご参照ください。

●本体・扉:銅板、焼付塗装 ●背板:銅板、ハーフパンチ加工 ●底板・棚板最大積載質量: W900×D500:58kg、W900×D450:51kg、W900×D400:45kg、W900×D340: ※800×2000・345g、W800×2040・31g、W900×2040・345g、W700×0450:39kg、W450×20450:39kg、W450×20450:39kg、W450×20450:39kg、W450×20450:39kg、W450×2040×20450:39kg、W450×2040×20450:39kg、W450×2040×20450:19kg

●取っ手(※レバー部は除く)・トレー:再生樹脂使用 ●天板:低ホルムアルデヒド

●オープン保管庫:金属のみで構成

(WM)

※H330、400サイズはベース取付不可。

両開き保管庫



L6-105A W4



L6-210A W4

物品棚·移動棚· 作業用品

パーソナル ロッカー 書庫·金庫



雇裏収納ボックス 両開き保管庫タイプ (オプション仕様) LINK

別途購入が必要です。 P.410をご参照ください。



扉が180度開くので 通行の邪魔になりません。 扉は180度開くので、一覧性が高く収納物の出し入れが楽で、通行

タイプ	外形寸法	内形寸法	可動式棚 板	品番	注 文 コード	カラー	希望小売価格 (税抜)
	W900 × D500						
上置き	H330×W900×D500mm	H280×W864×D464mm	_	L6-F30AR	648-985	W4 🗌	¥63,300
	H400 ×W900×D500mm	H350×W864×D464mm	_	L6-F40AR	648-200	W4	¥63,800
上置き・下置き	H720×W900×D500mm	H670×W864×D464mm	1枚	L6-F70A	648-201	W4	¥83,600
	H890×W900×D500mm	H840×W864×D464mm	2枚	L6-F90A	648-202	W4 🗌	¥84,900
	H1050×W900×D500mm	H1000×W864×D464mm		L6-F105A	648-203	W4	¥91,100
	H1210×W900×D500mm	H1160×W864×D464mm	3枚	L6-F120A	648-204	W4	¥101,600
下置き	H1770×W900×D500mm	H1700×W864×D464mm	4枚	L6-F180A	648-205	W4	¥136,200
	H2100×W900×D500mm	H2030×W864×D464mm	5枚	L6-F210A	648-206	W4	¥186,000
	W900 X D450						
上置き	H330×W900×D450mm	H280×W864×D414mm	_	L6-30AR	648-986	W4	¥56,400
	H400×W900×D450mm	H350×W864×D414mm		L6-40AR	648-207	W4	¥57,100
	H720×W900×D450mm	H670×W864×D414mm	1枚	L6-70A	648-208	W4	¥69,200
上置き・下置き	H890×W900×D450mm	H840×W864×D414mm	2枚	L6-90A	648-209	W4	¥75,700
	H1050×W900×D450mm	H1000×W864×D414mm		L6-105A	648-210	W4	¥79,900
	H1210×W900×D450mm	H1160×W864×D414mm	3枚	L6-120A	648-211	W4	¥87,400
下置き	H1770×W900×D450mm	H1700×W864×D414mm	4枚	L6-180A	648-212	W4	¥119,800
	H2100×W900×D450mm	H2030×W864×D414mm	5枚	L6-210A	648-213	W4	¥135,600
	W900 × D400	112030 × W004 × D4 1 4111111	318	L0-210A	040-213	VV-4	+100,000
上置き	H330×W900×D400mm	H280×W864×D364mm		L6-A30AR	648-987	W4	¥54,500
	H400×W900×D400mm	H350×W864×D364mm		L6-A40AR	648-214	W4	¥54,700
	H720×W900×D400mm	H670×W864×D364mm	1枚	L6-A40Ah	648-215	W4	¥66,900
上置き・下置き	H890×W900×D400mm	H840×W864×D364mm		L6-A90A	648-216	W4	¥73,700
	H1050×W900×D400mm		2枚 _			W4	
		H1000×W864×D364mm	044	L6-A105A	648-217		¥76,900
下置き	H1210×W900×D400mm	H1160×W864×D364mm	3枚	L6-A120A	648-218	W4	¥84,900
	H1770×W900×D400mm	H1700×W864×D364mm	4枚	L6-A180A	648-219	W4	¥118,300
	H2100×W900×D400mm	H2030×W864×D364mm	5枚	L6-A210A	648-220	W4	¥133,300
[4 m - 4 m - 1	W900 X D340	11100011111001111001	045	1001054	0.40.004	14/4	1/75 000
上置き・下置き	H1050×W900×D340mm	H1000×W864×D304mm	2枚	L6-B105A	648-221	W4	¥75,200
下置き	H2100×W900×D340mm	H2030×W864×D304mm	5枚	L6-B210A	648-222	W4	¥132,600
	W800 × D450						
上置き	H330×W800×D450mm	H280×W764×D414mm		L6-E30AR	648-988	W4	¥54,500
	H400×W800×D450mm	H350×W764×D414mm		L6-E40AR	648-223	W4	¥54,700
上置き・下置き	H720×W800×D450mm	H670×W764×D414mm	1枚	L6-E70A	648-225	W4	¥66,900
	H890×W800×D450mm	H840×W764×D414mm	2枚 _	L6-E90A	648-226	W4	¥73,700
	H1050×W800×D450mm	H1000×W764×D414mm		L6-E105A	648-227	W4	¥76,900
	H1210×W800×D450mm	H1160×W764×D414mm	3枚	L6-E120A	648-228	W4	¥84,900
下置き	H1770×W800×D450mm	H1700×W764×D414mm	4枚	L6-E180A	648-229	W4	¥117,300
	H2100 ×W800×D450mm	H2030×W764×D414mm	5枚	L6-E210A	648-230	W4	¥132,600
	W800 × D400						
上置き	H330×W800×D400mm	H280×W764×D364mm	_	L6-G30AR	648-989	W4	¥53,600
	H400×W800×D400mm	H350×W764×D364mm	_	L6-G40AR	648-231	W4 🗌	¥54,000
上置き・下置き	H720×W800×D400mm	H670×W764×D364mm	1枚	L6-G70A	648-232	W4	¥66,000
	H890×W800×D400mm	H840×W764×D364mm	2枚	L6-G90A	648-233	W4	¥72,900
	H1050×W800×D400mm	H1000×W764×D364mm		L6-G105A	648-234	W4	¥75,200
	H1210×W800×D400mm	H1160×W764×D364mm	3枚	L6-G120A	648-235	W4	¥83,600
下置き	H1770×W800×D400mm	H1700×W764×D364mm	4枚	L6-G180A	648-236	W4	¥116,200
	H2100×W800×D400mm	H2030×W764×D364mm	5枚	L6-G210A	648-237	W4	¥131,200
	W700 × D450						. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
上置き・下置き	H1050×W700×D450mm	H1000×W664×D414mm	2枚	L6-Q105A	657-778	W4	¥74.900
		W900×D500:58kg, W900×D450:51					レー. 仕切り板など) に
フルに、ノンフ ローサル	FIFILM I OUR 単氏収゚切切及及入情戦 単・	**************************************		TUU			

●錠、ラッチ付 ●扉開口180度 ●底板・棚板最大積載質量:W900×D500:58kg、W900×D450:51kg、W900×D400・ W800×D450:45kg、W900×D340:36kg、W800×D400・W700×D450:39kg

※ D340 サイズについては単体で使用せず、必ず転倒防止対策(床・壁固定、上下左右連結、安定ベースを使用するなど)を行ってください。 LINK オプション(ベース、トレー、仕切り板など)に ついては P.409 をご覧ください。 **LINK** オプション(床・壁固定金具など)については P.463をご覧ください。