

デスクマット

メモが挟めて便利!天板を保護するデスクマット。

デスクマット マーク一覧

マウス対応




マウス対応



マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。


光沢 **半光沢**




光沢 半光沢

マット表面が光沢タイプと、光の反射を抑える半光沢タイプがあります。

両面移行軽減 **無移行**



両面移行軽減 片面無移行



従来品 無移行

印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施した無移行タイプと、転写を軽減する移行軽減タイプがあります。

コードインスペース



コードスペース




OAデスク奥のコードインスペースに配慮して、奥行きが10cm短いタイプもご用意しました。

斜めカット




斜めカット



シャツの袖口が傷みにくい全周ななめカット加工。

アイコン説明

1.7mm マット厚
0.5mm 下敷厚



※伸縮しやすい材質のため、仕上がり寸法に違いがある場合があります。また使用開始後の温度・湿度・直射日光などにより、製品が伸縮したり、反ったり、変色が生じる場合があります。
※条件により、コピーが転写する場合があります。ご了承ください。

デスクマット 特長

タイプ	マウス対応 (表面 半光沢)	マウス対応 (表面 光沢)	マウス非対応 (表面 光沢)
紙を挟んだ時の見え方	 ななめカット デスクマットOAタイプ	 デスクマットOAタイプ	 片面無移行デスクマット
光の反射	○ 低反射	× 反射する	× 反射する
透明度	△ 少し曇って見える	△ 少し曇って見える	◎ はっきり見える
小さい文字の見え方	△ 輪郭がぼやけて見える	○ 輪郭が見える	◎ はっきり見える

デスクマットOAタイプ

マウスが使って文字も見やすい特殊粒子配合マット。

マウス対応 厚手1.8mm厚



シングルタイプ

適用機	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税別)	外形寸法	包装単位
167	DM-167LS*	41-365	-586768	¥16,000	W1590×D690mm	
147	DM-147LS*	41-351	-581541	¥13,200	W1390×D690mm	
127	DM-127LS*	41-352	-581558	¥11,500	W1190×D690mm	(枚):1/10
107	DM-107LS*	41-353	-581565	¥ 9,600	W990×D690mm	
—	DM-010LS	41-354	-581572	¥ 3,600	W600×D450mm	

●角:10R ●材質:40%再生樹脂(軟質ポリ塩化ビニル(PVC))1.8mm厚、裏面無移行処理

Wタイプ(下敷付)

適用機	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税別)	外形寸法	包装単位
167	DM-167LW*	41-361	-586720	¥17,500	W1590×D690mm	
147	DM-147LW*	41-355	-581589	¥15,500	W1390×D690mm	
127	DM-127LW*	41-356	-581596	¥13,800	W1190×D690mm	
107	DM-107LW*	41-357	-581602	¥12,000	W990×D690mm	(枚):1/10
—	DM-010LW	41-358	-581619	¥ 4,600	W600×D450mm	
5号	DM-005LW	41-359	-581626	¥11,000	W1045×D715mm	
6号	DM-006LW	41-350	-581633	¥10,600	W1045×D620mm	
7号	DM-007LW	41-360	-586713	¥ 9,500	W900×D620mm	

●角:10R ●材質:41%再生樹脂(マット=40%軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、下敷=不織布(50%再生PET)1.2mm厚)、裏面無移行処理 ●下敷色:グリーン

※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。
※伸縮しやすい材質のため、仕上がり寸法に違いがある場合があります。また使用開始後の温度・湿度・直射日光などにより、製品が伸縮したり、反ったり、変色が生じる場合があります。
※品質改善のため、予告なく仕様の変更を行う場合があります。予めご了承ください。

デスクマット

「ななめカット デスクマット(再生塩ビ) OAタイプエコノミー

グリーン
購入法GPNエコ商品
ねっと 掲載

シャツの袖口が傷みにくい、全周ななめカット加工。

マウス対応 薄手1.2mm厚 ※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。



マット厚
1.2mm



1.2mm
0.7mm

シングルタイプ

適用机	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税抜)	外形寸法	包装単位
167	DM-167ES *	41-000	-519766	¥8,600	W1590×D690mm	(枚):1/10
147	DM-147ES *	41-010	-519773	¥7,600	W1390×D690mm	
127	DM-127FS *	41-042	-586683	¥6,600	W1190×D690mm	
107	DM-107FS *	41-043	-586690	¥5,100	W990×D690mm	
146	DM-146ES	41-013	-519803	¥7,200	W1390×D590mm	
126	DM-126ES	41-014	-519810	¥6,300	W1190×D590mm	
106	DM-106ES *	41-015	-519827	¥4,000	W990×D590mm	
5号	DM-005ES	41-050	-659608	¥4,900	W1045×D715mm	
6号	DM-006ES	41-051	-659615	¥4,600	W1045×D620mm	
7号	DM-007ES	41-052	-659622	¥4,200	W900×D620mm	
—	DM-010FS	41-046	-587765	¥2,400	W600×D450mm	

●角:10R ●材質:40%再生樹脂(軟質ポリ塩化ビニル(PVC))1.2mm厚、両面移行軽減処理

Wタイプ(下敷付)

適用机	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税抜)	外形寸法	包装単位
167	DM-167EW *	41-020	-519865	¥10,600	W1590×D690mm	(枚):1/10
147	DM-147EW *	41-021	-519872	¥9,200	W1390×D690mm	
127	DM-127EW *	41-022	-519889	¥8,100	W1190×D690mm	
107	DM-107EW *	41-023	-519896	¥7,200	W990×D690mm	
146	DM-146EW	41-024	-519902	¥8,700	W1390×D590mm	
126	DM-126EW	41-026	-519919	¥7,800	W1190×D590mm	
106	DM-106EW *	41-027	-519926	¥6,200	W990×D590mm	
5号	DM-005EW	41-053	-663001	¥7,100	W1045×D715mm	
6号	DM-006EW	41-054	-663018	¥6,600	W1045×D620mm	
7号	DM-007EW	41-055	-663025	¥5,100	W900×D620mm	
—	DM-010EW	41-028	-519933	¥2,800	W600×D450mm	

●角:10R ●材質:40%再生樹脂(マット=42%軟質ポリ塩化ビニル(PVC))1.2mm厚、両面移行軽減処理、下敷=70%再生不織布(PET)0.7mm厚 ●下敷色:グリーン

「ななめカット デスクマット(塩ビ) OAタイプ

コードインスペースのある机に対応。配線しやすい奥行が短いサイズ。

マウス対応 奥行き590mm DM-010MSを除く




マット厚
1.7mm

シングルタイプ

適用机	品番	注文コード	JANコード	価格	外形寸法	包装単位
146	DM-146MS	41-342	-653101	オープン	W1390×D590mm	(枚):1/10
126	DM-126MS	41-343	-653118		W1190×D590mm	
106	DM-106MS *	41-344	-653125		W990×D590mm	
—	DM-010MS	41-345	-653132		W600×D450mm	

●角:10R ●材質:軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.7mm厚、表面無移行処理

マウス対応 奥行き590mm DM-010MWを除く



1.7mm
0.5mm



1.7mm
0.7mm

Wタイプ(下敷付ライトグレー)


適用机	品番	注文コード	JANコード	価格	外形寸法	包装単位
146	DM-146MW	41-334	-472566	オープン	W1390×D590mm	(枚):1/10
126	DM-126MW	41-335	-472573		W1190×D590mm	
106	DM-106MW *	41-336	-472580		W990×D590mm	
—	DM-010MW	41-337	-472597		W600×D450mm	

●角:10R ●材質:軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.7mm厚、表面無移行処理、下敷=不織布(PET)0.5mm厚 ●下敷色:ライトグレー ●紙製の簡易定規付

Wタイプ(下敷付グリーン)

適用机	品番	注文コード	JANコード	価格	外形寸法	包装単位
146	DM-146MW	41-338	-487614	オープン	W1390×D590mm	(枚):1/10
126	DM-126MW	41-339	-487621		W1190×D590mm	
106	DM-106MW *	41-340	-487638		W990×D590mm	
—	DM-010MW	41-341	-487645		W600×D450mm	

●角:10R ●材質:軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.7mm厚、表面無移行処理、下敷=不織布(PET)0.7mm厚 ●下敷色:グリーン ●紙製の簡易定規付



簡易定規付

※マウスによっては反応がにぶい場合があります。

※伸縮しやすい材質のため、仕上がり寸法に違いがある場合があります。また使用開始後の温度・湿度・直射日光などにより、製品が伸縮したり、反ったり、変色が生じる場合があります。

グリーン購入法適合商品:注文コードが緑字 ※デスクマットは、掲載商品のほか、別製サイズも承りますのでご用命ください。

※ JAN コードは「-」の前に4977564のメーカーコードを付けてご注文ください。 *印は JIS 規格商品です。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。


テープのり
のり接着剤・テープ
修正テープ
消しゴム
はさみ
カッター
断裁機
ホックキス
パンチ
クリップ
つづり用品
めくる用品
デコレーション用品
セキュリティ用品
新コンセプトファイル
学校向けファイル
新環境配慮ファイル
育帳仲間ファイル
薄型ファイル
厚型ファイル
ポケットファイル
クリアーホルダー
フォルダー
モバイルバッグ
ボックスファイル
その他ファイル
ノート・紙製品
OA・PC関連用品
プリンタ用紙
ラベル
掲示・表示用品
机上用品
衛生用品

デスクマット

片面無移行デスクマット(塩ビ)

高透明で文字が見やすい。書き心地が良い厚手タイプ。

厚手1.8mm厚



シングルタイプ

適用机	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税別)	外形寸法	包装単位
168	DM-168C*	40-941	-097684	¥17,600	W1590×D790mm	(枚):1/10
167	DM-167C*	40-942	-097691	¥16,400	W1590×D690mm	
147	DM-147C*	40-943	-097707	¥14,000	W1390×D690mm	
127	DM-127C*	40-944	-097714	¥12,000	W1190×D690mm	
107	DM-107C*	40-945	-097721	¥ 9,800	W990×D690mm	
106	DM-106C*	40-946	-097738	¥ 8,000	W990×D590mm	
6号	DM-006C	40-951	-097783	¥ 8,200	W1045×D620mm	
7号	DM-007C	40-952	-097790	¥ 7,500	W900×D620mm	
—	DM-010C	40-953	-097806	¥ 4,000	W600×D450mm	

●角:10R ●材質:40%再生軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、裏面無移行処理 ※再生樹脂のために敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。

Wタイプ(下敷付)

適用机	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税別)	外形寸法	包装単位
168	168*	40-504	-098063	¥21,000	W1590×D790mm	(枚):1/10
167	167*	40-993	-005771	¥19,500	W1590×D690mm	
147	147*	40-994	-005788	¥16,900	W1390×D690mm	
127	127*	40-995	-005795	¥14,700	W1190×D690mm	
107	107*	40-996	-005801	¥12,600	W990×D690mm	
106	106*	40-503	-098056	¥11,200	W990×D590mm	
5号	5号	40-997	-005818	¥13,400	W1045×D715mm	
6号	6号	40-998	-005825	¥11,600	W1045×D620mm	
7号	7号	40-999	-005832	¥10,300	W900×D620mm	
—	DM-010CW	40-992	-185626	¥ 4,900	W600×D450mm	

●角:10R ●材質:10%再生樹脂(マット=16%再生軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、下敷=不織布(PET)0.7mm厚)、裏面無移行処理 ●下敷色:グリーン ※再生樹脂のために敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。

デスクマット(塩ビ)エコノミータイプ

コストを追求したシンプルな機能。

薄手1.2mm厚



シングルタイプ

適用机	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税別)	外形寸法	包装単位
167	DM-167*	41-001	-111304	¥8,500	W1590×D690mm	(枚):1/10
147	DM-147*	41-002	-111311	¥7,500	W1390×D690mm	
127	DM-127*	41-003	-111328	¥6,500	W1190×D690mm	
107	DM-107*	41-004	-111335	¥5,000	W990×D690mm	
6号	DM-006	41-006	-111359	¥4,500	W1045×D620mm	
7号	DM-007	41-007	-111366	¥4,000	W900×D620mm	
—	DM-010	41-008	-111373	¥2,200	W600×D450mm	

●角:10R ●材質:軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚

Wタイプ(下敷付)



適用机	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税別)	外形寸法	包装単位
167	DM-167W*	41-060	-663193	¥10,500	W1590×D690mm	(枚):1/10
147	DM-147W*	41-061	-663209	¥ 9,000	W1390×D690mm	
127	DM-127W*	41-062	-663216	¥ 8,000	W1190×D690mm	
126	DM-126W*	41-063	-663223	¥ 7,700	W1190×D590mm	
107	DM-107W*	41-064	-663230	¥ 7,000	W990×D690mm	
106	DM-106W*	41-065	-663247	¥ 6,000	W990×D590mm	
2号	DM-002W	41-066	-663254	¥ 9,200	W1445×D715mm	
5号	DM-005W	41-067	-663261	¥ 7,000	W1045×D715mm	
6号	DM-006W	41-068	-663278	¥ 6,500	W1045×D620mm	
7号	DM-007W	41-069	-663285	¥ 5,000	W900×D620mm	
—	DM-010W	41-070	-663292	¥ 2,700	W600×D450mm	

●角:10R ●材質:軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚、下敷=不織布(PET)1.2mm厚 ●下敷色:グリーン

デスクマット(塩ビ) 書庫用タイプ

書庫の上がカウンター代わりになるデスクマット。

書庫用サイズ



Wタイプ(下敷付)

適用書庫	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税別)	外形寸法	包装単位
800×400mm	DM-837CW	40-957	-543563	¥5,000	W790×D370mm	(枚):1/10
900×450mm	DM-942CW	40-958	-543570	¥6,000	W890×D420mm	

●角:10R ●材質:41%再生樹脂(マット=40%再生軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、裏面無移行処理、下敷=不織布(50%再生PET)1.2mm厚) ●下敷色:グリーン ※再生樹脂のために敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。

※伸縮しやすい材質のため、仕上がり寸法に違いがある場合があります。また使用開始後の温度・湿度・直射日光などにより、製品が伸縮したり、反ったり、変色が生じる場合があります。
※品質改善のため、予告なく仕様の変更を行う場合があります。予めご了承ください。

デスクマット



<RoHS2対応> あんしんデスクマット-ななめカットシリーズ-

RoHS2
10物質対応

RoHS2制限10物質の含有基準をクリアしたあんしん素材。

食品衛生法(おもちゃ)で規定される特定フタル酸エステル類の含有基準もクリア。^{*}1 (Wタイプの下敷を除く)

環境ホルモン配慮素材



シングルタイプ

適用机	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税別)	外形寸法	包装単位
168	DM-168A*	41-111	-519629	¥19,300	W1590×D790mm	
167	DM-167A*	41-112	-519636	¥17,300	W1590×D690mm	
147	DM-147A*	41-113	-519643	¥15,700	W1390×D690mm	
127	DM-127A*	41-114	-519650	¥13,000	W1190×D690mm (枚):1/10	
107	DM-107A*	41-115	-519667	¥10,700	W990×D690mm	
106	DM-106A*	41-116	-519674	¥10,100	W990×D590mm	
—	DM-010A	41-117	-519681	¥ 4,400	W600×D450mm	

●角:10R ●材質:軟質ポリ塩化ビニル(PVC) 1.8mm厚、裏面無移行処理

※各種別製サイズを承りますのでご用命ください。(別製の場合、サイズ・形状によっては斜めカットは対応できません)

※製品の特性上、多少色味が異なる場合がございますが、品質には問題ございませんので安心してご使用ください。

※製品の特性上、暗い場所に置いておくと変色する場合がありますが、太陽光(紫外線)に当てると徐々にもとの色に戻ります。

Wタイプ(下敷付)

適用机	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税別)	外形寸法	包装単位
168	DM-168AW*	41-118	-519698	¥21,400	W1590×D790mm	
167	DM-167AW*	41-119	-519704	¥19,400	W1590×D690mm	
147	DM-147AW*	41-120	-519711	¥17,200	W1390×D690mm	
127	DM-127AW*	41-121	-519728	¥15,000	W1190×D690mm (枚):1/10	
107	DM-107AW*	41-122	-519735	¥12,900	W990×D690mm	
106	DM-106AW*	41-123	-519742	¥11,500	W990×D590mm	
—	DM-010AW	41-124	-519759	¥ 5,000	W600×D450mm	

●角:10R ●材質:マット=軟質ポリ塩化ビニル(PVC) 1.6mm厚、裏面無移行処理、下敷=不織布(PET) 0.7mm厚 ●下敷色:グリーン

<特定フタル酸エステル類(6物質)食品衛生法基準をクリア> あんしんデスクマット 吊り下げパッケージ

キッズデザイン賞受賞商品

RoHS2
10物質対応

学習机にピッタリ!食品衛生法(おもちゃ)で規定される特定フタル酸エステル類の含有基準をクリアしたあんしん素材。

RoHS2制限10物質の含有基準もクリア。^{*}1

環境ホルモン配慮素材



※製品の特性上、多少色味が異なる場合がございますが、品質には問題ございませんので安心してご使用ください。



シングルタイプ

適用机	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税別)	外形寸法	包装単位
学習机	DM-850AS-P	40-929	-481018	¥4,500	W840×D500mm	(枚):1/15

●角:10R ●材質:軟質ポリ塩化ビニル(PVC) 1.4mm厚、裏面無移行処理

※1: RoHS2での制限10物質(鉛、水銀、六価クロム、カドミウム、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP)、食品衛生法(おもちゃ)で規定される特定フタル酸エステル類(DEHP、DBP、BBP、DIDP、DINP、DNOP)、いずれも第三者分析試験で基準以内であることを確認しています。

※製品の特性上、暗い場所に置いておくと変色する場合がありますが、太陽光(紫外線)に当てると徐々にもとの色に戻ります。

硬質デスクマット プラスマット

透明度が高く文字が見やすい高級アクリル製。マットが傷みにくい硬質タイプ。

硬質



Wタイプ(下敷付ライトグリーン)

適用机	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税別)	外形寸法	包装単位
167	DM-167PW*	36-731	-662882	¥15,200	W1590×D690mm	(枚):1/5
147	DM-147PW*	36-732	-662899	¥14,100	W1390×D690mm	(枚):1/5
127	DM-127PW*	36-733	-662905	¥12,100	W1190×D690mm	(枚):1/10
107	DM-107PW*	36-734	-662912	¥10,300	W990×D690mm	(枚):1/10
106	DM-106PW*	36-735	-662929	¥ 9,200	W990×D590mm	(枚):1/10
1号	DM-001PW	36-736	-662936	¥14,600	W1510×D745mm	(枚):1/5
2号	DM-002PW	36-737	-662943	¥14,000	W1445×D715mm	(枚):1/5
3号	DM-003PW	36-738	-662950	¥12,100	W1355×D620mm	(枚):1/5
5号	DM-005PW	36-739	-662967	¥10,300	W1045×D715mm	(枚):1/10
6号	DM-006PW	36-740	-662974	¥ 9,200	W1045×D620mm	(枚):1/10
7号	DM-007PW	36-741	-662981	¥ 7,900	W900×D620mm	(枚):1/10
—	DM-010PW	36-742	-662998	¥ 4,400	W600×D450mm	(枚):1/20

●角:10R ●材質:硬質メタクリル樹脂(PMMA) 2mm厚、下敷=ポリエチレンフォーム2mm厚 ●下敷色:ライトグリーン

※伸縮しやすい材質のため、仕上がり寸法に違いがある場合があります。また使用開始後の温度・湿度・直射日光などにより、製品が伸縮したり、反ったり、変色が生じる場合があります。

RoHS2
10物質対応

このマークがついている商品は、RoHS2 基準以内である分析結果証明書をダウンロードできます。<https://www.plus.co.jp/form/apply.php>

グリーン購入法適合商品: 注文コードが緑字 ※デスクマットは、掲載商品のほか、別製サイズも承りますのでご用命ください。

※ JAN コードは [-] の前に 4977564 のメーカーコードを付けてご注文ください。 *印は JIS 規格商品です。

※表示価格は希望小売価格(税別)です。

テープのり
のり・接着剤・テープ
修正テープ
消しゴム
はさみ
カッター
断裁機
ホッチキス
パンチ
クリップ
つづり用品
めくる用品
デコレーション用品
セキュリティ用品
新撮アトファイル
学校向けファイル
新撮アトファイル
育帳付ファイル
薄型ファイル
厚型ファイル
ポケットファイル
クリアホルダー
フォルダー
モバイルバッグ
ボックスファイル
その他ファイル
ノート・紙製品
OA・PC関連用品
プリンタ用紙
ラベル
掲示・表示用品

机上用品


衛生用品

デスクマット／電話機台

エグゼクティブデスクマット

レザー調なので役員室やお店のカウンター・ホテルのフロントに最適。

合成皮革



品番	カラー	注文コード	JANコード	価格	外形寸法	包装単位
① DM-010L	●ブラック	36-637	-487737	オープン	W600×D450mm	(枚):1/10
② DM-A3L	●ブラック	36-638	-487744		W420×D297mm	

●材質:表面・中層部分、ポリ塩化ビニル(PVC) 4.5mm厚、裏面:ポリエステル
※品質改善の為、予告なく仕様・パッケージなどの変更を行う場合があります。予めご了承ください。
※エグゼクティブデスクマットは別製サイズは承っておりません。

Point 1 マットの素材感

厚みとほどよい弾力のあるレザー調のマットで、高級感のある場所に最適です。

Point 2 受付にぴったり! A3サイズ


役員室の他に、お店のカウンターやホテルのフロントにも合う、A3サイズがあります。




US/SA/LEED/LA専用デスクマット 専用デスクマットなのでサイズぴったり!



US専用デスクマット



SA/LEED/LA専用デスクマット



[PAGE LINK](#) 詳しくは家具カタログ 130 ページをご参照ください。

電話機台



	機能	対応電話機台
スライド機構	受血を手前に150mm引き出すことができます。	全機種
首振り機構	受血は180度回転できます。 ※アームは全商品支柱を中心に360度回転できます。	全機種
フリーサイズ	電話機の大きさに合わせて、受血のサイズが調整できます。	全機種



受血サイズ一覧表

受血サイズ	対応電話機台
W140~180×D220~280mm	TE-132JL
W180~240×D180~240mm	TE-232JL

※1本の支柱に血を2台以上はとりつけないでください。

新型クランプタイプ

デスクの上から簡単に取り付け可能。



受血サイズ可変(血面高さ:110~400mm)



品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税別)	包装単位
TE-132JL	13-025	-092955	¥17,800	(台):1/6

●受血寸法: W140~180×D220~280mm(電話設置可能寸法: W140~165×D220~265mm) ●取り付け金具の可能寸法: 厚み20~40mm奥行30mm以上(金具板厚: 4.5mm) ●支柱: φ19mm ●耐荷重: 3kg ●材質: 50%再生ABS(受血・クランプカバー)、スチール(支柱・アーム)

受血サイズ可変(ワイドタイプ)(血面高さ:110~400mm)

品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税別)	包装単位
TE-232JL	13-023	-092931	¥17,800	(台):1/6

●受血寸法: W180~240×D180~240mm(電話設置可能寸法: W180~225×D180~225mm) ●取り付け金具の可能寸法: 厚み20~40mm奥行30mm以上(金具板厚: 4.5mm) ●支柱: φ19mm ●耐荷重: 3kg ●材質: 50%再生ABS(受血・クランプカバー)、スチール(支柱・アーム)



新型クランプタイプ

- デスクの上から簡単に取り付けられるタイプです。
- 取り付けは、天板をクランプで挟み、支柱を回して固定します。
- 上からプラスチックカバーをかぶせますので、クランプ部は外から見えません。