



ソファ:Redon (P.255) テーブル:MQテーブル (P.329)
 チェア:Opno (P.221)



デスク:minimo lots (P.015) チェア:Rena (P.184)

TF PANEL

ティーフパネル

シャープなデザインと機能性が生む美的空間。 [▶](#) [WEB](#)

安定性や施工性といった基本性能を大切にしながら、
 スリムな笠木やエンドカバーなど、シャープなデザインを追求。
 TFパネルは、美しくスタイリッシュな空間づくりをサポートします。

TF PANEL[®] ティーエフパネル

テーブル ロンナ モニタースタンド付タイプ(P.326) チェア Air-Chair (P.244)

■ シャープな意匠

笠木・エンドカバーの厚みを極力薄くし、シャープな意匠を実現。オフィスに洗練の表情をもたらします。



■ 簡単組立

施工性に優れているため組立が簡単。設置条件やレイアウト変更にもフレキシブルに対応します。

上ジョイント
(ボルト締め)下ジョイント
(落とし込み)

■ スライド幅木

床面から上に幅木がスライド。パネル設置後もテーブルタップなどの通線が可能です。



■ 活用シーンを広げる、表装材バリエーション。



クロスパネル

クロスの素材は、光触媒クロスと、バイオPETクロスと、PET再生クロスの3種類。全21色からお選びいただけます。

光触媒
スチールパネル

白を基調としたコーディネートのほか、光触媒機能により、清潔感が求められるシーンにも適しています。



ガラス(透明)



ガラス(くもり)

ガラスパネル

ガラスパネルは、開放感ある空間づくりに適した透明ガラスと、外からの視線をソフトに遮るくもりガラスの2タイプからお選びいただけます。

■ 光触媒スチールパネルの機能

光触媒プレコート鋼板

TF PANEL 光触媒スチールパネルは、環境素材として注目されている光触媒(酸化チタン)をコートした鋼板を表装材に採用しています。

屋内の蛍光灯やLED照明の可視光領域において、光の力で大気中の汚れ成分の分解・防臭、さらに抗菌などの機能を発揮します。

※スチールパネルは、すべて光触媒スチールパネルです。

酸化チタンによる光触媒機能

太陽光・可視光を受けると酸化チタンが活性酸素を生み出します。この活性酸素が有機物を分解します。

光触媒の特徴

- ① 抗菌・抗カビ
菌・カビの発育抑制効果があります。
- ② 防臭
アンモニア臭、硫化水素臭、メチルカブタン臭などの防臭効果があります。
- ③ VOC分解
シックハウスの一因であるアセトアルデヒドを分解します。
- ④ 抗ウイルス
インフルエンザウイルスなどを不活性化します。
- ⑤ 静電気防止
表装材の静電気を抑え、チリ・ホコリの付着を防ぎます。

システム
パーティション衛立:
簡易間仕切り

TF PANEL[®] ティーエフパネル

■ 設置条件にあわせて選べる2タイプのドアパネル。



スライドドアパネル

扉の開閉スペースを必要としないため、空間を有効活用できます。




ドアパネル

ドアパネルを用いることで、個室的な会議スペースを構築できます。

■ パーティションの有効活用を可能にする多彩なオプション。

オプションなどを設置することで、パーティションの有効活用が可能です。



パネルフック



カウンター天板



ブックシェルフ




オプションの詳細はP.147をご参照ください。

【共通仕様】

- パネル厚さ:45mm(幅木含めたパネル厚さ:49mm)
- 本体フレーム、光触媒スチールパネル表面:ホワイト、ブラック
- パネル芯材:ペーパーハニカムコア、再生紙
- 光触媒クロス:再生ポリエステル
- バイオPETクロス:バイオマス由来のPET系50%、再生PET系50%
- PET再生クロス:再生ポリエステル
- ガラスパネル:透明/くもりガラス、厚さ5mm

パネルシステム構成

パネルモジュール 高さ(H)・幅(W) 単位: mm



H1120

デスクに向かう視線を遮ることができる、顔を上げると全体が見渡せます。

H1720

立った状態ではほぼ視線を遮る高さで、オフィス上部の開放感を保つ空間をつくることができます。

H1320

座った状態ではプライバシーが保て、立つとコミュニケーションがとれます。

H1920


完全なプライバシーを確保でき、個室的な空間をつくることができます。ドアパネルが取り付けられます。

H1520

座った状態では適度なプライバシーが確保でき、立つとオフィス全体が見渡せます。

H2150

独立したミーティングスペースに適し、ドアパネルが取り付けられます。




連結方法


上下のジョイントパーツで連結。90度連結する場合は連結ボールを使用します。



下ジョイント(落とし込み)




上ジョイント(ボルト締め)



連結ボール90度


多彩なパネルパターン・カラー

光触媒クロス(再生ポリエステル)



バイオPETクロス(再生ポリエステル)
※バイオマス由来のPET系50%含む

PET再生クロス(再生ポリエステル)



フレーム



ホワイト(W4)



ブラック(SBK)

ドアパネル



ホワイト(W4)



ジャストオーク(WC202V)



光触媒クロスの詳細についてはP.152をご参照ください。



バイオPETクロスの詳細についてはP.巻頭02をご参照ください。



その他の色については
Webカタログに掲載しています。

光触媒クロス :ローズピンク(QF)・ローズ(Q4)
PET再生クロス:シーグリーン(S4)・バイオレット(V4)



<https://www.plus.co.jp/catalog/>

〈防災製品ラベルについて〉

TFローパーティションパネル(ドアパネル、スライドドアを除く)は、防災製品認定委員会により認定され、(公財)日本防協協会より交付される防災製品ラベルの表示が認められています。防災製品としてご使用になる場合は、防災製品ラベルの表示が必要となります。防災製品ラベルの表示に関する注意事項-その他詳細に関しては、別途担当者までお問合せください。



防災製品ラベル

防災製品ラベル	品番	注文コード
光触媒クロス用	TF-SR-Q	614-908
バイオPETクロス用	TF-SR-H	610-991
PET再生クロス用	TF-SR-R	614-907
光触媒スチールパネル用	TF-SR-HS	614-913

オフィスの多彩なシーンに対応するフレキシビリティ。

プロジェクトルームプラン

プロジェクトワークをサポートする個室的空間。扉の開閉スペースを必要としないスライドドアにより、空間を有効活用できます。




SET 価格(税抜)

¥1,885,000

(SET 価格には、デスク、テーブル、チェア、机上小物類は含まれておりません)

- スライドドア TF-1219SD-R×1
- PET 再生クロスパネル 0919 TF-0919R B2/B2×4
- PET 再生クロスパネル 1219 TF-1219R B2/B2×5
- 光触媒スチールパネル 0919 TF-0919HS×4
- 直連結セット TF-CR×9
- 同高さ連結セットL字 H1920用 TF-19RP-L×4



ミーティングスペースプラン

コンパクトで開放感あるミーティングエリアに。立った状態でも視線をほぼ遮れる高さで、カジュアルな少人数対応のミーティングエリアがつけられます。




SET 価格(税抜)

¥2,168,800

(SET 価格には、テーブル、チェア、机上小物類などは含まれておりません)

- 光触媒スチールパネル 0917 TF-0917HS W4×6
- PET 再生クロスパネル 1217 TF-1217R L6/L6×6
- ガラスパネル 0917 TF-0917G-H くりり×4
- 直連結セット TF-CR×7
- 同高さL字連結セット H1720用 TF-17RP-L×4
- 同高さT字連結セット H1720用 TF-17RP-T×2
- パネルエンドカバー H1720用 TF-17E×4




ソロブースプラン ソロワークに専念したいときに適したブースです。



SET 価格(税抜) (ブース1つあたり) ¥286,700

(SET 価格には、デスク、テーブル、チェア、机上小物類は含まれておりません)

- PET 再生クロスパネル 0611 TF-0611R K6/K6×1
- PET 再生クロスパネル 1215 TF-1215R K6/K6×1
- PET 再生クロスパネル 0615 TF-0615R K6/K6×1
- 同高さL字連結セット H1520用 TF-15RP-L×1
- L字段差連結セット 1120/1520用 TF-1115DS-L×1
- パネルエンドカバー H1120用 TF-11E×1
- パネルエンドカバー H1520用 TF-15E×1




パネルレイアウト組合せ方法

連結には別売の連結セットが必要です。必要数お求めください。
※直連結の場合でも別売の連結セットが必要です。

- 1 パネルを選ぶ
- 2 連結セットを選ぶ
- 3 エンドカバーを選ぶ
- 4 オプションを選ぶ

LINK
パネルレイアウトの詳細は P.巻末02をご参照ください。



組合せ例


- PET 再生クロス TF-0919R × 5
- PET 再生クロス TF-0917R × 1
- PET 再生クロス TF-0911R × 1
- 直連結セット TF-CR × 1
- カウンター天板用直段差連結セット TF-80DS-KC × 2
- 同高さT字連結セット TF-19RP-T × 1
- L字段差連結セット TF-1719DS-L × 1
- エンドカバー TF-19E × 2
- エンドカバー TF-17E × 1
- カウンター天板 TF-09CT × 1

連結セットの選び方



連結セットの詳細は P.146・147をご参照ください。


同高さ連結



658-292
直連結セット
TF-CR×1

直連結する必要数分を必ずお求めください。


同高さL字連結



658-178
L字 1720用
TF-17RP-L×1


L、T、十字セットからパネルと同じ高さのものをお選びください。

直段差連結




658-194
直段差
段差 400mm用
TF-40DS-C×1

高いパネルから低いパネルの高さを引いた段差をお選びください。



658-197
直段差
1120/2150用
TF-1121DS-C×1


H2150との組合せは、低いパネル高さとの組合せをお選びください。



658-321
カウンター天板用直段差
段差 400mm用
TF-40DS-KC×1

低いパネルにカウンター天板を設置する場合はカウンター天板用直段差セットをお選びください。

L・T・十字段差連結



658-219
T字段差 1
1120/1720用
TF-1117DS-T1×1

段差連結パターンを選び、高いパネルと低いパネルの組合せをお選びください。

システム
パーティション

直立・
簡易開仕切り





TF PANEL[®] ティエフパネル

サイズ	W/mm	光触媒クロス・バイオPETクロス				PET再生クロス				光触媒 スチールパネル			
		品番	注文コード		希望小売価格 (税抜)	品番	注文コード		希望小売価格 (税抜)	品番	注文コード		希望小売価格 (税抜)
			ホワイト□	ブラック■			ホワイト□	ブラック■			ホワイト□	ブラック■	
H1120 × D45	450	TF-0411Q	658-048	683-275	¥55,200	TF-0411R	658-000	683-227	¥52,100	TF-0411HS	658-524	¥57,400	
	600	TF-0611Q	658-049	683-276	¥57,900	TF-0611R	658-001	683-228	¥54,600	TF-0611HS	658-525	¥60,300	
	700	TF-0711Q	658-050	683-277	¥62,200	TF-0711R	658-002	683-229	¥58,200	TF-0711HS	658-526	¥64,500	
	800	TF-0811Q	658-051	683-278	¥64,600	TF-0811R	658-003	683-230	¥60,700	TF-0811HS	658-527	¥67,100	
	900	TF-0911Q	658-052	683-279	¥67,500	TF-0911R	658-004	683-231	¥63,400	TF-0911HS	658-528	¥70,000	
	1000	TF-1011Q	658-053	683-280	¥70,000	TF-1011R	658-005	683-232	¥66,100	TF-1011HS	658-529	¥72,800	
	1100	TF-1111Q	658-054	683-281	¥73,200	TF-1111R	658-006	683-233	¥69,100	TF-1111HS	658-530	¥76,300	
H1320 × D45	450	TF-0413Q	658-056	683-283	¥59,400	TF-0413R	658-008	683-235	¥55,800	TF-0413HS	658-532	¥61,800	
	600	TF-0613Q	658-057	683-284	¥62,600	TF-0613R	658-009	683-236	¥59,100	TF-0613HS	658-533	¥65,000	
	700	TF-0713Q	658-058	683-285	¥67,000	TF-0713R	658-010	683-237	¥62,900	TF-0713HS	658-534	¥69,500	
	800	TF-0813Q	658-059	683-286	¥70,400	TF-0813R	658-011	683-238	¥66,200	TF-0813HS	658-535	¥72,900	
	900	TF-0913Q	658-060	683-287	¥73,800	TF-0913R	658-012	683-239	¥69,500	TF-0913HS	658-536	¥76,700	
	1000	TF-1013Q	658-061	683-288	¥76,900	TF-1013R	658-013	683-240	¥72,600	TF-1013HS	658-537	¥80,000	
	1100	TF-1113Q	658-062	683-289	¥80,400	TF-1113R	658-014	683-241	¥75,700	TF-1113HS	658-538	¥83,600	
H1520 × D45	450	TF-0415Q	658-064	683-291	¥63,800	TF-0415R	658-016	683-243	¥60,200	TF-0415HS	658-540	¥66,500	
	600	TF-0615Q	658-065	683-292	¥67,500	TF-0615R	658-017	683-244	¥63,400	TF-0615HS	658-541	¥70,000	
	700	TF-0715Q	658-066	683-293	¥72,300	TF-0715R	658-018	683-245	¥67,900	TF-0715HS	658-542	¥75,000	
	800	TF-0815Q	658-067	683-294	¥75,200	TF-0815R	658-019	683-246	¥70,800	TF-0815HS	658-543	¥78,100	
	900	TF-0915Q	658-068	683-295	¥78,400	TF-0915R	658-020	683-247	¥73,800	TF-0915HS	658-544	¥81,400	
	1000	TF-1015Q	658-069	683-296	¥82,000	TF-1015R	658-021	683-248	¥77,000	TF-1015HS	658-545	¥84,800	
	1100	TF-1115Q	658-070	683-297	¥85,700	TF-1115R	658-022	683-249	¥80,800	TF-1115HS	658-546	¥88,900	
H1720 × D45	450	TF-0417Q	658-072	683-299	¥69,200	TF-0417R	658-024	683-251	¥65,000	TF-0417HS	658-548	¥71,600	
	600	TF-0617Q	658-073	683-300	¥72,700	TF-0617R	658-025	683-252	¥68,200	TF-0617HS	658-549	¥75,200	
	700	TF-0717Q	658-074	683-301	¥77,000	TF-0717R	658-026	683-253	¥72,700	TF-0717HS	658-550	¥80,100	
	800	TF-0817Q	658-075	683-302	¥80,800	TF-0817R	658-027	683-254	¥76,300	TF-0817HS	658-551	¥83,900	
	900	TF-0917Q	658-076	683-303	¥83,900	TF-0917R	658-028	683-255	¥79,000	TF-0917HS	658-552	¥87,100	
	1000	TF-1017Q	658-077	683-304	¥88,500	TF-1017R	658-029	683-256	¥83,400	TF-1017HS	658-553	¥94,200	
	1100	TF-1117Q	658-078	683-305	¥92,200	TF-1117R	658-030	683-257	¥87,000	TF-1117HS	658-554	¥98,500	
H1920 × D45	450	TF-0419Q	658-080	683-307	¥75,200	TF-0419R	658-032	683-259	¥70,800	TF-0419HS	658-556	¥78,100	
	600	TF-0619Q	658-081	683-308	¥79,200	TF-0619R	658-033	683-260	¥74,700	TF-0619HS	658-557	¥82,200	
	700	TF-0719Q	658-082	683-309	¥84,000	TF-0719R	658-034	683-261	¥79,200	TF-0719HS	658-558	¥87,200	
	800	TF-0819Q	658-083	683-310	¥87,700	TF-0819R	658-035	683-262	¥82,500	TF-0819HS	658-559	¥91,300	
	900	TF-0919Q	658-084	683-311	¥91,600	TF-0919R	658-036	683-263	¥86,300	TF-0919HS	658-560	¥97,600	
	1000	TF-1019Q	658-085	683-312	¥95,400	TF-1019R	658-037	683-264	¥89,800	TF-1019HS	658-561	¥101,900	
	1100	TF-1119Q	658-086	683-313	¥99,400	TF-1119R	658-038	683-265	¥93,900	TF-1119HS	658-562	¥105,900	
H2150 × D45	450	TF-0421Q	658-088	683-315	¥81,700	TF-0421R	658-040	683-267	¥76,900	TF-0421HS	658-564	¥84,600	
	600	TF-0621Q	658-089	683-316	¥85,800	TF-0621R	658-041	683-268	¥80,900	TF-0621HS	658-565	¥89,000	
	700	TF-0721Q	658-090	683-317	¥91,600	TF-0721R	658-042	683-269	¥86,300	TF-0721HS	658-566	¥94,800	
	800	TF-0821Q	658-091	683-318	¥95,400	TF-0821R	658-043	683-270	¥89,800	TF-0821HS	658-567	¥98,900	
	900	TF-0921Q	658-092	683-319	¥99,700	TF-0921R	658-044	683-271	¥94,100	TF-0921HS	658-568	¥104,600	
	1000	TF-1021Q	658-093	683-320	¥104,000	TF-1021R	658-045	683-272	¥98,000	TF-1021HS	658-569	¥111,100	
	1100	TF-1121Q	658-094	683-321	¥108,300	TF-1121R	658-046	683-273	¥101,900	TF-1121HS	658-570	¥115,500	
	1200	TF-1221Q	658-095	683-322	¥113,600	TF-1221R	658-047	683-274	¥107,000	TF-1221HS	658-571	¥121,200	

【共通仕様】 ●表面:クロス張り ●芯材:ペーパーハニカムコア ●下地:鋼板 ※両面クロスになります。片面クロス、片面スチールの組合せはできません。 ※マグネットを使用している場合は500g未満が可能です。

●表面、下地:鋼板、ホワイト ●芯材:ペーパーハニカムコア ※両面スチールになります。片面スチール、片面クロスの組合せはできません。

Color



+ WEB

その他の色については
Webカタログに掲載しています。

光触媒クロス :ローズピンク(QF)・ローズ(Q4)
PET再生クロス :シーグリーン(S4)・バイオレット(V4)

🔍 <https://www.plus.co.jp/catalog/>

クロスパネルご注文の際のお願い

パネルの内外それぞれクロスカラーをカラーバリエーションから選んで指定ください。

● クロスパネルの場合

(例) TF-0413G QA/Q2 外側の色の記号 □ 2色を選択
品番 内側の色の記号 ■

TFローパーティション(パネル(ドアパネル、スライドドアを除く))は、防災製品認定委員会により認定され、(公財)日本防災協会より交付される防災製品ラベルの表示が認められています。防災製品ラベルにつきましては、P.143をご参照ください。

ガラスパネル

	W/mm	ガラス	品番	注文コード		価格(税抜)
				ホワイト□	ブラック■	
H1520 × D45	900	透明	TF-0915G	658-144	683-323	¥145,600
	900	くもり	TF-0915G-H	658-145	683-324	¥188,500
	1200	透明	TF-1215G	658-146	683-325	¥161,200
	1200	くもり	TF-1215G-H	658-147	683-326	¥215,200
H1720 × D45	900	透明	TF-0917G	658-148	683-327	¥163,600
	900	くもり	TF-0917G-H	658-149	683-328	¥208,400
	1200	透明	TF-1217G	658-150	683-329	¥176,100
	1200	くもり	TF-1217G-H	658-151	683-330	¥224,700
H1920 × D45	900	透明	TF-0919G	658-152	683-331	¥164,700
	900	くもり	TF-0919G-H	658-153	683-332	¥220,400
	1200	透明	TF-1219G	658-154	683-333	¥177,200
	1200	くもり	TF-1219G-H	658-155	683-334	¥237,200

●ガラス厚さ:5mm ●枠:アルミ押出材 ※透明タイプは強化ガラスです。くもりタイプは強化ガラスではありません。



ドアパネル (錠付) (防災製品認定外 製品)




種類	サイズ (mm)	品番	注文コード	価格 (税抜)
標準ホワイト色 (フレーム: ホワイト)	右開き H1920 × W900	TF-0919DN-R	682-057	¥240,100
	左開き H1920 × W900	TF-0919DN-L	682-058	
	右開き H2150 × W900	TF-0921DN-R	682-059	
	左開き H2150 × W900	TF-0921DN-L	682-060	
木目 (ジャストオーク) (フレーム: ブラック)	右開き H1920 × W900	TF-0919D-R WC	683-349	¥242,700
	左開き H1920 × W900	TF-0919D-L WC	683-350	
	右開き H2150 × W900	TF-0921D-R WC	683-351	
	左開き H2150 × W900	TF-0921D-L WC	683-352	

●錠付 ●パネルの厚さ: 45mm ●枠: アルミ押出材 ●ドア本体: ポリエステル樹脂化粧板
 ※左右の仕様は、ドアを手前に開ける場合の扉の位置が右にあるものが右開き仕様、左にあるものが左開き仕様となります。
 ※右開き、左開き仕様とも、ドアを開ける場合の「ドア引く側」と「ドア押す側」をご指示ください。
 ※ドアパネルには必ずコーナ部を設置してください。

+ WEB クロス貼りドアパネルについてはWebカタログに掲載しています。

スライドドア (錠付) (防災製品認定外 製品)



品名	サイズ (mm)	品番	注文コード		価格 (税抜)
			ホワイト□	ブラック■	
H1920右開き	H1920×W1200	TF-1219SD-R	658-520	683-492	¥489,000
H1920左開き	H1920×W1200	TF-1219SD-L	658-521	683-493	
H2150右開き	H2150×W1200	TF-1221SD-R	658-522	683-494	
H2150左開き	H2150×W1200	TF-1221SD-L	658-523	683-495	

●錠付 ●ドア表装材: ポリカーボネート6mm ●ドア枠: アルミ押出材
 ※スライドドアの隣には必ず幅1200mmのクロスパネル、またはスチールパネルを連結してください。
 (ガラスパネルは連結できません) ※本体下は必ず床固定してください。床固定する箇所についてはP.巻末02をご確認ください。 ※スライドドアは必ずコーナ部を設置してください。 ※段差レイアウト不可。

ドアクローザー


品番	注文コード	カラー	価格 (税抜)
TF-DC	658-168	ホワイト□	¥21,000
LF-DC BK	626-007	ブラック■	¥22,000

直連結セット

LINK パネル連結セット選び方の詳細はP.144をご参照ください。

※パネルを同じ高さで直連結する際必ず必要です。


品番	注文コード	価格 (税抜)
直連結 TF-CR	658-292	¥2,000



パネルレイアウト例

・スライドドア TF-1219SD-R×1	・直連結セット TF-CR×3
・PET再生クロス TF-1219R×5	・同高さL字連結セット TF-19RP-L×1
・PET再生クロス TF-0619R×1	・同高さT字連結セット TF-19RP-T×1
	・パネルエンドカバー TF-19E×1

同高さL字・T字・十字連結セット



種類	品番	注文コード		価格 (税抜)
		ホワイト□	ブラック■	
L字	H1120用 TF-11RP-L	658-175	683-353	¥29,900
	H1320用 TF-13RP-L	658-176	683-354	¥31,700
	H1520用 TF-15RP-L	658-177	683-355	¥33,500
	H1720用 TF-17RP-L	658-178	683-356	¥36,100
	H1920用 TF-19RP-L	658-179	683-357	¥38,600
	H2150用 TF-21RP-L	658-180	683-358	¥41,500

●L、T、十字連結セット 連結ボール: アルミ押出材、亜鉛ダイキャスト、連結ボールカバー: 樹脂成型品

LINK パネル連結セット選び方の詳細はP.144をご参照ください。 LINK パネルレイアウトの詳細はP.巻末02をご参照ください。

種類	品番	注文コード		価格 (税抜)
		ホワイト□	ブラック■	
T字	H1120用 TF-11RP-T	658-181	683-359	¥30,300
	H1320用 TF-13RP-T	658-182	683-360	¥32,100
	H1520用 TF-15RP-T	658-183	683-361	¥33,900
	H1720用 TF-17RP-T	658-184	683-362	¥36,500
	H1920用 TF-19RP-T	658-185	683-363	¥39,000
	H2150用 TF-21RP-T	658-186	683-364	¥41,900
十字	H1120用 TF-11RP-X	658-187	683-365	¥30,300
	H1320用 TF-13RP-X	658-188	683-366	¥32,100
	H1520用 TF-15RP-X	658-189	683-367	¥33,900
	H1720用 TF-17RP-X	658-190	683-368	¥36,500
	H1920用 TF-19RP-X	658-191	683-369	¥39,000
	H2150用 TF-21RP-X	658-192	683-370	¥41,900

直段差連結セット

品名	品番	注文コード		価格 (税抜)
		ホワイト□	ブラック■	
直段差 段差200mm用 TF-20DS-C	658-193	683-371	¥11,100	
直段差 段差400mm用 TF-40DS-C	658-194	683-372	¥12,000	
直段差 段差600mm用 TF-60DS-C	658-195	683-373	¥12,400	
直段差 段差800mm用 TF-80DS-C	658-196	683-374	¥12,700	
直段差 1120/2150用 TF-1121DS-C	658-197	683-375	¥13,300	
直段差 1320/2150用 TF-1321DS-C	658-198	683-376	¥12,800	
直段差 1520/2150用 TF-1521DS-C	658-199	683-377	¥12,500	
直段差 1720/2150用 TF-1721DS-C	658-200	683-378	¥12,400	
直段差 1920/2150用 TF-1921DS-C	658-201	683-379	¥12,100	

●直段差セット: エンドカバー: アルミ押出材、樹脂成型品 (直段差連結) ※直段差連結の場合、発生する段差分を必ずお求めください。 ※低い方のパネルにカウンター天板を設置する場合は本商品ではなく、「カウンター天板用直段差セット」をお求めください。

品名	品番	注文コード		価格 (税抜)
		ホワイト□	ブラック■	
カウンター天板用直段差 段差200mm用 TF-20DS-KC	658-320	683-483	¥11,100	
直段差 段差400mm用 TF-40DS-KC	658-321	683-484	¥12,000	
直段差 段差600mm用 TF-60DS-KC	658-322	683-485	¥12,400	
直段差 段差800mm用 TF-80DS-KC	658-323	683-486	¥12,700	
直段差 1120/2150用 TF-1121DS-KC	658-324	683-487	¥13,300	
直段差 1320/2150用 TF-1321DS-KC	658-325	683-488	¥12,800	
直段差 1520/2150用 TF-1521DS-KC	658-326	683-489	¥12,500	
直段差 1720/2150用 TF-1721DS-KC	658-327	683-490	¥12,400	
直段差 1920/2150用 TF-1921DS-KC	658-328	683-491	¥12,100	

●天板: メラミン樹脂化粧板、エッジ: 樹脂成型品、天板厚さ: 25mm
 ●カウンター天板用直段差セット: エンドカバー: アルミ押出材、樹脂成型品 (カウンター天板用直段差連結) ※直段差連結で低い方のパネルにカウンター天板を設置する場合、カウンターに接する直段差分をお求めください。 ※通常の直段差連結セットとは長さが異なりますのでご注意ください。

システムパーティション 直立: 簡易開仕切り

+WEB

TF PANEL[®] ティーエフパネル

段差L字・T字・十字連結セット

	品名	品番	注文コード		価格(税抜)	
			ホワイト	ブラック		
L字 段差	1120/1320用 TF-1113DS-L	658-202 683-380	658-202	683-380	¥32,000	
	1120/1520用 TF-1115DS-L	658-203 683-381	658-203	683-381	¥33,900	
	1120/1720用 TF-1117DS-L	658-204 683-382	658-204	683-382	¥36,700	
	1120/1920用 TF-1119DS-L	658-205 683-383	658-205	683-383	¥39,700	
	1120/2150用 TF-1121DS-L	658-206 683-384	658-206	683-384	¥42,800	
	1320/1520用 TF-1315DS-L	658-207 683-385	658-207	683-385	¥33,800	
	1320/1720用 TF-1317DS-L	658-208 683-386	658-208	683-386	¥36,700	
	1320/1920用 TF-1319DS-L	658-209 683-387	658-209	683-387	¥39,600	
	1320/2150用 TF-1321DS-L	658-210 683-388	658-210	683-388	¥42,800	
	1520/1720用 TF-1517DS-L	658-211 683-389	658-211	683-389	¥36,500	
	1520/1920用 TF-1519DS-L	658-212 683-390	658-212	683-390	¥39,600	
	1520/2150用 TF-1521DS-L	658-213 683-391	658-213	683-391	¥42,600	
	1720/1920用 TF-1719DS-L	658-214 683-392	658-214	683-392	¥39,200	
	1720/2150用 TF-1721DS-L	658-215 683-393	658-215	683-393	¥42,600	
	1920/2150用 TF-1921DS-L	658-216 683-394	658-216	683-394	¥42,500	
	T字 段差1	1120/1320用 TF-1113DS-T1	658-217 683-395	658-217	683-395	¥32,400
		1120/1520用 TF-1115DS-T1	658-218 683-396	658-218	683-396	¥34,300
		1120/1720用 TF-1117DS-T1	658-219 683-397	658-219	683-397	¥37,300
1120/1920用 TF-1119DS-T1		658-220 683-398	658-220	683-398	¥39,900	
1120/2150用 TF-1121DS-T1		658-221 683-399	658-221	683-399	¥42,900	
1320/1520用 TF-1315DS-T1		658-222 683-400	658-222	683-400	¥34,300	
1320/1720用 TF-1317DS-T1		658-223 683-401	658-223	683-401	¥37,300	
1320/1920用 TF-1319DS-T1		658-224 683-402	658-224	683-402	¥39,900	
1320/2150用 TF-1321DS-T1		658-225 683-403	658-225	683-403	¥42,900	
1520/1720用 TF-1517DS-T1		658-226 683-404	658-226	683-404	¥36,900	
1520/1920用 TF-1519DS-T1		658-227 683-405	658-227	683-405	¥39,800	
1520/2150用 TF-1521DS-T1		658-228 683-406	658-228	683-406	¥42,800	
1720/1920用 TF-1719DS-T1		658-229 683-407	658-229	683-407	¥39,800	
1720/2150用 TF-1721DS-T1		658-230 683-408	658-230	683-408	¥42,800	
1920/2150用 TF-1921DS-T1		658-231 683-409	658-231	683-409	¥42,700	
T字 段差2		1120/1320用 TF-1113DS-T2	658-232 683-410	658-232	683-410	¥32,900
		1120/1520用 TF-1115DS-T2	658-233 683-411	658-233	683-411	¥34,800
		1120/1720用 TF-1117DS-T2	658-234 683-412	658-234	683-412	¥37,600
	1120/1920用 TF-1119DS-T2	658-235 683-413	658-235	683-413	¥40,200	
	1120/2150用 TF-1121DS-T2	658-236 683-414	658-236	683-414	¥43,700	
	1320/1520用 TF-1315DS-T2	658-237 683-415	658-237	683-415	¥34,800	
	1320/1720用 TF-1317DS-T2	658-238 683-416	658-238	683-416	¥37,500	
	1320/1920用 TF-1319DS-T2	658-239 683-417	658-239	683-417	¥40,100	
	1320/2150用 TF-1321DS-T2	658-240 683-418	658-240	683-418	¥43,300	
	1520/1720用 TF-1517DS-T2	658-241 683-419	658-241	683-419	¥37,400	
	1520/1920用 TF-1519DS-T2	658-242 683-420	658-242	683-420	¥40,000	
	1520/2150用 TF-1521DS-T2	658-243 683-421	658-243	683-421	¥43,100	
	1720/1920用 TF-1719DS-T2	658-244 683-422	658-244	683-422	¥39,900	
	1720/2150用 TF-1721DS-T2	658-245 683-423	658-245	683-423	¥43,000	
	1920/2150用 TF-1921DS-T2	658-246 683-424	658-246	683-424	¥42,900	

	品名	品番	注文コード		価格(税抜)	
			ホワイト	ブラック		
十字 段差1	1120/1320用 TF-1113DS-X1	658-247 683-425	658-247	683-425	¥33,100	
	1120/1520用 TF-1115DS-X1	658-248 683-426	658-248	683-426	¥35,000	
	1120/1720用 TF-1117DS-X1	658-249 683-427	658-249	683-427	¥37,600	
	1120/1920用 TF-1119DS-X1	658-250 683-428	658-250	683-428	¥40,200	
	1120/2150用 TF-1121DS-X1	658-251 683-429	658-251	683-429	¥43,100	
	1320/1520用 TF-1315DS-X1	658-252 683-430	658-252	683-430	¥34,900	
	1320/1720用 TF-1317DS-X1	658-253 683-431	658-253	683-431	¥37,600	
	1320/1920用 TF-1319DS-X1	658-254 683-432	658-254	683-432	¥40,100	
	1320/2150用 TF-1321DS-X1	658-255 683-433	658-255	683-433	¥43,100	
	1520/1720用 TF-1517DS-X1	658-256 683-434	658-256	683-434	¥37,500	
	1520/1920用 TF-1519DS-X1	658-257 683-435	658-257	683-435	¥40,100	
	1520/2150用 TF-1521DS-X1	658-258 683-436	658-258	683-436	¥43,000	
	1720/1920用 TF-1719DS-X1	658-259 683-437	658-259	683-437	¥40,000	
	1720/2150用 TF-1721DS-X1	658-260 683-438	658-260	683-438	¥43,000	
	1920/2150用 TF-1921DS-X1	658-261 683-439	658-261	683-439	¥42,900	
	十字 段差2	1120/1320用 TF-1113DS-X2	658-262 683-440	658-262	683-440	¥33,300
		1120/1520用 TF-1115DS-X2	658-263 683-441	658-263	683-441	¥35,300
		1120/1720用 TF-1117DS-X2	658-264 683-442	658-264	683-442	¥38,000
1120/1920用 TF-1119DS-X2		658-265 683-443	658-265	683-443	¥40,600	
1120/2150用 TF-1121DS-X2		658-266 683-444	658-266	683-444	¥43,900	
1320/1520用 TF-1315DS-X2		658-267 683-445	658-267	683-445	¥35,100	
1320/1720用 TF-1317DS-X2		658-268 683-446	658-268	683-446	¥37,900	
1320/1920用 TF-1319DS-X2		658-269 683-447	658-269	683-447	¥40,500	
1320/2150用 TF-1321DS-X2		658-270 683-448	658-270	683-448	¥43,500	
1520/1720用 TF-1517DS-X2		658-271 683-449	658-271	683-449	¥37,700	
1520/1920用 TF-1519DS-X2		658-272 683-450	658-272	683-450	¥40,400	
1520/2150用 TF-1521DS-X2		658-273 683-451	658-273	683-451	¥43,400	
1720/1920用 TF-1719DS-X2		658-274 683-452	658-274	683-452	¥40,200	
1720/2150用 TF-1721DS-X2		658-275 683-453	658-275	683-453	¥43,300	
1920/2150用 TF-1921DS-X2		658-276 683-454	658-276	683-454	¥43,100	
十字 段差3		1120/1320用 TF-1113DS-X3	658-277 683-455	658-277	683-455	¥33,600
		1120/1520用 TF-1115DS-X3	658-278 683-456	658-278	683-456	¥35,500
		1120/1720用 TF-1117DS-X3	658-279 683-457	658-279	683-457	¥38,500
	1120/1920用 TF-1119DS-X3	658-280 683-458	658-280	683-458	¥41,200	
	1120/2150用 TF-1121DS-X3	658-281 683-459	658-281	683-459	¥44,200	
	1320/1520用 TF-1315DS-X3	658-282 683-460	658-282	683-460	¥35,400	
	1320/1720用 TF-1317DS-X3	658-283 683-461	658-283	683-461	¥38,100	
	1320/1920用 TF-1319DS-X3	658-284 683-462	658-284	683-462	¥41,000	
	1320/2150用 TF-1321DS-X3	658-285 683-463	658-285	683-463	¥44,100	
	1520/1720用 TF-1517DS-X3	658-286 683-464	658-286	683-464	¥38,000	
	1520/1920用 TF-1519DS-X3	658-287 683-465	658-287	683-465	¥40,600	
	1520/2150用 TF-1521DS-X3	658-288 683-466	658-288	683-466	¥43,900	
	1720/1920用 TF-1719DS-X3	658-289 683-467	658-289	683-467	¥40,500	
	1720/2150用 TF-1721DS-X3	658-290 683-468	658-290	683-468	¥43,500	
	1920/2150用 TF-1921DS-X3	658-291 683-469	658-291	683-469	¥43,400	

●L、T、十字連結セット 連結ボール:アルミ押出材、亜鉛ダイキャスト、連結ボールカバー:樹脂成型品

パネルエンドカバー

種類	品番	注文コード		価格(税抜)
		ホワイト	ブラック	
H1120用	TF-11E	658-169	683-335	¥8,200
H1320用	TF-13E	658-170	683-336	¥8,600
H1520用	TF-15E	658-171	683-337	¥8,700
H1720用	TF-17E	658-172	683-338	¥8,800
H1920用	TF-19E	658-173	683-339	¥9,000
H2150用	TF-21E	658-174	683-340	¥9,300

●本体:アルミ押出材 ●キャップ:樹脂成型品
※パネルエンドには必ず使用してください。壁固定金具を付ける際は不要です。



パネル連結セット選び方の詳細はP.144をご参照ください。

壁固定レール


種類	品番	注文コード		価格(税抜)
		ホワイト	ブラック	
H1320 TF-13CK	658-301	658-301	683-342	¥13,300
H1520 TF-15CK	658-302	658-302	683-343	¥13,800
H1720 TF-17CK	658-303	658-303	683-344	¥14,000
H1920 TF-19CK	658-304	658-304	683-345	¥14,300
H2150 TF-21CK	658-305	658-305	683-346	¥14,600

●壁面とパネルとの若干のすき間(30mm以下)を埋め、パネルを固定します。
●外形寸法:W55×D51mm
※編本のスライド機構のため、レールをパネル上面で設置すると、床下から95mmのすき間がきます。
※ドアパネル、スライドドアには使用できません。

安定脚


種類	品番	注文コード		価格(税抜)
		ホワイト	ブラック	
両面用	TF-FL	658-298	683-470	¥33,400
片面用(右)	TF-FL-KR	658-329	683-598	¥16,700
片面用(左)	TF-FL-KL	658-330	683-599	¥16,700

※パネル正面に向かって右が右用、左が左用になります。
※ドアパネル、スライドドアには取付できません。
※両面用は右用左用各1個です。




転倒防止金具

床固定金具



TF-YK ¥3,300

壁固定金具



TF-NKK ¥4,100


658-299 (ダークエルグレー)

●サイズ:W90×D45×H15mm
※ドアパネル、スライドドアには取付できません。

658-360 (ホワイト)

683-673 (ブラック)
●サイズ:W46×D5×H50mm
※ドアパネル、スライドドアには取付できません。

ブックシェルフ(仕切板付)



※ブックシェルフ取付の際は、P.巻末07レイアウト制限をご参照ください。
※ドアパネル、スライドドア、ガラスパネルには取付できません。
●外形寸法: D308mm
●仕切板2枚付
●最大積載質量:30kg
●側板:ハンチング加工

種類	品番	注文コード		希望小売価格(税抜)
		ホワイト	ブラック	
W 700用	TF-07BS-H	658-312	683-477	¥25,800
W 800用	TF-08BS-H	658-313	683-478	¥25,900
W 900用	TF-09BS-H	658-314	683-479	¥26,200
W1000用	TF-10BS-H	658-315	683-480	¥26,800
W1100用	TF-11BS-H	658-316	683-481	¥27,100
W1200用	TF-12BS-H	658-317	683-482	¥27,200
仕切板(1枚)	TF-BS-S1	658-318	683-347	¥2,300

●ブックシェルフ取付位置

パネル高さ	H1320	H1520	H1720	H1920	H2150
床からブックシェルフ底面までの高さ(最下段取付時)	968mm				
最大取付可能数(片面)	1個				