多彩なワークスタイルに対応する、統一した空間コーディネートを実現。

豊かなバリエーションと拡張性で、多彩なワークスタイルに対応する空間を、統一したコーディネートで生み出します。



ワークプレイスを、自由に、目的や気分で選べる喜び。



120°タイプを組み合せて、動きのあるスペースに。



集中環境とプライバシーを確保。



作業がしやすく、集中もしやすい、パーソナル空間へ。






ゆとりのあるデスクで、落ち着きのマネージャー席を創出。 カジュアルに、フォーマルに、コミュニケーションシーンを演出。


Pint 多彩なバリエーション

マルチワークプレイスへの対応を、充実のオプションがサポート

デスクトップから、エンド、サイド、フロアまで、多彩なパネル類。サイドテーブルやエンド天板などの拡張天板。デスクに装着できる便利な収納。 3種類のキャビネットと2種類のトレー。モニターアームや追加幕板。デスクバリエーションと充実のオプションの相乗効果で、マルチワークプレ イスへの的確な対応を実現します。









用途やスペースで選べる、サイズと奥行きのバリエーション

コンパクトな幅 1000mm から、ロングスパンの幅 2800mm まで充実のラインアップ。 奥行きも3タイプを用意。



コストを抑えながらデスクスペースを拡張できる、増連にも対応。

ベースセットとジョイントセットのデスクを連結し、 低コストで美しく簡単にデスクスペースを拡張できます。 ※最長7200mm (最大連結数:3連結、W2800は2連結まで)



工夫された配線



配線がしやすい開閉式ダクトカバー 対向面に影響を与えることなく、配線作業 がスムーズに行えます。閉じれば天板面と

Color



ダクトカバーはやさしくソフトクローズ 開閉式のダクトカバーには、ゆっくり静かに 閉められるソフトクローズ機構を採用して



使い勝手のよい配線ダクト ダクト内には配線受けを設け、配線を整理 しやすく、電源コンセントや情報コンセント も取付可能です。



足元すっきり立ち上げ配線機能 床からの立ち上げ配線に対応する配線カ バーを装備。ケーブル類をまとめて、すっき り収納できます。

シンプルなフォルムと脚のデザイン

美しく安定感のある脚と、浮き上がったような軽快な天板。 足元もすっきり、広々としたシンプルなデザインは、 コーディネートの自由度やワーカーの心地よさを高め、活用の幅を広げます。



空間の雰囲気やレイアウトにあわせて、カラーもコーディネート。 カラーバリエーションは7種類。オフィス内で統一したり、彩りを変 えたり、自由にコーディネートできます。 T2/W4 T2/SBK PW/SBK

天板





※抗菌性能についてはP.索引03を ご参照ください。

Genela _{ジェネラ} H720 D1625タイプ D1425タイプ D1225タイプ

🏋 充実のオプション

デスクトップパネル →P.030·032·033

フレーム タイプ 🕓

カチッとした印象で、しっかり仕 切れるフレームタイプ。クロスカ ラーが豊富なスタンダードパネル



フレームレス タイプ 🔼

エッジに丸みのある、ソフトな印 象のフレームレスタイプ。デザイ ン性の高いパネルです。



サイドパネル **►** →P.032

きっちりとした個空間を創出するサイド

パネル。フレームレスタイプは任意の位

アクリル タイプ

シンプル&スマートな印象のアク リルタイプ。圧迫感を与えること なく、適度なクローズ感を生み 出します。











● フレームタイプ 両面用

② フレームタイプ 片面用

● フレームレスタイプ 両面用

② フレームレスタイプ 片面用

● アクリルタイプ 両面用

② アクリルタイプ 片面用 フロアパネル N →P.032

背後からの視線を遮るフロアパネ

ル。任意の位置に取付可能で、

角度を変えられる3面構成。使 用しないときは三つに折りたたん

エンドパネル ► →P.032·033

グループや部署との間を仕切る際などに効果的なエンドパネル。フレームレスタイプと 片面・単体用のフレームタイプは、足元までカバーすることができます。





サポート天板/サイドテーブル →P.034







置に取付可能です。





フレームレスタイプ

で保管できます。



● フレームタイプ 両面用 ② フレームレスタイプ 両面用 ③ フレームタイプ 片面用 ④ フレームレスタイプ 片面用

両面ストレート・片面ストレートタイプに装着して天板を拡張することができます。

マウス操作時の肘置きやメモ台などとして、効率のよい作業をサポートします。

天板面寸法:W320×D220mm 天板面寸法:W400×D700mm

エンド天板 →P.034

両面ストレート・両面ラウンドタイプに装着して、 多用途に使えるスペースを創出することができます。

● フレームタイプ



机上天板 →P.034

両面ストレート・両面ラウンドタイプに装着して 共用できる、コンパクトなカウンター天板です。



エンド収納 →P.034

棚板の位置も変更できます。

可動棚 —


A4トレー/小物トレー →P.127

両面ストレート・両面ラウンドタイプ

に装着して、書籍や資料などを収納。

モニターアーム →P.127

取付位置が選べるクラン プ式のモニターアーム。 机上を広々と使用するこ とができます。





キャビネット →P.035

デスクの下にすっきり収まる、 収納性に優れた A4・2 段ペ ントレー引出し付キャビネッ トと、ミーティング時などに 簡易スツールとしても使える、 キャスター付キャビネットをラ インアップ。



追加幕板 →P.034

片面ストレート、片面・単体ラウン ド、単体120°に幕板を追加するこ とで足元まで覆うことができます。





スクトップパネル とあわせてご使用 の際は、隙間と段 差を設けて取付 します。

書類の一時整理などに便利な A4 ト レーと、付箋やクリップなどを置いて おける小物トレー。デスクトップパネ ル(フレームタイプ)に取付可能です。





ケーブルガイド →P.127

天板下の立ち上げ配線 をすっきりまとめ、ケー ブルを保護します。



Color / パネルクロス

フレームレス PET再生クロス(再生ポリエステル)







フェルトクロス





フレーム PET 再生クロス (再生ポリエステル)







その他の色については Webカタログに 掲載しています。

フレーム PET再生クロス:シーグリーン(S4)・バイオレット(V4)

+WEB



ベージュ(E6) テラコッタオレンジ(06) ブラック(N2) ライトグレー(LG)
















両面ストレート ベースセット									
外形	寸法	下肢空間	品番	注文コード	カラー(天板/脚)	希望小売価格 (税抜)	注文コード	カラー (天板/脚)	希望小売価格 (税抜)
D1625	W2800 ×D1625 ×H720mm	W1276mm ×1276mm	GE-N2816WB	773-000 773-001 773-002 798-212	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥612,800			
	W2400 ×D1625 ×H720mm	W2223mm	GE-N2416WB	773-004 773-005 773-006 798-213	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK W4/W4 T2/SBK	¥455,200	773-008 798-214 798-215	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥555,200
GE-N2414WB W4/W4	W2000 ×D1625 ×H720mm	W1823mm	GE-N2016WB	773-011 773-012 773-013 798-216	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥430,900	773-015 798-217 798-218	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥533,700
1720	W1800 ×D1625 ×H720mm	W1623mm	GE-N1816WB	773-018 773-019 773-020 798-219	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥407,000	773-022 798-220 798-221	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥467,800
1000/	W1600 ×D1625 ×H720mm	W1423mm	GE-N1616WB	773-025 773-026 773-027 798-222	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥393,300	773-029 798-223 798-224	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥451,900
2800 2400 1600 1200 1625 1625 1880 1625 1880 1625 1880 1625 1880 1625 1880 1625 1880 1625 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 188	W1400 ×D1625 ×H720mm	W1223mm	GE-N1416WB	773-032 773-033 773-034 798-225	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥367,600	773-036 798-226 798-227	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥422,600
1276 1276 1823/ 1423/ 823/ 2223 1623 1023/ 1223 GE-N□□16WB	W1200 ×D1625 ×H720mm	W1023mm	GE-N1216WB	773-039 773-040 773-041 798-228	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥326,000	773-043 798-229 798-230	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥384,200
	W1000 ×D1625 ×H720mm	W823mm	GE-N1016WB	773-046 773-047 773-048 798-231	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥317,900	773-050 798-232 798-233		¥375,100
D1425	W2800 ×D1425 ×H720mm	W1276mm ×1276mm	GE-N2814WB	773-053 773-054 773-055 798-234	W4/W4	¥477,900			
	W2400 ×D1425 ×H720mm	W2223mm	GE-N2414WB	773-057 773-058 773-059 798-235	W4/W4	¥400,000	773-061 798-236 798-237	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥485,400
920 620	W2000 ×D1425 ×H720mm	W1823mm	GE-N2014WB	773-064 773-065 773-066 798-238	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK T2/SBK	¥354,500	773-068 798-239 798-240	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥440,100
2800 2000/ 1600/ 1200/ 1200/ 1400 1425 [8] [8]	W1800 ×D1425 ×H720mm	W1623mm	GE-N1814WB	773-072 773-073 798-241	W4/W4	¥334,600	773-075 798-242 798-243	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥371,000
1276 1276 1823/ 1423/ 823/ 2223 1623 1023/ 1223	W1600 ×D1425 ×H720mm	W1423mm	GE-N1614WB	773-079 773-080 798-244	W4/W4 T2/W4 T2/SBK	¥319,700	773-082 798-245 798-246	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥356,300
GE-N□□14WB	W1400 ×D1425 ×H720mm		GE-N1414WB	773-086 773-087 798-247	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK T2/SBK	¥282,600		LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥319,000
	W1200 ×D1425 ×H720mm		GE-N1214WB	773-093 773-094 798-250	T2/W4 T2/SBK		798-251	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	
D1200	W1000 ×D1425 ×H720mm		GE-N1014WB	773-099 773-100 773-101 798-253 773-106	W4/W4 T2/W4 T2/SBK W4/W4	¥249,300	798-254	LW/SBK PW/SBK	¥294,900
D1225	×H720mm	×1276mm	GE-N2812WB	773-107 773-108 798-256	WM/W4 T2/W4 T2/SBK W4/W4 I	¥469,300	773-114	LW/W4	T
185 520 520 520	W2400 ×D1225 ×H720mm		GE-N2412WB	773-111 773-112 798-257	WM/W4 T2/W4 T2/SBK W4/W4 I	¥393,200	798-258	LW/SBK PW/SBK LW/W4	
2800 2000/ 1600/ 1200/ 1205 1800 1400 1225	W2000 ×D1225 ×H720mm		GE-N2012WB	773-118 773-119 798-260	WM/W4 T2/W4 T2/SBK W4/W4 T	¥344,500	798-261 798-262 773-128	LW/SBK PW/SBK LW/W4	¥395,900
1276 1276 1823/ 1423/ 823/ 2223 1623 1023/ 1223 GE-N□□12WB	W1800 ×D1225 ×H720mm		GE-N1812WB	773-125 773-126 798-263	WM/W4 T2/W4 T2/SBK W4/W4 I	¥324,400	798-264 798-265 773-135	LW/SBK PW/SBK LW/W4	¥372,600
OETVICE (ZWB	W1600 ×D1225 ×H720mm		GE-N1612WB	773-132 773-133 798-266	WM/W4 T2/W4 T2/SBK W4/W4 T	¥309,300	798-267	LW/SBK PW/SBK	
	W1400 ×D1225 ×H720mm		GE-N1412WB	773-139 773-140 798-269	WM/W4 T2/W4 T2/SBK W4/W4 T	¥274,800		LW/SBK PW/SBK	¥315,800
	W1200 ×D1225 ×H720mm		GE-N1212WB	773-146 773-147 798-272	WM/W4 T2/W4 T2/SBK W4/W4 I	¥248,000	798-273	LW/SBK PW/SBK	¥285,200
	W1000 ×D1225 ×H720mm	w823mm	GE-N1012WB	773-153 773-154 798-275	WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥241,500	798-276	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥277,300

Gene a ジェネラ H720 D1625タイプ D1425タイプ D1225タイプ D800タイプ D700タイプ D600タイプ


ジョイントセット





●天板:メラミン樹脂化粧板●天板芯材:パーチクルボード(天板厚 25mm)●本体:鋼板:鋼管、焼付塗装●配線受け:W2800〜W1600 2個W1400〜W1000 1個●天板下有効寸法:645mm ※W2800は中間脚が付きます。※片面ストレートとは連結できません。 ※W2800天板サイズをご購入の際は、搬入経路をご確認ください。

拡張(増連)と組み合わせ方 両面ストレートタイプ

ベースセットのデスクにジョイントセットのデスクをつなげる ことで、簡単にデスクスペースを広げることができます。 ※最長7200mm (最大連結数:3連結、W2800は2連結まで)








片面ストレート ベースセット									
	形寸法	下肢空間	品番	注文コード	カラー(天板/脚)	希望小売価格 (税抜)	注文コード	カラー(天板/脚)	希望小売価格 (税抜)
D800	W2800 ×D800 ×H720mm	W1276mm ×1276mm	GE-N288KB	773-318 773-319 773-320 798-344	W4/W4 T2/W4 T2/SBK	¥446,500			
	W2400 ×D800 ×H720mm	W2223mm	GE-N248KB	773-322 773-323 773-324	W4/W4 WM/W4 T2/W4	¥317,600	798-346	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥367,600
GE-N247KB W4/W4	W2000 ×D800	W1823mm	GE-N208KB	798-345 773-329 773-330 773-331	T2/SBK W4/W4 WM/W4 T2/W4	¥301,800		LW/W4 LW/SBK PW/SBK	
	×H720mm W1800 ×D800	W1623mm	GE-N188KB	798-348 773-336 773-337	T2/SBK W4/W4 WM/W4	¥285,700	773-340 798-352	LW/W4 LW/SBK	1010,100
	×H720mm W1600 ×D800	W1423mm	GE-N168KB	773-338 798-351 773-343 773-344	T2/W4 T2/SBK W4/W4 WM/W4	¥278,200	798-353 773-347 798-355	LW/W4 LW/SBK	¥307,500
2800 2400 1600/ 1800 1400 800	×H720mm W1400	W1223mm	GE-N148KB	773-345 798-354 773-350	T2/W4 T2/SBK W4/W4	¥264,400	798-356 773-354	PW/SBK LW/W4	_
1276 1276 1823/ 1423/ 823/ 1623 1023/ 1223	×D800 ×H720mm	W/1022mm	CE N129KB	773-351 773-352 798-357 773-357	T2/W4 T2/SBK W4/W4	¥241,500		LW/SBK PW/SBK	¥270,600
GE-N□□8KB	W1200 ×D800 ×H720mm		GE-N128KB	773-358 773-359 798-360	WM/W4 T2/W4 T2/SBK		798-361 798-362	LW/SBK PW/SBK	
	W1000 ×D800 ×H720mm	W823mm	GE-N108KB	773-364 773-365 773-366 798-363	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥237,100	798-364	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	1200,700
D700	W2800 ×D700 ×H720mm	W1276mm ×1276mm	GE-N287KB	773-371 773-372 773-373 798-366	W4/W4	¥300,500			
	W2400 ×D700 ×H720mm	W2223mm	GE-N247KB	773-375 773-376 773-377 798-367	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥232,100	798-368	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	
090	W2000 ×D700 ×H720mm	W1823mm	GE-N207KB	773-382 773-383 773-384 798-370	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥205,700	773-386 798-371 798-372		¥248,500
2800 2400 1600/ 1200/ 1800 1400 700	W1800 ×D700 ×H720mm	W1623mm	GE-N187KB	773-389 773-390 773-391 798-373	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥191,600	773-393 798-374 798-375		¥209,800
1276 1276 1823/ 1423/ 823/ 2223 1623 1023/ 1223 GE-N□□7KB	W1600 ×D700 ×H720mm	W1423mm	GE-N167KB	773-396 773-397 773-398	W4/W4 WM/W4 T2/W4	¥183,500	798-377	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥201,800
<u>GE (GE)</u>	W1400 ×D700 ×H720mm	W1223mm	GE-N147KB	798-376 773-403 773-404 773-405	T2/SBK W4/W4 T2/W4 T2/W4	¥164,000	773-407 798-380 798-381		¥182,200
	W1200 ×D700 ×H720mm	W1023mm	GE-N127KB	773-411	T2/SBK W4/W4 WM/W4 T2/W4	¥149,800	798-383	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	
	W1000 ×D700 ×H720mm	W823mm	GE-N107KB	798-382 773-417 773-418 773-419	T2/SBK W4/W4 T2/W4	¥144,900	773-421 798-386 798-387		1107,700
D600	W2800 ×D600	W1276mm ×1276mm	GE-N286KB	798-385 773-424 773-425 773-426	T2/SBK W4/W4 WM/W4 T2/W4	¥297,000			
	×H720mm W2400 ×D600	W2223mm	GE-N246KB	798-388 773-428 773-429	T2/SBK W4/W4 WM/W4	¥229,600	773-432 798-390	LW/W4 LW/SBK	¥258,900
2000/ 1600/ 1200/ 2800 2400 1800 1400 600	×H720mm W2000 ×D600	W1823mm	GE-N206KB	773-430 798-389 773-435 773-436	T2/W4 T2/SBK W4/W4 WM/W4	¥201,600	773-439 798-393		TZZ1,500
1276 1276 1823/ 1423/ 823/ 2223 1623 1023/	×H720mm W1800	W1623mm	GE-N186KB	773-437 798-392 773-442 773-443	T2/W4 T2/SBK W4/W4 WM/W4	¥187,400	773-446	LW/W4 LW/SBK	¥211,500
1223 GE-N□□6KB	×D600 ×H720mm W1600	W1423mm	GE-N166KB	773-444 798-395 773-449	T2/W4 T2/SBK W4/W4	¥179,200	798-397 773-453	PW/SBK LW/W4	¥202,100
	×D600 ×H720mm W1400		GE-N146KB	773-450 773-451 798-398 773-456	T2/W4 T2/SBK W4/W4	¥161,000		LW/SBK PW/SBK LW/W4	
	×D600 ×H720mm			773-457 773-458 798-401 773-463	WM/W4 T2/W4 T2/SBK W4/W4		798-402	LW/SBK PW/SBK LW/W4	
	W1200 ×D600 ×H720mm	W1023mm	GE-N126KB	773-464 773-465 798-404	WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥145,500	798-405 798-406	LW/SBK PW/SBK	¥164,100
	W1000 ×D600 ×H720mm	W823mm	GE-N106KB	773-470 773-471 773-472 798-407	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥141,900	773-474 798-408 798-409	LW/SBK	¥159,800







【共通仕様】●天板:メラミン樹脂化粧板●天板芯材:パーチクルボード(天板厚 25mm)●本体:鋼板:鋼管、焼付塗装●幕板:鋼板、焼付塗装●配線受け: W2800~W1600 2個 W1400~W1000 1個 ●天板下有効寸法:645mm ※W2800は中間脚が付きます。※両面ストレートとは連結できません。 ※W2800天板サイズをご購入の際は、搬入経路をご確認ください。

拡張(増連)と組み合わせ方 片面ストレートタイプ

ベースセットのデスクにジョイントセットのデスクをつなげる ことで、簡単にデスクスペースを広げることができます。 ※最長7200mm (最大連結数:3連結、W2800は2連結まで)








単体ストレート(エンド用)

	外形 (W		下肢空間 (W2)	品番	注文コード	カラー (天板/脚)	希望小売価格 (税抜)	注文コード	カラー (天板/脚)	希望小売価格 (税抜)
	D800	W1625	W1423mm	GE-N168E	773-636	W4/W4 🗔	¥297,700	773-640	LW/W4	¥341,000
		×D800 ×H720mm			773-637	WM/W4]	798-477	LW/SBK	
					773-638	T2/W4]	798-478	PW/SBK	•
					798-476	T2/SBK				
GE-N127E W4/W4		W1425	W1223mm	GE-N148E	773-643	W4/W4 🗔	¥274,100	773-647	LW/W4	¥314,800
U		×D800 ×H720mm			773-644	WM/W4		798-480	LW/SBK	
					773-645	T2/W4]	798-481	PW/SBK	
92 80 0.00					798-479	T2/SBK				
80,080 80,000 Miles		W1225	W1023mm	GE-N128E	773-650	W4/W4 🗔	¥253,800	773-654	LW/W4	¥291,500
1225/ 600/		×D800 ×H720mm			773-651	WM/W4]	798-483	LW/SBK	•
1425/ 700/ /// // 両面ストレートの					773-652	T2/W4]	798-484	PW/SBK	ı
1625 800 エンドに配置できます。					798-482	T2/SBK				
	D700	W1625 ×D700	W1423mm	GE-N167E	773-657	W4/W4	¥200,600	773-661	LW/W4	¥229,400
1023/ 1223/		×H720mm			773-658	WM/W4		798-486	LW/SBK	
1423					773-659	T2/W4]	798-487	PW/SBK	
					798-485	T2/SBK				
		W1425 ×D700		GE-N147E	773-664	W4/W4		773-668	LW/W4	- '
		×H720mm			773-665	WM/W4			LW/SBK	
				_	773-666	T2/W4		798-490	PW/SBK	-
	-				798-488	T2/SBK				
		W1225 ×D700	W1225 W1023mm		773-671	W4/W4		773-675	LW/W4	
		×H720mm			773-672	WM/W4			LW/SBK	_
					773-673	T2/W4		798-493	PW/SBK	
	D600				798-491	T2/SBK				7.1000 100
	D600	W1625 ×D600	W1423mm	GE-N166E	773-678	W4/W4	¥192,800	773-682	LW/W4	-
		\times H720mm			773-679	WM/W4			LW/SBK	
					773-680	T2/W4		798-496	PW/SBK	-
	-	W4 405	W1000	OF N146F	798-494	T2/SBK		770 000	1.00/00/4	TV100 100
		W1425 ×D600	W1223mm	GE-N146E	773-685	W4/W4		773-689	LW/W4	
		\times H720mm			773-686	WM/W4			LW/SBK	-
						T2/W4		798-499	PW/SBK	
	-	W1225	W1023mm	GE-N126E	798-497 773-692	T2/SBK		773-696	1 \\ /\\ /\\ / \\	T W1 01 200
		×D600	vv i U∠Sillill	GE-NIZOE	773-692	W4/W4			LW/W4	
		\times H720mm			773-693	T2/W4			PW/SBK	
						T2/SBK		1 30-302	I W/ JDIN	-
	-	T#: / - >	、特胎/少数40			TZ/SBN ■■■ 板厚 25mm)●本体		+%# # = = = : •	回忆 格什洛壮	

●大板:メラミン樹脂化粧板●大板芯材:パーチクルホード(大板厚 25mm)●本体●配線受け:W1625 2個 W1425~W1225 1個 ●天板下有効寸法:645mm

単体ラウンド



夕	·形寸法 (W1)	下肢空間 (W2)	品番	注文コード	カラー (天板/脚)	希望小売価格 (税抜)	注文コード	カラー (天板/脚)	希望小売価格 (税抜)
W1800(右)	W1800	W1623mm	GE-N187RR	773-699	W4/W4 🗔	¥241,200	773-703	LW/W4	¥276,300
	×D700(1100) ×H720mm			773-700	WM/W4		798-504	LW/SBK	
	ATT ZOMM			773-701	T2/W4	Ī	798-505	PW/SBK	
				798-503	T2/SBK				
W1800(左)	W1800	W1623mm	GE-N187RL	773-706	W4/W4 🔲	¥241,200	773-710	LW/W4	¥276,300
	×D700(1100) ×H720mm			773-707	WM/W4		798-507	LW/SBK	
				773-708	T2/W4]	798-508	PW/SBK	
				798-506	T2/SBK				
W1600(右)	W1600	W1423mm	GE-N167RR	773-713	W4/W4 🗔	¥209,700	773-717	LW/W4	¥244,800
	×D700(1100) ×H720mm			773-714	WM/W4		798-510	LW/SBK	
				773-715	T2/W4]	798-511	PW/SBK	•
				798-509	T2/SBK				
W1600(左)	W1600	W1423mm	GE-N167RL	773-720	W4/W4 🗆	¥209,700	773-724	LW/W4	¥244,800
	×D700(1100) ×H720mm			773-721	WM/W4]	798-513	LW/SBK	
				773-722	T2/W4]	798-514	PW/SBK	
				798-512	T2/SBK				
W1400(右)	W1400	W1223mm	GE-N147RR	773-727	W4/W4 🗔	¥179,100	773-731	LW/W4	¥213,400
	×D700(1100) ×H720mm			773-728	WM/W4		798-516	LW/SBK	
				773-729	T2/W4]	798-517	PW/SBK	
				798-515	T2/SBK				
W1400(左)	W1400	W1223mm	GE-N147RL	773-734	W4/W4 🗔	¥179,100	773-738	LW/W4	¥213,400
	×D700(1100) ×H720mm			773-735	WM/W4		798-519	LW/SBK	
				773-736	T2/W4]	798-520	PW/SBK	
				798-518	T2/SBK				

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。 ※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

●天板:メラミン樹脂化粧板●天板芯材:パーチクルボード(天板厚 25mm)●本体:鋼板・鋼管、焼付塗装●幕板:鋼板、焼付塗装 ●配線受け:W1800~W1600 2個 W1400 1個●天板下有効寸法:645mm

Genela y = * •

H720 D1425タイプ D700タイプ

単体ラウンド(エンド用)



- ●天板:メラミン樹脂化粧板●天板芯材:パーチクルボード(天板厚 25mm)●本体:鋼板·鋼管、焼付塗装●幕板:鋼板、焼付塗装
- ●配線受け:1個●天板下有効寸法:645m

両面ラウンドセット



- ●天板:メラミン樹脂化粧板●天板芯材:パーチクルボード(天板厚 25mm)●本体:鋼板:鋼管、焼付塗装●配線受け:2個 ●天板下有効寸法:645mm

片面ラウンドセット




- ●天板:メラミン樹脂化粧板●天板芯材:パーチクルボード(天板厚 25㎜)●本体:鋼板・鋼管、焼付塗装●幕板:鋼板、焼付塗装●配線受け:2個

カンファレンステーブル



ミーティングテーブル





PLUS 029

フリースタイルデスク|シェネラ

計 抗菌 耐指

両面120°ベースセット



1028

両面120° ジョイントセット



7 8 8 8 8 7 **7 1** 7

1025

単体 120°

	1200	外形寸法 (W1)	下肢空間 (W2)	品番	注文コード	カラー (天板/脚)	希望小売価格 (税抜)	注文コード	カラー (天板/脚)	希望小売価格 (税抜)
	202 88	D700 W1200×	W1025mm	GE-N127K-12	773-802	W4/W4	¥301,300	773-806	LW/W4	¥349,100
					773-803	WM/W4		798-546	LW/SBK	
" // [1800 700	×H720mm			773-804	T2/W4		798-547	PW/SBK	
4//	636				798-545	T2/SBK				-
GE-N127K-12 WM/W4		9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	₹ ●天板芯材:/	ペーチクルボード(天板	夏 25mm) ●本体	::鋼板·鋼管、焼付塗	表 ●幕板:鋼板、炸	焼付塗装 ●配線外	受け:2個 ●天板下有	効寸法:645mm

デスクアクセサリー(パネル)

両面120°用 デスクトップパネル

	ター	イプ		サ	イズ	品番		注文コード	カラー (本体フレーム)	価格 (税抜)
ĺ	フレーム		2枚セット	H450	W1200	GE-N1212-4WF	-12-2R	663-418	W4 🗌	¥122,900
i	PET再生							798-594	SBK 🔳	
			3枚セット		W1200	GE-N1212-4WF	-12-3R	663-422	W4 🗌	¥187,800
)							798-596	SBK 🔳	
			2枚セット	H350	W1200	GE-N1212-3WF	-12-2R	663-420	W4 🗌	¥113,900
;		_						798-595	SBK 🔳	
•			3枚セット		W1200	GE-N1212-3WF	-12-3R	663-424	W4 🗌	¥174,300
	The same of the sa							798-597	SBK 🔳	


単体120°用 デスクトップパネル

タ・	イプ		サ	イズ	品	番	注文コード	カラー (本体フレーム)	価格 (税抜)
フレーム		2枚セット	H900	W1200	GE-N1212-N9	KP-12-2R	674-061	W4 🗌	¥150,400
PET再生							798-598	SBK	
101円工		3枚セットA		W1200	GE-N1212-N9	KP-12-3AR	674-063	W4 🗌	¥230,500
_							798-599	SBK _	
		3枚セット日		W1200	GE-N1212-N9	KP-12-3BR _.	674-065	W4 🗌	¥241,500
							798-600	SBK	
		2枚セット	H800	W1200	GE-N1212-N8	KP-12-2R	674-067	W4 🗌	¥144,000
							798-601	SBK _	
		3枚セットA		W1200	GE-N1212-N8	KP-12-3AR .	674-069	W4 🗌	¥220,900
							798-602	SBK 🔳	
		3枚セット日		W1200	GE-N1212-N8	KP-12-3BR _.	674-071	W4 🗌	¥231,900
							798-603	SBK 🔳	

●天板面からの高さがH900パネルは450mm、H800パネルは350mmになります。

LINK アスクトップパネルに取り付け可能なアクリル製のアッパースクリーンも用意しています。P.129をご参照ください。

Color / クロスパネル




















その他の色については Webカタログに掲載しています。

PET再生クロス: シーグリーン(S4)・バイオレット(V4)

※パネル注文の際のクロス色指定については、P.032をご覧ください。



※フレームレスタイプ通常品で取付可能です。



+WEE

フリースタイルデスク一ジェネラ

×H1070mm

×H1170mm

×H1170mm

×D1425 ×H1070mm

W2400 GF-N2014KS4

計 抗菌 耐指

注文コード

798-558

PW/SBK

798-561 PW/SBK

希望小売価格

(税抜)


カラー

(天板/脚)

机上収納セット

両側タイプ

GE-N2414WS4 T2 / SBK 収納内向き装着時



		タイプ	外形寸法	品番	注文コード	カラー (天板/脚)	希望小売価格 (税抜)
両	i側	H1170	W3600 ×D1425	GE-N2814WS4	773-809	W4/W4	¥826,100
			×H1170mm		773-810	WM/W4	

773-811 T2/W4 798-548 T2/SBK

773-817 LW/W4 ¥914 800 W3200 GF-N2414WS4 773-813 773-814 WM/W4 798-550 LW/SBK ×H1170mm 773-815 T2/W4 798-551 PW/SRK 798-549 T2/SBK

773-824 W2800 GE-N2014WS4 773-820 W4/W4 X702,700 LW/W4 ¥869,500 ×D1425 798-553 LW/SBK ×H1170mm 773-821 WM/W4 773-822 T2/W4 798-554 PW/SBK

798-552 T2/SBK H1070 W3600 GE-N2814WS3 773-827 XD1425

773-828

773-829 T2/W4 798-555 T2/SBK

W4/W4 T39,400 W3200 GE-N2414WS3 773-831 773-835 LW/W4 ¥903,800 XD1425 ×H1070mm 773-832 WM/W4 798-557 LW/SBK

WM/W4

773-833 T2/W4

798-556 T2/SBK 773-838 W4/W4 Y693,900 773-842 LW/W4 ¥858,500 W2800 GE-N2014WS3 ×D1425 ×H1070mm 773-839 WM/W4 798-560 LW/SBK

> 773-840 T2/W4 798-559 T2/SBK

希望小売価格 (税抜) 希望小売価格 (税抜) カラ タイプ 外形寸法 品番 注文コード 注文コード (天板/脚) (天板/脚)

WM/W4

片側 H1170 W3200 GE-N2814KS4 773-845 XD1425

> 773-847 T2/W4

773-846

798-562 T2/SBK W2800 GE-N2414KS4 773-849 W4/W4 X574,100 773-853 LW/W4 ¥700,100 ×D1425 ×H1170mm 773-850 798-564 LW/SBK

WM/W4 773-851 T2/W4

WM/W4

798-563 T2/SBK 773-856 W4/W4 ¥528 600 773-860 LW/W4 ¥654 800

798-565

773-878

PW/SBK

798-567 LW/SBK

773-858 798-568 PW/SBK T2/W4 798-566 T2/SBK

773-857

H1070 W3200 GE-N2814KS3 773-863 ×D1425 ×H1070mm

773-864 WM/W4 773-865 T2/W4

798-569 T2/SBK

W2800 GE-N2414KS3 773-867 W4/W4 Y569,700 773-871 LW/W4 ¥694,600 XD1425 ×H1070mm 773-868 WM/W4 798-571 LW/SBK 773-869 T2/W4 798-572 PW/SBK

798-570 T2/SBK W2400 GE-N2014KS3 773-874 W4/W4 = ¥524,200

WM/W4 773-875 798-574 LW/SBK 798-575 PW/SBK

773-876 T2/W4 798-573 T2/SBK


3600	2800/3200
185	70 185 620620
400 2800 400 1425 8	2400 2000/2400 400 1425 15 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15
1530 1530	2330/2730

片側タイプ

070/1170



GE-N2414KS4 T2/SBK 収納内向き装着時



収納は外向きにも 装着できます。

(両側タイプ、片側タイプ共通)

LW/W4 ¥649,300

[●]天板・収納庫: メラミン樹脂化粧板●天板芯材・収納庫芯材:パーチクルボード(天板厚25mm)●本体:鋼板・鋼管、焼付塗装●配線受け:2個 ●天板下有効寸法:645mm●最大掲載質量:60kg(片側30kg) ※品番GE-N2814の商品には、中間脚が付きます。 ※両側W3600、片側W3200(天板W2800サイズ)をご購入の際は、搬入経路をご確認ください。

ホワイト(W4)



SIAA 抗菌加工

デスクアクセサリー(パネル)

両面用					
デスクトップパネ	ル国				
タイプ	サイズ	品番	注文コード	カラー (金具・フレーム	希望小売価格 (税抜)
フレームレス PET再生	H450 W1000	GE-104WNP-R	664-529 798-672	W4 SBK	¥71,400
LLIMI	W800	GE-084WNP-R	664-531 798-673	W4 🗆	¥65,500
	H350 W1000	GE-103WNP-R	664-557	W4 🗌	¥68,300
	W800	GE-083WNP-R	798-674 664-559	SBK W4	¥62,600
フレームレス	H450 W1000	GE-104WNP-FN	798-675 685-335	SBK W4	¥71,700
フェルト		GE-084WNP-FN	798-702 685-337	SBK ■ W4 □	¥65,800
		GE-103WNP-FN	798-703	SBK 🔳	
			685-339 798-704	W4 ☐ SBK ■	¥68,600
	W800	GE-083WNP-FN	685-341 798-705	W4 ☐	¥62,800
フレーム PET再生	H450 W2800	GE-N284WP-R	664-474 798-604	W4 ☐ SBK ■	¥111,000
PEI再主	W2400	GE-N244WP-R	664-476	W4 🗌	¥84,100
	W2000	GE-N204WP-R	798-605 664-478	SBK W4	¥79,600
	W1800	GE-N184WP-R	798-606 664-480	SBK W4	¥74,000
	W1600	GE-N164WP-R	798-607 664-482	SBK ■ W4 □	¥69,600
		GE-N144WP-R	798-608 664-484	SBK ■	
			798-609	SBK	
	W1200	GE-N124WP-R	664-486 798-610	W4 ☐ SBK ■	¥57,900
	W1000	GE-N104WP-R	664-488 798-611	W4 ☐ SBK ■	¥53,300
	H350 W2800	GE-N283WP-R	664-490	W4 🗌	¥97,800
	W2400	GE-N243WP-R	798-612 664-492	SBK ■ W4 □	¥78,400
	W2000	GE-N203WP-R	798-613 664-494	SBK W4	¥74,000
	W1800	GE-N183WP-R	798-614 664-496	SBK ■ W4 □	¥68,100
		GE-N163WP-R	798-615 664-498	SBK ■ W4 □	¥63,700
			798-616	SBK 🔳	
		GE-N143WP-R	664-500 798-617	W4 ☐ SBK ■	¥54,000
	W1200	GE-N123WP-R	664-502 798-618	W4 ☐ SBK ■	¥53,400
	W1000	GE-N103WP-R	664-504 798-619	W4 ☐ SBK ■	¥46,100
アクリル	H450 W1000	GE-104WAP	664-904	W4 🗌	¥68,100
	W800	GE-084WAP	798-732 664-906	SBK ■ W4 □	¥65,400
-	H350 W1000	GE-103WAP	798-733 664-908	SBK ■ W4 □	¥62,200
-	W800		798-734 664-910	SBK ■ W4 □	
		は、2分割です。	798-735	SBK	101,000

LINK デスクトップパネル・エンドパネル・サイドパネルのフレームタイプに取り付け可能なアクリル製のアッパースクリーンも用意しています。P.129をご参照ください。

Color / クロスパネル

フレームレス PET再生クロス(再生ポリエステル)	フェルトクロス
グレー(L6) モスグリーン(K6) ブルー(B5) ベージュ(E6) テラコッタ ブラック(N2) オレンジ(O6)	ライトグレー(LG)
フレーム PET再生クロス(再生ポリエステル)	
グレー(L6) モスグリーン(K6) ブルー(B5) ブルー(B2) ベージュ(E6) テラコッタ ロー: オレンジ(O6)	ズ(R4) ブラック(N2)

パネルご注文の際のお願い

クロス色の指定をカラーパリエーションから選びご指定くだ (例) GE-104WNP-R_B5 さい (両面とも同じカラーになります)。また、取付金具はホワイトとブラックの 2 色を用意しています。脚のカラーにあわせてお選びください。

その他の色については Webカタログに掲載しています。

フレーム PET再生クロス:シーグリーン(S4)・バイオレット(V4)

エンドパネル 🔼

エンドハネル	<u> </u>				
タイプ	サイズ	品番	注文コード	カラー (金具・フレーム)	希望小売価格 (税抜)
フレームレス	H900 W1625	GE-169WNEP-R	663-440	W4 🗌	¥117,600
PET再生			798-676	SBK 🔳	
	W1425	GE-149WNEP-R	664-547	W4 🗌	¥91,800
			798-678	SBK 🔳	
	W1225	GE-129WNEP-R	665-121	W4 🗆	¥88,800
			798-680	SBK 🔳	
	H800 W1625	GE-168WNEP-R	663-442	W4 🗌	¥117,100
			798-677	SBK 🔳	
	W1425	GE-148WNEP-R	665-119	W4 🗌	¥91,400
			798-679	SBK 🔳	
	W1225	GE-128WNEP-R	665-123	W4 🗌	¥88,100
			798-681	SBK 🔳	
フレームレス	H900 W1625	GE-169WNEP-FN	685-343	W4 🗌	¥121,600
フェルト			798-706	SBK 🔳	
	W1425	GE-149WNEP-FN	685-345	W4 🗌	¥93,200
			798-707	SBK 🔳	
	W1225	GE-129WNEP-FN	685-347	W4 🗌	¥89,500
1			798-708	SBK 🔳	
-	H800 W1625	GE-168WNEP-FN	685-349	W4 🗌	¥120,900
			798-709	SBK 🔳	
	W1425	GE-148WNEP-FN	685-351	W4 🔲	¥92,500
			798-710	SBK	
	W1225	GE-128WNEP-FN	685-353	W4 🗌	¥89,100
			798-711	SBK	
フレーム	H450 W1625	GE-N164WEP-R	663-448	W4 🗌	¥75,600
PET再生			798-620	SBK	
	W1425	GE-N144WEP-R	664-533	W4 🗌	¥74,100
			798-621	SBK	
	W1225	GE-N124WEP-R	664-535	W4 🔲	¥69,700
			798-622	SBK	
-	H350 W1625	GE-N163WEP-R	663-450	W4 🗌	¥69,700
			798-623	SBK	
	W1425	GE-N143WEP-R	664-537	W4 🗌	¥66,700
			798-624	SBK	
	W1225	GE-N123WEP-R	664-539	W4 ∐	¥63,800
			798-625	SBK 	

●フレームレスタイプの場合、天板面からの高さが H900 パネルは 450 mm、H800 パネルは350mmになります。●フレームタイプは、必ず両面用のデスクトップパネル(フ レームタイプ) とあわせてご使用ください。

両面・片面用

フロアパネル 🖪

	1.44					
タイプ		サイズ		品番	注文コード	希望小売価格 (税抜)
フレームレス	PET再生	H1400	W2100	GE-2114NFP-R	664-571	¥249,500
	フェルト	H1400	W2100	GE-2114NFNP-FN	685-356	¥259,300
4				は可能です。※取付位置 ₹90〜135度以内	置の移動、着脱が	可能です。

サイドパネル 🖪

タイプ		ħ	イズ	品番	注文コード	希望小売価格 (税抜)
フレームレス	PET再生	H600	W650	GE-066NSP-R	664-641	¥78,400
	フェルト	H600	W650	GE-066NSP-FN	685-355	¥80,300
		●天板面が	いらの高さは、	H350mmになります。※耳	双付位置の移動、着	昏脱が可能です。

タイプ		サ	イズ	品番	注文コード	カラー (金具・フレーム)	希望小売価格 (税抜)
フレーム	PET再生	H450	W1100	GE-N114SP-R	664-541	W4 🗌	¥56,500
					798-664	SBK	
			W800	GE-N084SP-R	663-452	W4 🗌	¥54,800
					798-665	SBK	
5			W700	GE-N074SP-R	664-542	W4 🗌	¥53,600
					798-666	SBK 🔳	
No.			W600	GE-N064SP-R	664-543	W4	¥49,200
					798-667	SBK	
		H350	W1100	GE-N113SP-R	664-544	W4 🗌	¥50,500
					798-668	SBK	
			W800	GE-N083SP-R	663-453	W4	¥49,500
					798-669	SBK	
			W700	GE-N073SP-R	664-545	W4	¥47,600
					798-670	SBK 🔳	
			W600	GE-N063SP-R	664-546	W4 🗌	¥46,300
					798-671	SBK	

●必ずデスクトップパネル(フレームタイプ)とあわせてご使用ください。 ※単体ラウンドにも取付は可能です。

フリースタイルデスク|ジェネラ|デスクアクセサリー

デスクアクセサリー(パネル)

7 7 7 7 6 9	, ,	() () [] ()								
片面・単体用										
デスクトップパネル 🖪										
				22-1	カラー	希望小売価格				
タイプ		イズ	品番	注文コード	(金具・フレーム)	(税抜)				
フレームレス PET再生	H900	W1000	GE-N109KNP-R	674-073 798-682	W4 SBK	¥77,900				
121111		W800	GE-N089KNP-R	674-075	W4 🗌	¥72,300				
	11000	W1000	OF NITOOKNID D	798-683	SBK	V70 200				
	нооо	WIOOU	GE-N108KNP-R	674-077 798-684	W4 SBK	¥76,300				
		W800	GE-N088KNP-R	674-079	W4 🗌	¥70,400				
71 -1.1 7	ЦООО	W1000	GE-N109KNP-FN	798-685	SBK	V79 700				
フレームレスフェルト	пэоо	W1000	GE-N 109KNP-FN	685-357 798-712	W4 SBK	-				
		W800	GE-N089KNP-FN	685-359	W4 🗌	¥73,000				
	шолл	W1000	GE-N108KNP-FN	798-713 685-361	SBK W4	¥76,900				
T	11000	W1000	al-intoorini -i in	798-714	SBK	170,300				
		W800	GE-N088KNP-FN	685-363	W4 🗌	¥71,200				
フレーム 片面用・	H900	W2800	GE-289KP-R	798-715 674-089	SBK W4	¥134,800				
PET再生 単体ラウンド用			al 20011 11	798-626	SBK	1101,000				
		W2400	GE-249KP-R	674-091	W4 [¥96,000				
		W2000	GE-209KP-R	798-627 674-093	SBK W4	¥91,600				
			GE 200741 71	798-628	SBK	,				
		W1800	GE-189KP-R	674-095	W4	¥80,500				
		W1600	GE-169KP-R	798-629 674-097	SBK W4	¥74,100				
				798-630	SBK					
		W1400	GE-149KP-R	674-099 798-631	W4 SBK	¥67,500				
		W1200	GE-129KP-R	674-101	W4 _	¥65,200				
				798-632	SBK	<u> </u>				
		W1000	GE-109KP-R	674-103 798-633	W4 SBK	¥57,000				
	H800	W2800	GE-288KP-R	674-105	W4 🗌	¥128,400				
		W2400	GE-248KP-R	798-634 674-107	SBK W4	¥91,300				
		WZ400	GE-240KF-N	798-635	SBK	+91,300				
		W2000	GE-208KP-R	674-109	W4 [¥87,100				
		W1800	GE-188KP-R	798-636 674-111	SBK W4	¥76,400				
				798-637	SBK					
		W1600	GE-168KP-R	674-113 798-638	W4 SBK	¥70,200				
		W1400	GE-148KP-R	674-115	W4 🗌	¥64,300				
				798-639	SBK					
		W1200	GE-128KP-R	674-117 798-640	W4 SBK					
		W1000	GE-108KP-R	674-119	W4 🗌	¥54,100				
フレーム単体エンド用	напп	W1625	GE-1607KD-D	798-641 674-121	SBK W4	¥74,100				
PET再生	11300	W1025	GE-1092KI -11	798-642	SBK	74,100				
		W1425	GE-149ZKP-R	674-123	W4 🗆	¥67,500				
		W1225	GE-129ZKP-R	798-643 674-125	SBK W4	¥65,200				
				798-644	SBK					
	H800	W1625	GE-168ZKP-R	674-127 798-645	W4 SBK	¥70,200				
		W1425	GE-148ZKP-R	674-129	W4 🗌	¥64,300				
				798-646	SBK					
		W1225	GE-128ZKP-R	674-131 798-647	W4 SBK	¥62,000				
アクリル	H900	W800	GE-089KAP	665-091	W4 🗌	¥80,600				
	ПООО	Mooo	CE OSSIVAD	798-736	SBK	¥70 400				
	H800	W800	GE-088KAP	665-093 798-737	SBK	¥78,400				
			からの高さがH900パネ			350mmになり				
Part of the same o		ま9。※V	V2800は、2分割です。							

- フレームレスタイプ

 ◆パネル芯材: MDF、ペーパーハニカムコア再生紙

 ◆取付金具: 鋼板、焼付塗装

 ●パネル厚さ: 25 mm
- ●ピンナップ使用可能

アクリルタイプ

- ●本体フレーム:アクリル樹脂 ●取付金具:鋼板、焼付塗装
 - ●パネル厚さ:5 mm

フレームタイプ

- ◆本体フレーム:アルミ、焼付塗装●パネル芯材:パーチクルポード、ペーパーハニカムコア再生紙
- ●取付金具:鋼板、焼付塗装 ●厚さ: 25 mm ●ピンナップ使用可能

エンドパネル (※W1100は単体ラウンド用) 🔼

エントハネル	(>•< ••	1100 %		73/		
タイプ	サ	イズ	品番	注文コード	カラー (金具・フレーム	希望小売価格 (税抜)
フレームレス 左用	H900	W1100	GE-119KNEPL-R	665-133 798-686	W4 SBK	¥80,400
PET再生		W800	GE-089KNEPL-R	663-458 798-687	W4 SBK	¥80,100
		W700	GE-079KNEPL-R	665-141	W4 _	¥71,000
		W600	GE-069KNEPL-R	798-688 665-149	SBK W4	¥69,800
	H800	W1100	GE-118KNEPL-R	798-689 665-137	SBK W4	¥79,700
		W800	GE-088KNEPL-R	798-690 663-460	SBK W4	¥79,500
		W700	GE-078KNEPL-R	798-691 665-145	SBK W4	¥69,400
		W600	GE-068KNEPL-R	798-692 665-153	SBK W4	¥68,200
左 田	HOOO	W1100	GE-119KNEPR-R	798-693 665-135	SBK W4	¥80,400
44	11500	W800	GE-089KNEPR-R	798-694	SBK W4	¥80,100
				663-462 798-695	SBK	
		W700	GE-079KNEPR-R	665-143 798-696	SBK	¥71,000
		W600	GE-069KNEPR-R	665-151 798-697	W4 SBK] ¥69,800 [
	H800	W1100	GE-118KNEPR-R	665-139 798-698	W4 SBK] ¥79,700 [
		W800	GE-088KNEPR-R	663-464 798-699	W4 SBK	¥79,500
		W700	GE-078KNEPR-R	665-147 798-700	W4 SBK	¥69,400
		W600	GE-068KNEPR-R	665-155 798-701	W4 SBK	¥68,200
フレームレス 左用	H900	W1100	GE-119KNEPL-FN	685-365	W4 🗌	¥81,200
フェルト		W800	GE-089KNEPL-FN	798-716 685-367	SBK W4	¥81,000
		W700	GE-079KNEPL-FN		SBK W4	¥71,600
		W600	GE-069KNEPL-FN	798-718 685-371	SBK W4	¥70,500
	H800	W1100	GE-118KNEPL-FN	798-719 685-373	SBK W4	¥80,800
		W800	GE-088KNEPL-FN	798-720 685-375	SBK W4	¥80,500
		W700	GE-078KNEPL-FN	798-721 685-377	SBK W4	¥69,900
			GE-068KNEPL-FN	798-722 685-379	SBK W4	¥68,700
右田	HOOO		GE-119KNEPR-FN	798-723 685-381	SBK W4	¥81,200
747.0	11000		GE-089KNEPR-FN	798-724	SBK W4	¥81,000
			GE-079KNEPR-FN	798-725	SBK	¥71,600
				798-726	SBK	
	11000		GE-069KNEPR-FN	798-727	SBK	¥70,500
	H800		GE-118KNEPR-FN	685-389 798-728	W4 SBK	¥80,800
			GE-088KNEPR-FN	798-729	SBK	¥80,500
			GE-078KNEPR-FN	685-393 798-730	W4 SBK	¥69,900
		W600	GE-068KNEPR-FN	685-395 798-731	W4 SBK] ¥68,700 [
	H900	W1100	GE-N119KEPL-R	665-095 798-648	W4 SBK	¥94,600
PET再生		W800	GE-N089KEPL-R	663-474 798-649	W4 SBK	¥73,900
		W700	GE-N079KEPL-R	665-103 798-650	W4 SBK	¥63,800
		W600	GE-N069KEPL-R	665-111 798-651	W4 SBK	¥60,800
	H800	W1100	GE-N118KEPL-R	665-099	W4 _	¥90,200
		W800	GE-N088KEPL-R	798-652 663-476	SBK W4	¥71,100
		W700	GE-N078KEPL-R	798-653 665-107	SBK W4	¥62,300
		W600	GE-N068KEPL-R	798-654 665-115	SBK W4	¥59,400
右用	H900	W1100	GE-N119KEPR-R	798-655 665-097	SBK W4	¥94,600
		W800	GE-N089KEPR-R	798-656 663-478	SBK W4	¥73,900
		W700	GE-N079KEPR-R	798-657 665-105	SBK W4	¥63,800
		W600	GE-N069KEPR-R	798-658 665-113	SBK W4	¥60,800
	HROO	W1100	GE-N118KEPR-R	798-659 665-101	SBK W4	¥90,200
	, 1000	W800	GE-N088KEPR-R	798-660	SBK	¥71,100
				798-661	SBK	
		W700	GE-N078KEPR-R	665-109 798-662	SBK	¥62,300
		W600	GE-N068KEPR-R	665-117 798-663	W4 SBK	¥59,400
			- らの高さがH900パネルは タイプは、必ず片面・単体F			

● フレームタイプは、必ず片面・単体用のデスクトップパネル(フレームタイプ)とあ わせてご使用ください。

希望小売価格

(税抜)

SBK ¥28,400

SBK ■ ¥26,700

SBK ¥23,800

SBK ■ ¥16,500

SBK ¥15,700

SBK ¥14,900

SBK ¥14,200

SBK ■ ¥13,500

SBK ¥34,900

カラー

注文コード

780-778

780-779

780-780

780-781

780-782

780-783

780-784

780-785

780-786

フリースタイルデスク | ジェネラ | デスクアクセサリー

デスクアクセサリー

両面用

エンド天板



450	外形寸法	品番	注文コード	カラー (天板/取付金具)	希望小売価格 (税抜)	注文コード	カラー (天板/取付金具)	希望小売価格 (税抜)
4	W1625	GE-0416ET	663-482	W4/W4	¥106,900	663-486	LW/W4	¥122,900
1225/1425/1625	×D450mm	GE O TIOLI	663-483	WM/W4		798-577	LW/SBK	
1223/1423/1023			663-484	T2/W4]	798-578	PW/SBK	
			798-576	T2/SBK				
	W1425	GE-0414ET	664-595	W4/W4	¥98,700	666-878	LW/W4	¥109,500
	×D450mm		664-596	WM/W4		798-580	LW/SBK	
			664-597	T2/W4		798-581	PW/SBK	
			798-579	T2/SBK				
	W1225	GE-0412ET	664-599	W4/W4	¥90,300	666-881	LW/W4	¥100,800
	×D450mm		664-600	WM/W4		798-583	LW/SBK	
			664-601	T2/W4]	798-584	PW/SBK	

T2/SBK ■ ●天板:メラミン樹脂化粧板●天板芯材:パーチクルボード(天板厚 25mm)●取付金具:鋼板、焼付塗装 ※デスク片側のみに設置の場合はW1800以上のデスクに限ります。

机上天板




外形寸法	品番	注文コード	カラー	希望小売価格 (税抜)
W800×D220mm	GE-08KT	664-593	M4 🔲	¥29,800
W400×D220mm	GE-04KT	664-594	M4 🔲	¥18,200

●鋼板、焼付塗装●机上面からの高さ:100mm●最大積載質量:W800 10kg W400 5kg

エンド収納





外形寸法	品番	注文コード	カラー	希望小売価格 (税抜)
W1425×D400	GE-1411ES	664-620	W4 🖂	¥220,600
\times H1170mm	×H1170mm	664-621	WM 🔲	
		664-622	T2 🔲	-
		666-890	LW 🔤	¥369,600
		666-891	PW 🔤	

●本体:メラミン樹脂化粧板●芯材:パーチクルボード●連結金具:鋼板、焼付塗装●最大積載質量:棚板1枚あたり

注文コードカラー

GE-28KM 664-573 W4 🖂

GE-24KM 664-575 W4 ...

GE-20KM 664-577 W4 🗆

30kg ※上段固定棚、下段可動棚(左右1枚ずつ)

デスク

適合サイズ

W2800mm W2400mm

W2000mm

タイプ

片面用


片面・単体・単体120°用


追加幕板





片面ストレート、片面・単体ラウンド、 単体 120°の標準幕板に追加。足元ま で覆うことができます。





●鋼板、焼付塗装 ※W2800は、2分割です。●幕板高さ:H290mm

品番

別製対応 両面用幕板

GE-CG

780-787

ご用命の際は、販売店あるいはプラス・グループ 営業所までお問合せください。

※両面用は、2018年以降に販売された製品に取付可能です。 ※両面用幕板はアクリルタイプです。

両面·片面用

-ブルガイド




LINK 詳細については、P.127を ご参照ください。

サポート天板



- ●天板:メラミン樹脂化粧板●天板芯材:パーチクルボード(天板厚 25mm)
- ●取付金具:鋼板、焼付塗装●最大積載質量:6kg ●W1000には取付不可

サイドテ -ブル



●天板:メラミン樹脂化粧板●天板芯材:パーチクルボード(天板厚 25mm)

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。 ※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

- ●補助脚:鋼板、鋼管、焼付塗装、アジャスター付 ●取付金具:鋼板、焼付塗装●最大積載質量:30kg
- ●W1000には取付不可

Genela yz x 7 H720



デスクアクセサリー

両面・片面用

A4・2段ペントレー引出し付キャビネット



タイプ	外形寸法	品番	注文コード	カラー	価格(税抜)
シリンダー錠タイプ	W394×D585×H635mm	GE-NP046SC-3C	690-694	W4 🔲	¥98,500
			690-698	SBK	
シリンダー錠タイプ	W394×D485×H635mm	GE-P045SC-3C	665-181	W4 🔲	¥96,000
(奥行きショートサイズ)			783-434	SBK	
ダイヤル錠タイプ	W394×D585×H635mm	GE-NP046SC-3D	690-696	W4 🔲	¥108,500
			690-699	SBK	
ダイヤル錠タイプ	W394×D485×H635mm	GE-P045SC-3D	665-183	W4 🔲	¥105,900
(奥行きショートサイズ)			783-436	SBK	

【共通仕様】●本体:鋼板、焼付塗装●鏡板:鋼板、焼付塗装●引出し上段はキャッチ仕様(奥行きショートサイズは除く)、中・下段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー(シリンダー錠タイプのみ)*、内筒交換対応(シリンダー錠タイプのみ)、下段転倒防止キャスター付●[付属品] ペントレー×1、仕切板L2●ディスクキャスター(低床キャスター)仕様(前輪ストッパー付)

※ダイヤル線タイプは固定方式と自由変換方式の2つの解証番号設定が可能です。 ※ハンガーフレームは取付できますが、ハンガーレールは取付できません。(ショートサイズは両方共に取付できません。)


【【】 引出し内形寸法については、
※シンメトリーキーは上下方向関係なく挿入・施解錠できる鍵のことです。

スツールキャビネット



外形寸法 品番 注文コード カラー(クッション/本体) 希望小売価格(税抜) 664-614 SBL/W4 W410×D603×H457mm GE-044SC-2 ¥99,200 798-591 SBL/SBK 664-616 LGR/W4 798-592 LGR/SBK 664-618 CGY/W4 798-593 CGY/SBK

●本体:鋼板、焼付塗装●鏡板:鋼板、焼付塗装●クッション:クロス貼り●引出し上段はキャッチ仕様、下段ラッチ付、オールロック機構、開閉 表示付、シンメトリーキー、内筒交換対応、4輪自在キャスター(前輪ストッパー付)、下段転倒防止キャスター付●下段にハンガーフレームA4用が取付可能●最大積載質量:90kg●(付属品) ベントレー×1、仕切板L1 ※スツールとして使用する場合は、キャスターストッパーをロックしてご使用ください。 *シンメトリーキーは上下方向関係なく挿入・施解錠できる鍵のことです。



デスクトップパネル専用トレー

小物トレー



664-525 ※デスクトップパネル(フレームタイプ)に 取付できます。

A4トレー



GE-LT 664-526

サンワサプライ モニターアーム



LINK 664-469 モニターアームのレイアウト制限については、P.巻末02の「製品のお買い上げにあたって」をご参照ください。

GE-MA



AC4 OW AC4 BK



コネクティングクランプユニット 内田洋行

DT-07ST WH 52-592

キャリータップ



LINK キャリータップに ついては、P.126を ご参照ください。

イトーキ

オプション取付対象一覧

デスクトップパネル専用トレー・モニターアーム・コネクティングクランプユニットについては、P.127をご参照ください。

	デ	スクタイプ	両面ストレート	片面・単体ストレート	12	0°	両面ラウンド	片面ラウンド	単体ラウンド	机上収納セット 両側タイプ	机上収納セット 片側タイプ
オプ	ション		77			単体	MIT	1			
		フレームレス	0	_		一	0	_	_	0	0
	デスクトップ パネル	フレーム	0	_	0	_	0	_	_	0	0
	ハイル	アクリル	0	_	0	_	0	_	_	0	0
		フレームレス	0	_	0	_	0	_	_	_	○*4
両面用	エンドパネル	フレーム	0	_	0	_	0	_	_	_	○*4
	エンド	 天板※1	0	_	0	_	0	_	_	_	○*4
	机上	天板	0	_	0	_	0	_	_	0	0
	エンド収納※1		0	_	0	_	0	_	_	_	○*4
	ケーブルガイド		0	_	0	_	0	_	_	0	0
	デスクトップ パネル	フレームレス	_	0	_	0	_	0	0	_	_
		フレーム	_	0	_	0	_	0	0	_	_
片面·		アクリル	_	0	_	0	_	0	0	_	_
単体用	エンドパネル	フレームレス	_	0	_	0	_	0	0	_	_
	17 17 (-17)V	フレーム	_	0	_	0	_	0	0	_	_
	追加	幕板	_	0	_	0	_	0	0	_	_
	サイドパネル	フレームレス	0	0	0	0	0	0	0	0	0
両面·	7 1 1 7 (17)	フレーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0
片面共通	フロアパネル	フレームレス	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サポート天板※2、		0	0	_	_	_	_	_	0	0
	ペントレー引出し		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	スツールキャビ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	トレー※3、小物	トレー※3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	モニターアー	-L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コネク	フティングクラン	ノプユニット	0	0	0	0	0	0	0	0	0