

仲間とつながる、互いに高める、これからのオフィス。

# PEERence

オフィスとリモート、必要に応じて働く場所を選択できる

ハイブリッドワークが定着しはじめています。


フレキシブルな働き方が歓迎される一方で、チーム活動において不都合や心の距離が生まれてしまったという声も。

これからの働き方に、プラスが提案するのは <sup>ピアレンス</sup> **PEERence**。

リモートでも仕事はできるからこそ、オフィスは、

仲間が集い、空気感を共有することで、高め合う場所へ。

自然と仲間意識が高まる、引力のあるオフィスをかなえます。



#### ピア効果

目的の近いピア(仲間)が、  
同じ環境に集まって互いに切磋琢磨し、  
個々・集団がレベルアップする相乗作用。

「ピアレンス」について  
詳しくは特設サイトをご覧ください。

ホームページ

<https://kagu.plus.co.jp/peerence/>



## 01 | フリー Freestyle Desk



# P1

ピーワン



# スタイルデスク



P1..... P.009~  
minimo lots... P.019~  
Genela..... P.025~  
STAGEO FREE... P.040~  
pixta2..... P.047~  
Work Mode... P.051~



「ピアレンス」のコンセプトを実現する、  
ピア効果が発揮されるフリーアドレス用の家具シリーズ。



## 同じ環境を求める仲間別にゾーニングする、新たなフリーアドレスの形。


チームで過ごしたいワーカーのためのTEAMゾーン、活動的に過ごしたいワーカーのためのACTIVEゾーン、静かに集中したいワーカーのためのCALMゾーンに分け、それぞれの場に適した環境づくりを実現します。

### TEAM チーム

チームメンバーと連携しながら仕事を進めることで、お互いの様子を理解し合いながら一体感を高められます。

TEAMゾーンはチームテーブル予約、ACTIVEゾーンは予約フリー、CALMゾーンは個人席予約といったように、各ゾーンに適した座席予約ルールを設けて運用すると効果的です。

座席管理システム「Suwary」について、詳細は商品サイトをご覧ください。  
<https://kagu.plus.co.jp/suwary/>



### ACTIVE アクティブ

部署を超えて人が行き交う活気の中で、ソロワークをしながら臨機応変に会話やミーティングをしたりと機動的に動けます。

### CALM カーム

静かな雰囲気の中で周囲の集中している気配を感じられることで、腰を据えて目の前の仕事に没頭できます。

## TEAM チーム

視線が交差しやすく、チームメンバーの状況や様子を感じられるよう、皆で輪になるテーブルが最適です。チームごとの範囲を明確にするパネルやシェルフ、すぐにチームミーティングを始められるようモニターなどを組み合わせます。



SET 価格(税抜)

¥795,200

TEAMテーブル4人用 W2400 P1-2414TE LW/BK×1 →P.013

TEAMヤグラ P1-2508YAN BK×1 →P.013

TEAMヤグラ専用モニター取付金具 P1-11YA-M BK×1 →P.014

TEAMヤグラ用ペンダント照明 5TB-PL BK×3 →P.014




ペンダント照明を取り付けられるヤグラテーブルは、食卓を囲むような一体感を得られます。



# ACTIVE

アクティブ

臨機応変に動きやすく、テーブルを組み合わせたり離したり、立ったり座ったり周囲の動きを感じられるよう、キャスター付きのデスクやチェア、立ったまま使えるハイドスクなどをランダムに配置します。



## SET 価格(税抜)

¥2,024,400

ZONING/パネル コートハンガー P1-0918CO LW/BK×1	→P.017
ZONING/パネル クロスパネル W900 P1-0918 H4×1	→P.017
ZONING/パネル コーナーポスト P1-CO×1	→P.017
安定脚 両側 P1-AN×2	→P.017
ZONING/パネル クロスパネル W900 P1-0918 H4×2	→P.017
ZONING/パネル コーナーポスト P1-CO×1	→P.017
スタンディングブース ジョイントベースセット P1-0906SB-B H4/LW×1	→P.018
スタンディングブース エンドセット P1-0906SB-RE H4/LW×1	→P.018
ACTIVE 正方形ハイドスク P1-0909AC-HI LW/BK×1	→P.015
ACTIVE 台形デスク P1-1506AC LW/BK×4	→P.015
ACTIVE 台形デスク用デスクフロントパネル P1-1409AC H4×1	→P.015
モニタースタンド(WORK FRAN) WF-MS65-N LW×1	→P.016
フリーアドレスワゴン P1-0505FAW LW/BK×1	→P.015



台形デスクにデスクフロントパネルを取り付ければ、ウェブミーティングにも対応しやすい席になります。



台形や正方形のデスクは、一人使いはもちろん、用途に応じ組み合わせで複数人使いにもできます。スタンディングソロブースは、ちょっとした電話対応などに最適です。

# CALM

カーム

適度な遮蔽感のパネル付き個人デスクを並べることで、静寂を保ちつつ周囲の気配を感じられ、集中しやすい雰囲気を生み出します。



## SET 価格(税抜)

¥1,537,800

ソロブース ジョイントベースセット W1280 P1-1209S-B H3/PW×1	→P.018
ソロブース ジョイントセット W1280 P1-1209S-J H3/PW×1	→P.018
ソロブース エンドセット W1280 P1-1209S-E H3/PW×1	→P.018
CALM デスク W1400 P1-147CA PW/BK×1	→P.016
CALM デスクフロント・サイドパネル W1400 P1-1410CA H2×1	→P.016
CALM ルーフパネル W1400 P1-1406CA H2×1	→P.016
フリーアドレスワゴン P1-0505FAW PW/BK×4	→P.015



通路側にパネルを向けるように配置することで周囲と一線を画し、周りからの話しかけを防ぎ気の散らない環境づくりができます。



デスクライトを取り付けると、パネルに囲われた中で手元を明るくするだけでなく、没入感を演出する効果があります。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。



## TEAM




## Point 1 ボード型形状の天板



着席時の視線が自然と中央に集まり  
チームメンバーのコミュニケーションを  
誘発します。

## Point 2 スリットは幅広



モニターアームの取付や配線の取り回  
しなどがしやすい幅広のスリット。

## Point 3 チーム力を高めるヤグラ



モニターの取付が可能。オープンな  
しつらえでありながら、照明を取り  
付けることで一体感を演出。

## Point 4 コミュニケーションを円滑に



アクリルクリアのパーティションによって  
face to faceのコミュニケーションを  
可能に。

TEAM テーブル<sup>+</sup> 施


P1-3614TE LW/W4



P1-2414TE PW/BK

タイプ	外形寸法	下肢空間	品番	注文 コード	カラー (天板/脚)	希望小売価格 (税抜)
4人用	W2400×D1400 ×H720mm	W2259mm	P1-2414TE	679-902 LW/BK 679-903 PW/BK 663-005 LW/W4 663-004 W4/W4		¥285,900
6人用	W3600×D1400 ×H720mm	W1100×1140 ×1100mm	P1-3614TE	679-904 LW/BK 679-905 PW/BK 663-007 LW/W4 663-006 W4/W4		¥525,100

●天板:メラミン樹脂化粧板 ●天板エッジ:ABS樹脂 ●脚:アルミ、鋼管、焼付塗装 ●配線受け:鋼板、樹脂焼付塗装  
●配線口:樹脂成型品 ●天板芯材:パーティクルボード(25mm厚)



## TEAM ヤグラ 施



P1-2508YAN



ヤグラ取付イメージ

タイプ	外形寸法	品番	注文 コード	カラー	希望小売価格 (税抜)
4人用(W2400mm専用)	W2508×D800×H2200mm	P1-2508YAN	86-860 BK 85-962 W4		¥402,900

●本体:鋼板、樹脂焼付塗装 ※配線中間スイッチ付 ※TEAMテーブル4人用専用アイテム ※単体では使用できません。  
必ずTEAMテーブル4人用と組み合わせてご使用ください。  
※W2000ダクトレール付 ※ヤグラ専用のモニター取付金具はオプションになります。

## TEAM120° デスク\*



外形寸法	下駄空間	品番	注文コード	カラー (天板/脚)	希望小売価格 (税抜)
W1800×D1370× H720mm	W1041mm	P1-127TE-12	679-906 LW/BK 679-907 PW/BK 663-009 LW/W4 663-008 W4/W4	   	¥159,500

●天板:メラミン樹脂化粧板●天板エッジ:ABS樹脂●脚:アルミ、鋼管、焼付塗装●配線受け:銅板、樹脂焼付塗装  
※デスクフロントパネル設置時は、モニターアームは配線口に取り付けてください。



TEAM120°デスクの配線口の仕様は  
TEAMテーブルと異なります。

## TEAM 専用オプション

### TEAMテーブル用デスクトップパネル



サイズ	品番	注文コード	パネルカラー	カラー (取付金具)	希望小売価格 (税抜)
W1000×D20× H230mm	P1-1002TE	93-983 93-984 93-985 93-986 93-987	ブラック ネイビー セージブルー オリーブ ライトグレー	BK BK BK BK BK	¥62,400

●本体:クロス●取付金具:銅板・焼付塗装●パネル芯材:MDF、ペーパーハニカムコア再生紙  
●天板面の高さ:300mm●天板との隙間:H70mm


### TEAM120°デスク用デスクフロントパネル




サイズ	品番	注文コード	パネルカラー	カラー (取付金具)	希望小売価格 (税抜)
W1196×D20× H800mm×2 (机山高さ:H400mm)	P1-1208TE	93-988 93-989 93-990 93-991 93-992	ブラック ネイビー セージブルー オリーブ ライトグレー	BK BK BK BK BK	¥141,000

●本体:クロス●取付金具:銅板・焼付塗装●パネル芯材:MDF、ペーパーハニカムコア再生紙  
※ジョイント金具1個、デスク固定ブラケット付属

### TEAMテーブル用デスクトップパネル(アクリル付)

タイプ	サイズ	品番	注文コード	カラー (パネル/フレーム)	カラー (取付金具)	希望小売価格 (税抜)
	W1100×D25× H525mm	P1-113FP-TE	679-918	N2/SBK	BK	¥104,400
	W1200×D25× H525mm	P1-123FP-TE	679-919	N2/SBK	BK	¥109,200

●本体:アクリル●取付金具:銅板・焼付塗装●パネル芯材:MDF、ペーパーハニカムコア再生紙●本体パネル高さ:225mm、アクリルスクリーン高さ:300mm  
●天板との隙間:H75mm

Color  
パネル  
 ブラック (N2)

### モニターフレーム

内田洋行

品番	注文コード	希望小売価格(税抜)
MF42S-5-192-3011	80-082	¥83,100

VESA規格(W100/200/400)  
●25kg以下・43型以下のディスプレイを取り付けることが可能です。  
※VESA規格とは、薄型ディスプレイに関する工業規格のことです。  
※モニター裏面の形状によっては取り付けできない場合がございます。 ※安定脚とセットになった製品になります。 ※モニター用の取付ネジを同梱していません。モニターに合ったネジをお買い求めいただき、取り付けください。

### TEAM ヤグラ専用モニター取付金具

サイズ	品番	注文コード	カラー	希望小売価格(税抜)
W237×D40×247mm	P1-11YA-M	86-851	BK	¥24,500

●本体:銅板、樹脂焼付塗装  
※ヤグラ専用アイテム ※VESA規格(75×75mm/100×100mm/200×200mm) 対応  
※最大モニターサイズ:40インチ ※耐荷重量:15kg  
※VESA規格とは、薄型ディスプレイに関する工業規格のことです。  
※ご使用するVESA規格が対応していることを必ずご確認ください。

### 取付可能オプション一覧

	オプション	取付対象アイテム		
		TEAM テーブル	TEAM ヤグラ	TEAM120° デスク
専用	デスクトップパネル	●		
	デスクトップパネル(アクリル付)	●		
	モニターフレーム	●		
	モニター取付金具		●	
	ペンダント照明		●	
共通	デスクフロントパネル			●
	モニターアーム	●		●
	モニタースタンド(WORK FRAM)	●		
	コネクティングクランプユニット	●		●
	ケーブルガイド	●		●

### TEAMヤグラ用ペンダント照明












遠藤照明


サイズ	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)
W110×D110×400mm	5TB-PL	75-032	¥27,300






5TB-PL BK  
(LEDランプ付)


LINK  推奨オプションについては  
P.016を参照ください。

### Color

天板 			本体・脚・取付金具		ヤグラ本体	
						
ライトウォルナット (LW)	ピニアウォルナット (PW)	ホワイト (W4)	ブラック (BK)	ホワイト (W4)	ブラック (BK204T)	ホワイト (W4)
						

バイオPETクロス(再生ポリエステル)※バイオマス由来のPET糸50%含む 

				
ブラック(H1)	ネイビー(H2)	セージブルー(H3)	オリーブ(H4)	ライトグレー(H5)

LINK  バイオPETクロスの詳細については、  
P.巻頭02をご参照ください。

 グリーン購入法適合商品: 注文コードが緑色  抗菌 の詳細はP.索引03をご参照ください。

### 別製対応

天板ソフトウォルナット(SW)のカスタマイズ可能  
抗ウイルスに対応した天板ソフトウォルナット(SW)色の対応も承ります。  
ご用命の際は、販売店または営業担当者までお問い合わせください。

天板

抗菌 抗ウ

ソフトウォルナット  
(SW)

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。



P1<sup>+</sup> ビーワン

## ACTIVE

## Point 1 便利なキャスター付



脚部にキャスターが付いているのでレイアウトを容易に変更できます。

## Point 2 ハイデスクは荷物用の棚付



立ちながらのミーティングや作業が行えるハイデスクには、荷物棚を装備しています。


## Point 3 自在な組み合わせ



台形デスクは多様なレイアウトが可能です。

ACTIVE 正方形デスク<sup>\*</sup>


P1-0909AC LW/BK



外形寸法	下肢空間	品番	注文コード	カラー (天板/脚)	希望小売価格 (税抜)
W900×D900×H720mm	W715mm	P1-0909AC	679-912	LW/BK	¥94,600
			679-913	PW/BK	
			663-015	LW/W4	
			663-014	W4/W4	

ACTIVE 正方形ハイデスク<sup>\*</sup>

P1-0909AC-HI PW/BK




外形寸法	下肢空間	品番	注文コード	カラー (天板/脚)	希望小売価格 (税抜)
W900×D900×H1000mm	W715mm	P1-0909AC-HI	679-914	LW/BK	¥128,400
			679-915	PW/BK	
			663-017	LW/W4	
			663-016	W4/W4	

●棚板取付位置は、H720mmとH520mmの高さから選べます。

ACTIVE 台形デスク<sup>\*</sup>

P1-1506AC LW/BK



外形寸法	下肢空間	品番	注文コード	カラー (天板/脚)	希望小売価格 (税抜)
W1412×D650×H720mm	W1165mm	P1-1506AC	679-916	LW/BK	¥101,700
			679-917	PW/BK	
			663-019	LW/W4	
			663-018	W4/W4	

[共通仕様] ●天板:メラミン樹脂化粧板 ●天板エッジ:ABS樹脂 ●脚:アルミ、鋼管、焼付塗装 ●配線受け:鋼板、樹脂焼付塗装 ●キャスター:リフトロックキャスター ●天板芯材:パーティクルボード(25mm厚)  
※中間棚:耐荷重量20kg(ACTIVE正方形ハイデスク)

## ACTIVE 専用オプション

## ACTIVE 台形デスク用デスクフロントパネル

タイプ	サイズ	品番	注文コード	パネルカラー	カラー (取付金具)	希望小売価格 (税抜)
	W1435×D580×H900mm (机上高さ:H500mm)	P1-1409AC	96-166	ブラック	BK	¥185,600
			96-167	ネイビー	BK	
			96-168	セージブルー	BK	
			96-169	オリーブ	BK	
			96-170	ライトグレー	BK	

●本体:クロス ●取付金具:鋼板、焼付塗装 ●パネル芯材:MDF、ペーパーハニカムコア再生紙  
※ジョイント金具左右各1個・デスク固定ブラケット付属 ●コネクティングクランプユニットの取り付け可能です。

## 取付可能オプション一覧

オプション	取付対象アイテム			
	ACTIVE 正方形デスク	ACTIVE 正方形ハイデスク	ACTIVE 台形デスク	ZONING スタンディングブース
専用	デスクフロントパネル台形デスク用			
共通	モニタースタンド(WORK FRAN)			
	コネクティングクランプユニット			
	ケーブルガイド			
	キャリートップ			

ACTIVEゾーン推奨

スタンディングブース  
ACTIVEゾーンに推奨します。

横連結が可能です。  
※前後連結はできません。

LINK7

スタンディングブースについては  
ZONING (P.017)を参照ください。

## アクセサリ


## フリーアドレスワゴン



P1-0505FAW LW/BK



机上を広く使えるよう、バッグや手荷物を置くワゴンをラインアップ。持ち運びのしやすさに配慮したデザインです。




外形寸法	品番	注文コード	カラー(天板/本体)	希望小売価格(税抜)
W560×D320×H545mm	P1-0505FAW	86-852	LW/BK	¥56,200
		86-853	PW/BK	

●天板:メラミン ●エッジ:ビーチ合板 ●天板エッジ:木口:オイル塗装 ●キャスター:φ40mm

## Color

本体



ブラック  
(BK205T)

NEW

PLUS  
015

グリーン購入法適合商品: 注文コードが緑色 抗菌の詳細はP.索引03をご参照ください。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。



天板 ライトウォルナット(LW)

(抗菌 耐指)

ビュウウォルナット(PW)

(抗菌 耐指)

ホワイト(W4)

(抗菌)

本体・脚

ブラック(BK)

ホワイト(W4)

取付金具

ブラック(BK)




## CALM

**Point 1** デスクサイドパネルで  
視野を調整天板端より200mm  
長いので、視野を  
コントロールし  
集中環境を整えます。**Point 2** 囲みと照明で  
作業に集中ルーフパネルを  
取り付けることにより、  
外部からの刺激を  
さらに抑えます。  
デスクライトは、  
作業性だけではなく  
集中力を高める効果も。


## CALM デスク



P1-127CA LW/BK



P1-127CA



P1-147CA

タイプ	外形寸法	下肢空間	品番	注文コード	カラー (天板/脚)	希望小売価格 (税抜)
W1200	W1200×D700×H720mm	W1013mm	P1-127CA	679-908 LW/BK	■	¥98,000
				679-909 PW/BK	■	
				663-011 LW/W4	■	
				663-010 W4/W4	■	
W1400	W1400×D700×H720mm	W1213mm	P1-147CA	679-910 LW/BK	■	¥101,900
				679-911 PW/BK	■	
				663-013 LW/W4	■	
				663-012 W4/W4	■	

●天板:メラミン樹脂化粧板 ●天板エッジ:ABS樹脂 ●脚:アルミ、銅管、焼付塗装 ●配線受け:銅板、樹脂焼付塗装


## CALM 専用オプション

## デスクフロント・サイドパネル



タイプ	サイズ	品番	注文 コード	パネル カラー	カラー (取付金具)	希望小売価格 (税抜)
1200用	W1240×D920× H1140mm	P1-1210CA	96-066	ブラック	■ BK	¥242,300
			96-067	ネイビー	■ BK	
			96-068	セージブルー	■ BK	
			96-069	オリーブ	■ BK	
			96-070	ライトグレー	■ BK	
1400用	W1440×D920× H1140mm	P1-1410CA	96-071	ブラック	■ BK	¥245,300
			96-072	ネイビー	■ BK	
			96-073	セージブルー	■ BK	
			96-074	オリーブ	■ BK	
			96-075	ライトグレー	■ BK	

●本体:クロス ●パネル芯材:MDF、ペーパーハニカムコア再生紙 ※ジョイント金具左右各1個・デスク固定ブラケット付属

パネル装着時  
外形寸法

## 取付可能オプション一覧

	オプション	取付対象アイテム	
		CALMデスク	ZONINGソロブース
専用	デスクフロント・サイドパネル	●	
	ルーフパネル	●	
	デスクライト		●
共通	モニターアーム	●	
	コネクティングクランプユニット	●	●
	ケーブルガイド	●	●

## ルーフパネル



タイプ	サイズ	品番	注文 コード	パネル カラー	カラー (取付金具)	希望小売価格 (税抜)
1200用	W1240×D625× H20mm	P1-1206CA	96-091	ブラック	■ BK	¥77,000
			96-092	ネイビー	■ BK	
			96-093	セージブルー	■ BK	
			96-094	オリーブ	■ BK	
			96-095	ライトグレー	■ BK	
1400用	W1440×D625× H20mm	P1-1406CA	96-096	ブラック	■ BK	¥80,000
			96-097	ネイビー	■ BK	
			96-098	セージブルー	■ BK	
			96-099	オリーブ	■ BK	
			96-100	ライトグレー	■ BK	

●本体:クロス ●パネル芯材:MDF、ペーパーハニカムコア再生紙  
※ジョイント金具1個・サイドパネル固定用L金具左右各1個付属 ※デスクフロント・サイドパネルと組み合わせて取付けてください。  
※あらかじめ取付可否を建物管理者や管轄の消防局へご確認ください。

## デスクライト



サイズ	品番	注文コード	カラー (取付金具)	希望小売価格 (税抜)
W600×D512×H421mm	Z-S5000N B	80-081	■ BK	¥33,800

●本体:樹脂 ●専用クランプ:樹脂製 ●取付可能サイズ:天板厚10mm～50mm ●色温度:5000K ●消費電力10.5W  
●定格電圧100V ●調光可能

山田照明

## CALMゾーン推奨

ソロブース  
CALMゾーンに  
推奨します。横連結が可能です。  
※前後連結はできません。

LINK

ソロブースについては  
ZONING (P.018)を参照ください。

## TEAM・ACTIVE・CALM 推奨オプション

## モニターアーム

サンワサプライ

CR-LA1501BK  
51-775LINK モニターアーム・ケーブルガイド・コネクティングクランプユニットについては、  
P.125をご参照ください。

## ケーブルガイド

GE-CG  
780-787

## コネクティングクランプユニット

内田洋行

AC4 BK  
80-083

## キャリータップ

イトーキ

DT-07ST WH  
52-592LINK キャリータップについては、  
P.294をご参照ください。

## モニタースタンド(WORK FRAN)



サイズ	品番	注文コード	カラー	希望小売価格 (税抜)
W915×D750×H1570mm VESA規格 (W200,300,400× H200,300,400mm)	WF-MS65-N	64-656	■ LW	¥145,500

※VESA規格とは、薄型ディスプレイに関する工業規格のことです。

LINK モニタースタンド(WORK FRAN)については、  
P.286をご参照ください。

## Color

バイオPETクロス(再生ポリエステル)

※バイオマス由来のPET糸50%含む



ブラック(H1)




ネイビー(H2)



セージブルー(H3)



オリーブ(H4)



ライトグレー(H5)

LINK バイオPETクロスの詳細については、  
P.巻頭02をご参照ください。

グリーン購入法適合商品: 注文コードが緑色



(抗菌)の詳細はP.索引03をご参照ください。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

NEW

PLUS  
016



## P1 ビーワン

## ZONING

## ZONINGパネル

TEAM

ACTIVE



CALM

空間をゆるやかに区切ります。

バリエーション

クロス  
パネルホワイト  
ボード

シェルフ

コート  
ハンガーL字型に組んで  
使用します。

両側安定脚:不要

両側安定脚:1個必要

両側安定脚:1個必要

両側安定脚:2個必要



コーナーポスト

両側安定脚

組み合わせに応じて、必要な数量の  
コーナーポストと安定脚を  
必ず取り付けて使用してください。**ZONINGパネルはいずれも  
単体では使用できません。  
必ずL字型に組んでご利用ください。**※ホワイトボード同士の組み合わせに必要な両側安定脚は2個となります。  
※シェルフ同士、およびコートハンガー同士の組み合わせはできません。  
※シェルフ、コートハンガーを2個以上連続使用できません。  
※シェルフとコートハンガーのL字連結はできません。  
※シェルフとコートハンガーの直線連結はできません。ZONINGのレイアウト制限については、P.巻末02の  
「製品のお買い上げにあたって」をご参照ください。

## Color

バイオPETクロス(再生ポリエステル)※バイオマス由来のPET糸50%含む



ブラック(H1)



ネイビー(H2)



セージブルー(H3)



オリーブ(H4)



ライトグレー(H5)

バイオPETクロス  
の詳細について  
は、P.巻末02  
をご参照ください。

## 別製対応

天板

ソフトウォルナット(SW)  
抗菌 抗ウイルス天板ソフトウォルナット(SW)の  
カスタマイズ可能抗ウイルスに対応した天板ソフトウォルナット  
(SW)色の対応も承ります。ご用命の際は、販売  
店または営業担当者までお問い合わせください。

## クロスパネル



サイズ	品番	注文コード	カラー (クロス/本体)	希望小売価格 (税抜)
W900× D40× H1869mm	P1-0918	93-942	H1/BK	¥76,900
		93-943	H2/BK	
		93-944	H3/BK	
		93-945	H4/BK	
		93-946	H5/BK	
W1200× D40× H1869mm	P1-1218	93-955	H1/BK	¥87,500
		93-956	H2/BK	
		93-957	H3/BK	
		93-958	H4/BK	
		93-959	H5/BK	

●本体:アルミ押出材●パネル本体:クロス張り●パネル芯材:MDF

## ホワイトボード



サイズ	品番	注文コード	カラー(板面/本体)	希望小売価格(税抜)
W900×D40× H1869mm	P1-0918WB	83-850	WH/BK	¥87,300

●本体フレーム:アルミ押出材  
※両面ホワイトボード仕様です。※ホワイトボードは必ず両側安定脚をご使用ください。  
※ホワイトボードマーカーおよびイレーサーは付属しておりません。  
お買い求めの際はP.358のボード用アクセサリーをご覧ください。

## シェルフ



サイズ	品番	注文コード	カラー(棚板/本体)	希望小売価格(税抜)
W900×D220× H1869mm	P1-0918SH	83-848	LW/BK	¥235,100
		83-849	PW/BK	

●本体フレーム:アルミ押出材 ●棚板:メラミン樹脂化粧板 ●耐荷重:棚板1枚あたり10kg  
※シェルフは必ず両側安定脚をご使用ください。

## コートハンガー



サイズ	品番	注文コード	カラー(荷物棚/本体)	希望小売価格(税抜)
W900×D220× H1869mm	P1-0918CO	83-851	LW/BK	¥135,600
		83-852	PW/BK	

●本体フレーム:アルミ押出材●荷物棚:メラミン樹脂化粧板●耐荷重:12kg(コートハンガー)、  
20kg(荷物棚)  
※コートハンガーは必ず両側安定脚をご使用ください。

## コーナーポスト



サイズ	品番	注文コード	カラー(本体)	希望小売価格(税抜)
W40×D40× H1869mm	P1-CO	83-855	BK	¥19,300

●本体:アルミ押出材

## 安定脚



タイプ	サイズ	品番	注文コード	カラー(本体)	希望小売価格(税抜)
両側	W520×D38×H191mm	P1-AN	83-853	BK	¥14,900
片側	W279×D38×H191mm	P1-AN-K	83-854	BK	¥11,400

●本体:スチール、樹脂焼付塗装

## ケーブルガイド

GE-CG  
780-787

## コネクティングクランプユニット 内田洋行

AC4 BK  
80-083ケーブルガイド・コネ  
クティングクランプ  
ユニットについては、  
P.125をご参照くだ  
さい。

## スタンディングブース

ACTIVE


短時間の通話やWEBミーティング、メール確認などタッチダウン的な利用に適したコンパクトなブースです。

<単体サイズ>  
W980タイプ:W980×D640(880)×H1869mm  
( )内は片側安定脚を含む奥行きサイズです。  
天板奥行きD400mm、サイドパネル(コーナーポスト含む)D640mm

- ①天板と、荷物置き用の棚を装備。
- ②配線を考慮し、天板には配線用の切り欠きがあります。
- ③天板下に配線受けが付いています。
- ④天板にはコネクティングクランプユニットの  
取り付けが可能です。
- ⑤設置に必要な片側安定脚が2個含まれています。
- ⑥ケーブルガイド(別売)が取付できます。(P.125参照)

※天板耐荷重:50kg  
※パネルのカラーは、表面と内面ともに  
同色が標準仕様です。


## &lt;タイプバリエーション&gt;



【スタンディングブース共通仕様】

●本体・本体フレーム:アルミ押出材●天板:メラミン樹脂化粧板●パネル本体:クロス張り●パネル芯材:MDF  
※単体セットには連結できません。連結する場合は、ジョイントベースセットをお選びください。 ※モニターアームは使用できません。

## &lt;横連結方法&gt;

※単体セットには連結できません。  
※多連結する場合、スタンディングブース1台につき、  
付属の片側安定脚を2個使用してください。



抗菌 耐指

抗菌 耐指



抗菌加工

## スタンディングブース W980mm タイプ

### 単体セット

サイズ	品番	注文コード	カラー (クロス/天板)	希望小売価格 (税抜)
W980× D880× H1869mm	P1-0906SB	85-800	H1/LW	¥377,200
		85-801	H1/PW	
		85-802	H2/LW	
		85-803	H2/PW	
		85-804	H3/LW	
		85-805	H3/PW	
		85-806	H4/LW	
		85-807	H4/PW	
		85-808	H5/LW	
		85-809	H5/PW	

### ジョイントベースセット

サイズ	品番	注文コード	カラー (クロス/天板)	希望小売価格 (税抜)
W980× D880× H1869mm	P1-0906SB-B	85-810	H1/LW	¥377,500
		85-811	H1/PW	
		85-812	H2/LW	
		85-813	H2/PW	
		85-814	H3/LW	
		85-815	H3/PW	
		85-816	H4/LW	
		85-817	H4/PW	
		85-818	H5/LW	
		85-819	H5/PW	

### ジョイントセット

サイズ	品番	注文コード	カラー (クロス/天板)	希望小売価格 (税抜)
W940× D880× H1869mm	P1-0906SB-J	85-895	H1/LW	¥290,100
		85-896	H1/PW	
		85-897	H2/LW	
		85-898	H2/PW	
		85-899	H3/LW	
		85-900	H3/PW	
		85-902	H4/LW	
		85-903	H4/PW	
		85-904	H5/LW	
		85-905	H5/PW	

### エンドセット

サイズ	品番	注文コード	カラー (クロス/天板)	希望小売価格 (税抜)
W940× D880× H1869mm	P1-0906SB-RE	85-906	H1/LW	¥289,700
		85-907	H1/PW	
		85-908	H2/LW	
		85-909	H2/PW	
		85-910	H3/LW	
		85-911	H3/PW	
		85-912	H4/LW	
		85-913	H4/PW	
		85-914	H5/LW	
		85-915	H5/PW	


## ソロブース CALM ソロワークに専念したいときに適したブースです。三方向をパネルで囲うことで集中をサポート。




- <単体サイズ>  
W980タイプ : W980×D940×H1869mm  
W1280タイプ: W1280×D940×H1869mm  
共通: 天板奥行きD540mm
- ①配線を考慮し、天板には配線用の切り欠きがあります。
  - ②天板下に配線受けが付いています。
  - ③天板にはコネクティングクランプユニットの取り付けが可能です。
  - ④別売りのケーブルガイドが取付できます。(P.125参照)

※天板耐荷重: 60kg  
※パネルのカラーは、表面と内面ともに同色が標準仕様です。

### <タイプバリエーション>



### <横連結方法> (例) W1280タイプ連結の場合



#### 【ソロブース共通仕様】

- 本体・本体フレーム: アルミ押出材
  - 天板: メラミン樹脂化粧板
  - パネル本体: クロス張り
  - パネル芯材: MDF
- ※単体セットには連結できません。連結する場合は、ジョイントベースセットをお選びください。

※単体セットには連結できません。

## ソロブース W980mm タイプ

### 単体セット

サイズ	品番	注文コード	カラー (クロス/天板)	希望小売価格 (税抜)
W980× D940× H1869mm	P1-0909S	84-489	H1/LW	¥343,600
		84-490	H1/PW	
		84-491	H2/LW	
		84-492	H2/PW	
		84-493	H3/LW	
		84-494	H3/PW	
		84-495	H4/LW	
		84-496	H4/PW	
		84-497	H5/LW	
		84-498	H5/PW	

### ジョイントベースセット

サイズ	品番	注文コード	カラー (クロス/天板)	希望小売価格 (税抜)
W980× D940× H1869mm	P1-0909S-B	84-499	H1/LW	¥343,600
		84-500	H1/PW	
		84-501	H2/LW	
		84-502	H2/PW	
		84-503	H3/LW	
		84-504	H3/PW	
		84-505	H4/LW	
		84-506	H4/PW	
		84-507	H5/LW	
		84-508	H5/PW	

### ジョイントセット

サイズ	品番	注文コード	カラー (クロス/天板)	希望小売価格 (税抜)
W940× D940× H1869mm	P1-0909S-J	84-509	H1/LW	¥245,900
		84-510	H1/PW	
		84-511	H2/LW	
		84-512	H2/PW	
		84-513	H3/LW	
		84-514	H3/PW	
		84-515	H4/LW	
		84-516	H4/PW	
		84-517	H5/LW	
		84-518	H5/PW	

### エンドセット

サイズ	品番	注文コード	カラー (クロス/天板)	希望小売価格 (税抜)
W940× D940× H1869mm	P1-0909S-E	84-519	H1/LW	¥245,900
		84-520	H1/PW	
		84-521	H2/LW	
		84-522	H2/PW	
		84-523	H3/LW	
		84-525	H3/PW	
		84-526	H4/LW	
		84-527	H4/PW	
		84-528	H5/LW	
		84-529	H5/PW	

## ソロブース W1280mm タイプ

### 単体セット

サイズ	品番	注文コード	カラー (クロス/天板)	希望小売価格 (税抜)
W1280× D940× H1869mm	P1-1209S	85-136	H1/LW	¥360,400
		85-137	H1/PW	
		85-138	H2/LW	
		85-139	H2/PW	
		85-140	H3/LW	
		85-141	H3/PW	
		85-142	H4/LW	
		85-143	H4/PW	
		85-144	H5/LW	
		85-145	H5/PW	

### ジョイントベースセット

サイズ	品番	注文コード	カラー (クロス/天板)	希望小売価格 (税抜)
W1280× D940× H1869mm	P1-1209S-B	85-146	H1/LW	¥360,400
		85-147	H1/PW	
		85-148	H2/LW	
		85-149	H2/PW	
		85-150	H3/LW	
		85-151	H3/PW	
		85-152	H4/LW	
		85-153	H4/PW	
		85-154	H5/LW	
		85-155	H5/PW	

### ジョイントセット

サイズ	品番	注文コード	カラー (クロス/天板)	希望小売価格 (税抜)
W1240× D940× H1869mm	P1-1209S-J	85-156	H1/LW	¥262,700
		85-157	H1/PW	
		85-158	H2/LW	
		85-159	H2/PW	
		85-160	H3/LW	
		85-161	H3/PW	
		85-162	H4/LW	
		85-163	H4/PW	
		85-164	H5/LW	
		85-165	H5/PW	

### エンドセット

サイズ	品番	注文コード	カラー (クロス/天板)	希望小売価格 (税抜)
W1240× D940× H1869mm	P1-1209S-E	85-166	H1/LW	¥262,700
		85-167	H1/PW	
		85-168	H2/LW	
		85-169	H2/PW	
		85-170	H3/LW	
		85-187	H3/PW	
		85-188	H4/LW	
		85-189	H4/PW	
		85-190	H5/LW	
		85-191	H5/PW	