

minimo lots[®]

ミニモロッツ



シンプルに。コンパクトに。そして、自由に。

コンパクトでシンプルなデザインによって、
組み合わせも自由に、調和のとれたオフィス空間を実現できる。

ミニマム

ムダをなくした
四角いデザイン



コンパクト

1200mmと600mmの
スリムな奥行設定



自由に

アクセサリーで
簡単にカスタマイズ

シンプル

さまざまなオフィスシーンで
調和がとれる



※チェアはcople (P201)を使用しています。



※チェアはFita 2 (P189)を使用しています。

Point 1 さまざまなインテリアにマッチする シンプル＆コンパクトなデザイン

機能性を重視し、ムダなものを削ぎ落としたシンプルなデザインには、白を基調とした執務スペースやナチュラルテイストの空間、カラフルでポップなアイテムとの組合せなど、さまざまなインテリアにマッチする選びやすさがあります。



Color

天板



脚



LINK

抗菌性能の詳細については、
P.索引02をご参照ください。

LINK

天板の芯材に国産スギ材を使用した国産材モデルもラインアップしています。詳しくはP005をご参照ください。


バイオPETクロス(再生ポリエステル)
※バイオマス由来のPET糸50%含む



LINK

バイオ PET クロスの詳細については、
P.巻頭02をご参照ください。

PET再生クロス(再生ポリエステル)




Point 2 使いやすい便利な機能

- 配線フタ：取外し可能な樹脂製フタ。
フタの下には配線受けも付いています。
- 天板スリット：天板の中央に幅広のスリットがあるので
モニターアームなど、クランプ式アイテムの
取付が可能です。
- 荷掛けフック：リュックなどの手荷物を掛けるのに
便利なフックが脚部についています。



Point 3 豊富なアクセサリー

デスクトップパネルや幕板など、ミニモロツツ専用アイテムのほか
モニターアームやキャリータップなどのアクセサリーも充実。



自由にカスタマイズできるアクセサリー



デスクトップパネル
前席や隣席とのスペースを仕切れます。
ソフトな印象のフレームレスタイプ。
カラーは全13種類。



幕板
片面タイプ専用で、足元を隠せます。
※色：本体同色の全2種類



キャビネット
デスクの下にすっきり収まる、収納性に優れた
A4・2段ペントレー引出し付キャビネット。



モニターアーム
水平空間に対して全方位に動かすことができる
クランプ式のモニターアーム。
スリット部分に取り付けでデスクを広く使えます。



コネクティング クランプユニット
取付可能なコンセントユニット。
前挿し用、上挿し用どちらも
工具なしで付け替えが可能。



キャリータップ
プラグの差込口が4個ある自立式
電源タワー。持ち運びもできて、
さまざまな場所で使用可能。
※高さ 789mm




ケーブルガイド
天板下の立ち上げ配線を
すっきりまとめ、
ケーブルを保護します。



モニターフレーム
43型以下、25kgまでの
モニターを取付可能。
安定脚とセットの製品です。
※ H720両面タイプにのみ取付可能です。




モニタースタンド
75型以下、40kgまでのモニターを
取付可能。ケーブルなどを
まとめるマジックバンド付。

H720 両面タイプ H720


外形寸法	下肢空間	品番	注文コード	カラー(天板／脚)	希望小売価格(税抜)
D1200 W4800×D1200×H720mm	W2300×2300mm	MI-4812W	571-889 571-890 571-891 571-892	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥544,400
W4000×D1200×H720mm	W1900×1900mm	MI-4012W	571-893 571-894 571-895 571-896	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥490,000
W3600×D1200×H720mm	W2300×1100mm	MI-3612W	571-897 571-898 571-899 571-900	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥457,400
W3000×D1200×H720mm	W1900×900mm	MI-3012W	571-901 571-902 571-903 571-904	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥423,100
W2400×D1200×H720mm	W2259mm	MI-2412W	571-905 571-906 571-907 571-908	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥272,800
W2000×D1200×H720mm	W1859mm	MI-2012W	571-909 571-910 571-911 571-912	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥243,900
W1200×D1200×H720mm	W1059mm	MI-1212W	571-913 571-914 571-915 571-916	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥166,200

●天板:メラミン樹脂化粧板 ●天板芯材:パーチクルボード(天板厚 25mm) ●天板エッジ:ABS樹脂 ●脚:アルミ、钢管、焼付塗装 ●配線受け:鋼板、焼付塗装 ●配線口:樹脂成型品

H720 片面タイプ H720


外形寸法	下肢空間	品番	注文コード	カラー(天板／脚)	希望小売価格(税抜)
D600 W4800×D600×H720mm	W2300×2300mm	MI-486K	571-917 571-918 571-919 571-920	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥332,000
W4000×D600×H720mm	W1900×1900mm	MI-406K	571-921 571-922 571-923 571-924	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥301,000
W3600×D600×H720mm	W2300×1100mm	MI-366K	571-925 571-926 571-927 571-928	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥287,000
W3000×D600×H720mm	W1900×900mm	MI-306K	571-929 571-930 571-931 571-932	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥267,600
W2400×D600×H720mm	W2259mm	MI-246K	571-933 571-934 571-935 571-936	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥154,200
W2000×D600×H720mm	W1859mm	MI-206K	571-937 571-938 571-939 571-940	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥143,100
W1200×D600×H720mm	W1059mm	MI-126K	571-941 571-942 571-943 571-944	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥105,200

●天板:メラミン樹脂化粧板 ●天板芯材:パーチクルボード(天板厚 25mm) ●天板エッジ:ABS樹脂 ●脚:アルミ、钢管、焼付塗装 ●配線受け:鋼板、焼付塗装 ●配線口:樹脂成型品

Color

天板



脚



グリーン購入法適合商品:注文コードが緑色



の詳細はP.索引03をご参照ください。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

minimo lots


ミニモロッツ

H1000

D600タイプ

D1200タイプ

H1000 両面ハイタイプ H1000



	外形寸法	下肢空間	品番	注文コード	カラー(天板／脚)	希望小売価格(税抜)
D1200	W2400×D1200×H1000mm	W2259mm	MI-2412WH	571-945 571-946 571-947 571-948	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥342,300
	W2000×D1200×H1000mm	W1859mm	MI-2012WH	571-949 571-950 571-951 571-952	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥312,200

●天板：メラミン樹脂化粧板 ●天板芯材：パーチクルボード（天板厚 25mm） ●天板エッジ：ABS樹脂 ●脚：アルミ、鋼管、焼付塗装 ●配線受け：鋼板、焼付塗装 ●配線口：樹脂成型品

H1000 両面ハイタイプ フットステージ付 H1000




	外形寸法	下肢空間	品番	注文コード	カラー(天板／脚)	希望小売価格(税抜)
D1200	W2400×D1200×H1000mm	W2259mm	MI-2412WHF	571-961 571-962 571-963 571-964	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥418,200
	W2000×D1200×H1000mm	W1859mm	MI-2012WHF	571-965 571-966 571-967 571-968	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥384,700

●天板：メラミン樹脂化粧板 ●天板芯材：パーチクルボード（天板厚 25mm） ●天板エッジ：ABS樹脂 ●脚：アルミ、鋼管、焼付塗装 ●配線受け：鋼板、焼付塗装 ●配線口：樹脂成型品 ●フットステージ：メラミン樹脂化粧板



H1000 片面ハイタイプ H1000



	外形寸法	下肢空間	品番	注文コード	カラー(天板／脚)	希望小売価格(税抜)
D600	W2400×D600×H1000mm	W2259mm	MI-246KH	571-953 571-954 571-955 571-956	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥204,200
	W2000×D600×H1000mm	W1859mm	MI-206KH	571-957 571-958 571-959 571-960	W4/W4 LW/W4 LW/BK PW/BK	¥192,000


●天板：メラミン樹脂化粧板 ●天板芯材：パーチクルボード（天板厚 25mm） ●天板エッジ：ABS樹脂 ●脚：アルミ、鋼管、焼付塗装 ●配線受け：鋼板、焼付塗装 ●配線口：樹脂成型品

A4・2段ペントレー引出し付キャビネット（奥行きショートサイズ）

シリンダー錠タイプ ダイヤル錠タイプ



内筒交換については、P.086をご参照ください。



タイプ	外形寸法	品番	注文コード	カラー	価格(税抜)
シリンダー錠タイプ (奥行きショートサイズ)	W394×D485×H635mm	GE-P045SC-3C	665-181 783-434	W4 SBK	¥96,000
ダイヤル錠タイプ (奥行きショートサイズ)	W394×D485×H635mm	GE-P045SC-3D	665-183 783-436	W4 SBK	¥105,900

【共通仕様】●本体：鋼板、焼付塗装 ●鏡板：鋼板、焼付塗装 ●引出し中・下段ラッチ付、オールロック機構、閉間表示付、シンメトリーキー（シリンダー錠タイプのみ）、内筒交換対応（シリンダー錠タイプのみ）、下段転倒防止キャスター付

●[付属品]ペントレー×1、仕切板L2●ディスクキャスター（低床キャスター）仕様（前輪ストップバー付）

※ダイヤル錠タイプは固定方式と自由変換方式の2つの暗証番号設定が可能です。

※シンメトリーキーは上下方向関係なく挿入・施錠解錠ができる鍵のことです。

※ハンガーフレーム・ハンガーレールは取付できません。

※通常奥行きサイズはP.039をご参照ください。ただし天板に収まりません。

LINK 引出し内形寸法については、P.107をご参照ください。



ホワイト(W4)
抗菌ライトウォルナット(LW)
抗菌耐指ピュアウォルナット(PW)
抗菌耐指

脚

ホワイト(W4)

ブラック(BK)

SIAA
抗菌加工

デスクアクセサリー

両面用

デスクトップパネル(フレームレス)

タイプ	サイズ	品番	注文コード	カラー (取付金具)	クロス	価格 (税抜)
W1000mm	MI-104WNP-Q	571-976	BK ■	バイオPET	¥55,900	
	MI-104WNP-R	571-969	BK ■	PET再生	¥52,700	
W800mm	MI-084WNP-Q	571-977	BK ■	バイオPET	¥51,600	
	MI-084WNP-R	571-970	BK ■	PET再生	¥48,400	

エンドパネル(フレームレス)

タイプ	サイズ	品番	注文コード	カラー (取付金具)	クロス	価格 (税抜)
W1200×H790mm	MI-128WNEP-Q	571-980	BK ■	バイオPET	¥78,100	
	MI-128WNEP-R	571-973	BK ■	PET再生	¥70,700	

両面・片面用

サイドパネル(フレームレス)

タイプ	サイズ	品番	注文コード	カラー (取付金具)	クロス	価格 (税抜)
W650×H650mm	MI-N066NSP-Q	510-150	BK ■	バイオPET	¥66,800	
	MI-N066NSP-R	510-149	BK ■	PET再生	¥60,800	

[共通仕様] ●パネル芯材:MDF、ベーバーハニカムコア再生紙 ●取付金具:鋼板、焼付塗装 ●パネル厚さ:25mm
●ピンナップ使用可能 ●天板面からの高さH400mm

片面タイプ専用幕板

外形寸法	品番	注文コード(カラー)	希望小売価格 (税抜)
W1000×D17 ×H350mm	MI-103KM	571-996 571-997	¥33,600
W800×D17 ×H350mm	MI-083KM	571-998 571-999	¥30,200

●幕板:メラミン樹脂化粧板 ●幕板エッジ:ABS樹脂 ●取付金具:鋼板、焼付塗装
※デスクトップパネル(片面用)と併用して取り付けことはできません。

ケーブルガイド


タイプ	品番	注文コード	カラー	希望小売価格 (税抜)
H720用	GE-CG	780-787	SBK ■	¥27,600
H1000ハイタイプ用	MI-CG-H	780-788	SBK ■	¥35,000

●本体:樹脂成型品 ●取付金具:鋼板、焼付塗装

モニターアーム [サンワサプライ]

CR-LA1501BK
51-775

コネクティングクランプユニット [内田洋行]



LINK

モニターアーム、
コネクティングクランプ
ユニットについては、
P.125をご参照ください。

キャリータップ [イトーキ]

DT-07ST WH
52-592DT-07ST BK
52-593

LINK

キャリータップについては、
P.294をご参考ください。

モニターフレーム [内田洋行]





LINK

モニターフレームについては、
P.014をご参考ください。

■デスクトップパネル・幕板の取付について

デスクトップパネル・幕板は、取付できる位置が決まっています。



●天板端部から100mm内側に入ります。

●パネルを複数取り付ける場合、パネル同士の間隔は200mmです。

※デスクトップパネル(片面用)も同様です。

■デスクトップパネル・片面タイプ専用幕板の最大取付可能枚数

デスクトップパネル(両面用・片面用) 片面タイプ専用幕板 幅(mm)	上段デスク幅(mm)/ 下段取付可能枚数(枚)			
W1000	W4800	W3600	W2400	W1200
	4	3	2	1
W800	W4000	W3000	W2000	
	4	3	2	

※デスクトップパネル(片面用)・片面タイプ専用幕板は同時に取付できません。

モニタースタンド

WF-MS65-N
64-656

LINK

モニタースタンドについては、
P.286をご参考ください。



グリーン購入法適合商品:注文コードが緑色 の詳細はP.索引03をご参考ください。