



※デスクはminimo lots(P.019参照)、チェアはRena(P.182参照)、Fita2(P.189参照)を使用しています。

Work Mode

ワークモード NEW!

働く姿勢が自由になると、身体が喜ぶ、
仕事がはかどる。

デスクに身体をあわせるのではなく、
目的や気分に応じたベストな姿勢で働けるように、
ボタン一つで高さを自由にセッティング。
ワーカーの心地よさも、業務の効率も、
ひいてはオフィスの生産性も高まっていく。
多目的に使える昇降デスクは、
フリースタイルワークを促進する一台になります。

**働く人の“心地よさ”を大切に
ウェルビーイングをかなえるWork Mode**

「ウェルビーイング」とは、身体の健康だけでなく、
心の充実や働きやすさも含めた“より良い状態”的こと。
立ったり座ったり、姿勢を変えられるWork Modeは、
身体への負担をやわらげ、自然と集中力や作業効率を
高めてくれます。

Work Modeは、ウェルビーイングなオフィスづくりを
支える、新しい選択肢です。



短時間の集中とスピーディーな決断を促進。
効率のよいスタンディングミーティング。

Work Mode ワークモード

NEW!

共通機能

Point 1 昇降ストローク

H650~1300mm
昇降スイッチの上下ボタンを押して、スムーズに高さを調整。昇降スイッチは、高さがひと目でわかり、指定の高さを記憶させることができるインジケータ付です。



Point 2 セーフティリバース機能

昇降動作中に天板が障害物にぶつかると、動作を止めて数cm戻る安全装置を搭載。



Point 3 専用のケーブルガイドでスマート配線

天板下の配線をすっきりまとめ、天板昇降時にケーブルを保護します。



※障害物の種類や接触状況によっては検知しない場合があります。動作前に十分安全を確認したうえで操作してください。




デスク機能

Point 4 思い思いのポジションでパーソナルワーク



幅と奥行きで選べる天板サイズ

パーソナルワークに適したサイズから、机上面に余裕のあるサイズまで、豊富なサイズバリエーションを用意。
オフィススペースや、ワークスタイルに応じて選ぶことができます。



高さを選べるデスクフロントパネル

プライバシーを確保する、デスクフロントパネルを用意。
取付位置により、高さ450mmと350mmが選べます。



クランプの取り付けが可能


天板とデスクフロントパネルの間に、クランプオプションを取り付けることができます。



脚スペーサーでデスク間の距離を確保

対面や隣り合うデスク間の干渉を防ぎ、レイアウトを容易にします。

※対面や並列、壁面使用の場合は、必ず脚スペーサーをご使用ください。



テーブル機能

Point 5 効率の良いミーティングをサポート

4種類の天板形状


緩やかなカーブでつないだストレート型から、ひょうたん型やピーンズ型まで、多彩なミーティングスタイルを踏まえた形状を用意。

電源タップの設置が可能


天板中央に配線カバー・配線受けを装備。
電源タップを設置することも可能です。




W2000 / D1000




W1800 / D900



W2000 / D1000



W2000 / D1057



Color

天板



バイオPETクロス(再生ポリエステル)

※バイオマス由来のPET糸50%含む



LINK

バイオPETクロスの詳細については、P.表紙02をご参照ください。

フェルトクロス

Light Grey (LG)
※製法上、色ムラやスジ状の模様が生じます。

デスクフロントパネル ご注文の際のお願い

クロス色の指定を
カラーバリエーションから選び
ご指定ください。

※両面とも同じカラーになります。

(例) W02-168P-R-L6

品番

色記号
1色を選択


脚



抗菌耐指

※抗菌性能についてはP.表紙03をご参照ください。

PET再生クロス(再生ポリエステル)



NEW









PLUS

052

Work Mode ワークモード




NEW!

デスク

	外形寸法	下肢空間	品番	注文コード	カラー(天板/脚)	注文コード	カラー(天板/脚)	希望小売価格 (税抜)
	D800 1600用 W1540× D775× H650~1300mm	W1362mm	WO2-1608H	632-505 632-506 632-510 632-507 632-511 632-512	W4/WH WM/WH T2/BK LW/WH LW/BK PW/BK	632-508 632-509 632-513 632-514 632-515 632-516 632-517 632-518 632-519 632-520	W4/BK WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	¥181,400 ¥203,400 ¥170,900 ¥191,600 ¥170,700 ¥191,200
	1400用 W1340× D775× H650~1300mm	W1162mm	WO2-1408H	632-513 632-514 632-515 632-516 632-517 632-518 632-519 632-520	W4/WH WM/WH LW/WH WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	632-513 632-514 632-515 632-516 632-517 632-518 632-519 632-520	W4/BK WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	¥170,900 ¥191,600 ¥170,700 ¥191,200
	1200用 W1140× D775× H650~1300mm	W962mm	WO2-1208H	632-521 632-522 632-523 632-524 632-525 632-526 632-527 632-528	W4/WH WM/WH LW/WH WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	632-521 632-522 632-523 632-524 632-525 632-526 632-527 632-528	W4/BK WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	¥170,700 ¥191,200
	D700 1600用 W1540× D675× H650~1300mm	W1362mm	WO2-1607H	632-529 632-530 632-531 632-532 632-533 632-534 632-535 632-536	W4/WH WM/WH LW/WH WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	632-529 632-530 632-531 632-532 632-533 632-534 632-535 632-536	W4/BK WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	¥174,500 ¥195,400
	1400用 W1340× D675× H650~1300mm	W1162mm	WO2-1407H	632-537 632-538 632-539 632-540 632-541 632-542 632-543 632-544	W4/WH WM/WH LW/WH WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	632-537 632-538 632-539 632-540 632-541 632-542 632-543 632-544	W4/BK WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	¥170,000 ¥190,700
	1200用 W1140× D675× H650~1300mm	W962mm	WO2-1207H	632-545 632-546 632-547 632-548 632-549 632-550 632-551 632-552	W4/WH WM/WH LW/WH WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	632-545 632-546 632-547 632-548 632-549 632-550 632-551 632-552	W4/BK WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	¥168,700 ¥188,900
	D600 1600用 W1540× D575× H650~1300mm	W1362mm	WO2-1606H	632-553 632-554 632-555 632-556 632-557 632-558 632-559 632-560	W4/WH WM/WH LW/WH WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	632-553 632-554 632-555 632-556 632-557 632-558 632-559 632-560	W4/BK WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	¥174,000 ¥195,200
	1400用 W1340× D575× H650~1300mm	W1162mm	WO2-1406H	632-561 632-562 632-563 632-564 632-565 632-566 632-567 632-568	W4/WH WM/WH LW/WH WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	632-561 632-562 632-563 632-564 632-565 632-566 632-567 632-568	W4/BK WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	¥162,300 ¥182,000
	1200用 W1140× D575× H650~1300mm	W962mm	WO2-1206H	632-569 632-570 632-571 632-572 632-573 632-574 632-575 632-576	W4/WH WM/WH LW/WH WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	632-569 632-570 632-571 632-572 632-573 632-574 632-575 632-576	W4/BK WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	¥161,800 ¥181,200

[デスク共通仕様] ●天板: メラミン樹脂化粧板 ●天板芯材: パーチクルボード(天板厚25mm) ●エッジ: ABS樹脂 ●脚: 鋼板、焼付塗装 ●配線口、配線受け付 ●コード3m ※デスク同士を並べて使う場合や壁面使用の場合は必ず脚スペーサーをご使用ください。

テーブル

	品名	外形寸法	下肢空間	品番	注文コード	カラー(天板/脚)	注文コード	カラー(天板/脚)	希望小売価格 (税抜)
	テーブルA	2000	W1362mm	WO2-2010M-A	632-576 632-577 632-578 632-579 632-580 632-581 632-582 632-583	W4/WH WM/WH LW/WH W4/BK WM/BK T2/BK LW/BK PW/BK	632-576 632-577 632-578 632-579 632-580 632-581 632-582 632-583	W4/BK WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	¥298,500 ¥334,300
	テーブルB	1800	W1170mm	WO2-1809M-B	632-584 632-585 632-586 632-587 632-588 632-589 632-590 632-591	W4/WH WM/WH LW/WH W4/BK WM/BK T2/BK LW/BK PW/BK	632-584 632-585 632-586 632-587 632-588 632-589 632-590 632-591	W4/BK WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	¥227,400 ¥254,700
	テーブルC	2000	W1170mm	WO2-2010M-C	632-592 632-593 632-594 632-595 632-596 632-597 632-598 632-599	W4/WH WM/WH LW/WH W4/BK WM/BK T2/BK LW/BK PW/BK	632-592 632-593 632-594 632-595 632-596 632-597 632-598 632-599	W4/BK WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	¥296,900 ¥332,500
	テーブルD	2000	W1170mm	WO2-2010M-D	632-600 632-601 632-602 632-603 632-604 632-605 632-606 632-607	W4/WH WM/WH LW/WH W4/BK WM/BK T2/BK LW/BK PW/BK	632-600 632-601 632-602 632-603 632-604 632-605 632-606 632-607	W4/BK WM/BK T2/BK LW/BK LW/BK PW/BK	¥296,900 ¥332,500

[テーブル共通仕様] ●天板: メラミン樹脂化粧板 ●天板芯材: パーチクルボード(天板厚25mm) ●エッジ: ABS樹脂 ●脚: 鋼板、焼付塗装 ●配線カバー、配線受け付 ●コード3m ●W4/BKカラーのみ配線カバーはW4となります。(他カラーは脚と同色)

天板	ホワイト(W4)	ホワイトメープル(WM)	ミディアムウッド(T2)	ライトウォルナット(LW)	ピュアウォルナット(PW)	脚	ホワイト(WH)	ブラック(BK)
----	----------	--------------	--------------	---------------	---------------	---	----------	----------



デスクアクセサリー

デスクフロントパネル(フロント用)



品名	外形寸法	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)
PET再生クロス	W1600用 W1540×D20×H800mm	WO2-168P-R	632-608	¥67,200
	W1400用 W1340×D20×H800mm	WO2-148P-R	632-609	¥62,300
	W1200用 W1140×D20×H800mm	WO2-128P-R	632-610	¥58,300
バイオPETクロス	W1600用 W1540×D20×H800mm	WO2-168P-Q	632-613	¥67,200
	W1400用 W1340×D20×H800mm	WO2-148P-Q	632-614	¥62,300
	W1200用 W1140×D20×H800mm	WO2-128P-Q	632-615	¥58,300
フェルトクロス	W1600用 W1540×D20×H800mm	WO2-168P-F	632-618	¥75,800
	W1400用 W1340×D20×H800mm	WO2-148P-F	632-619	¥69,800
	W1200用 W1140×D20×H800mm	WO2-128P-F	632-620	¥64,600

●パネル芯材:MDF、ペーパーハニカムコア再生紙 ●取付金具:鋼板、焼付塗装 ●天板面からの高さ:H350または450mm
●ピンナップ使用可能

デスクフロントパネル(サイド用)



品名	外形寸法	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)
PET再生クロス	左用 W450×D20×H800mm	WO2-048SP-L-R	632-611	¥45,500
	右用 W450×D20×H800mm	WO2-048SP-R-R	632-612	
バイオPETクロス	左用 W450×D20×H800mm	WO2-048SP-L-Q	632-616	¥45,500
	右用 W450×D20×H800mm	WO2-048SP-R-Q	632-617	
フェルトクロス	左用 W450×D20×H800mm	WO2-048SP-L-F	632-621	¥48,300
	右用 W450×D20×H800mm	WO2-048SP-R-F	632-622	

●パネル芯材:MDF、ペーパーハニカムコア再生紙 ●取付金具:鋼板、焼付塗装 ●天板面からの高さ:H350または450mm
●ジョイント金具左右各1個付属 ●ピンナップ使用可能

Color / クロスパネル


バイオPETクロス(再生ポリエチル)

※バイオマス由来のPET糸50%含む



バイオPETクロスの詳細については、P.巻頭02をご参照ください。

PET再生クロス(再生ポリエチル)



フェルトクロス

ライグレー(LG)
※製法上、色ムラやスジ状の模様が生じます。

デスクフロントパネルご注文の際のお願い

クロス色の指定をカラーバリエーションから選び
ご指定ください。
※両面とも同じカラーになります。(例) WO2-168P-R-L6
品番 色記号1色を選択

デスク脚スペーサー(対向、並列、壁面設置兼用)



品名	品番	注文コード	カラー	希望小売価格(税抜)
D800用	WO2-8KS	632-625	BK	¥11,200
		632-626	W4	
D700用	WO2-7KS	632-627	BK	¥10,400
		632-628	W4	
D600用	WO2-6KS	632-629	BK	¥10,000
		632-630	W4	

●鋼板、焼付塗装 ●2個入

対面や隣り合うデスク間の干渉を防ぎ、レイアウトを容易にします。

※対面や並列、壁面使用の場合は、必ず脚スペーサーをご使用ください。

※D600デスクの場合はD600用、D700デスクの場合はD700用、D800デスクの場合はD800用をご使用ください。

●脚スペーサー使用の際のデスク設置スペースについて
脚スペーサーを使用した場合、天板サイズに関わらず、天板どうしの間隔は幅方向で60mm、奥行方向で90mmとなります。

W1200(1140)デスクに脚スペーサーを取り付けた場合、幅1200mmの設置スペースが必要です。



ケーブルガイド(デスク用)



品番	注文コード	カラー	希望小売価格(税抜)
WO2-CG-D	632-623	BK	¥36,300
	632-624	W4	

●本体:樹脂成型品 ブラック(BK)、クリア(W4)
●取付金具:鋼板、焼付塗装

ケーブルガイド(テーブル用)



品番	注文コード	カラー	希望小売価格(税抜)
WO2-CG-M	632-722	SBK	¥38,600
	632-723	W4	

●本体:樹脂成型品 ブラック(SBK)、クリア(W4)
●取付金具:鋼板、焼付塗装

コネクティングクランプユニット

AC4 OW
39-453

コネクティングクランプユニットについては、P.125をご参照ください。

WEB


<https://www.plus.co.jp/catalog/>

Work Lift、SIONについてはWebカタログに
掲載しています。