

TS スクリーン ティーエス スクリーン

中からパネルを引き出す新しい発想のスクリーン。



会議ブースに




カジュアルミーティングに

Color

グレー
(GY175S)ダークブルー
(DB175S)イエローグリーン
(YG175S)


【共通仕様】●パネル厚：センターパネル
=61mm / インナーパネル=15mm ●
パネル表面材：ポリエステル布 ●ホワイト
ボード板面：塗装銅板 ●パネル芯材：
合板、紙 ●本体フレーム：アルミ押出材
●脚：スチールパイプ、樹脂焼付塗装、ナ
イロン双輪キャスター付(ストッパー付)

Point 1 1台で3役の機能




中に2枚のパネルがインサートされて
いるので、シチュエーションにあわせて
1連から3連まで使えます。

Point 2 フレキシブルな変形システム



インナーパネルは両面90°ずつ回転可能で
す。スライドと回転を活かした新システムで、
自由自在なレイアウトを実現します。

Point 3 ワイド寸法の調整



任意に引き出し可能なスライドパネル
で、従来のパネルではカバーできなかった
半端な隙間を解消できます。

Point 4 スタッキング



パネルをスタッキングすること
が可能なので、すっきり簡
単に収納することができます。

品名	外形寸法H	外形寸法W	品番	注文コード	カラー	希望小売価格 (税抜)
3連 クロス張り	1800mm	1200 ~ 3000mm	TS-3018NC	25-217	グレー	¥256,900
				25-218	ダークブルー	¥256,900
				25-219	イエローグリーン	¥256,900
	900 ~ 2300mm		TS-2318NC	25-236	グレー	¥231,200
				25-237	ダークブルー	¥231,200
				25-238	イエローグリーン	¥231,200
3連 ホワイトボード (片側全面)	1500mm	1200 ~ 3000mm	TS-3015NC	25-220	グレー	¥244,500
				25-221	ダークブルー	¥244,500
				25-222	イエローグリーン	¥244,500
	900 ~ 2300mm		TS-2315NC	25-239	グレー	¥218,000
				25-240	ダークブルー	¥218,000
				25-241	イエローグリーン	¥218,000
3連 ホワイトボード (片側全面)	1800mm	900 ~ 2300mm	TS-2318WC	25-242	グレー	¥296,600
				25-243	ダークブルー	¥296,600
				25-244	イエローグリーン	¥296,600
	1500mm	900 ~ 2300mm	TS-2315WC	25-245	グレー	¥286,400
				25-246	ダークブルー	¥286,400
				25-247	イエローグリーン	¥286,400
3連 ホワイトボード/クロス張り	1500mm	1200 ~ 3000mm	TS-3015NWC	25-223	グレー	¥310,100
				25-224	ダークブルー	¥310,100
				25-225	イエローグリーン	¥310,100


※ホワイトボードはすべて片面対応となります。(裏面はクロス張りです)

オプション

品名	外形寸法	品番	注文コード	カラー	希望小売価格 (税抜)
ホワイトボード 粉受け	W1200、 W900用	W825×D52× H(前)11、H(後)35mm	TS-B09UK	25-248 BK	¥8,200
	W700用	W615×D52× H(前)11、H(後)35mm	TS-B07UK	25-249 BK	¥6,800
[備考] 材質：銅板、粉体塗装、マグネットシート付					

品名	外形寸法	品番	注文コード	カラー	希望小売価格 (税抜)
マーカーボックス	W123×D44× H90mm	XP-MB	637-150	TK	¥7,200

[備考] マーカー (黒、赤、青各1)、イレーザ入り、マグネットタイプ



XF SCREEN[®] エクセフスクリーン

角度を自由に変えられるフリージョイントポール仕様。設置、移動しやすい軽量・薄型。XF パネルとのコーディネートも可能です。



※テーブル・チェアは参考商品です。

■パネル連結部分は、角度を自由に調節できるフリージョイントポールです。


■パネル（クロス）部分には、ポスターなどを掲示できます。

■パネル上部には、半透明のアップースクリーンを取付可能です。

3連（アジャスタータイプ）



2連（アジャスタータイプ）

1枚（アジャスタータイプ）
（ディスクキャスター（低床キャスター）タイプ）

※3連、2連タイプの左右のパネルは、図面のようにより同一方向で曲げていただくか、もしくは左の画像のように異なる方向に各々90°以上135°以下で設定してください。

※3連、2連タイプではご使用するレイアウトによって自立安定脚を追加する必要があります。

※パネル1枚タイプは、アジャスタータイプとディスクキャスター（低床キャスター）タイプがあります。



アジャスタータイプ

ディスクキャスター
（低床キャスター）タイプ

PET 再生クロスタイプ

品名	外形寸法W	外形寸法H	品番	注文コード	カラー	希望小売価格(税抜)
3連 (アジャスタータイプ)	2751mm	1500mm	XE-2715R-AJ	636-916	W4 <input type="checkbox"/>	¥314,500
	3651mm	1500mm	XE-3615R-AJ	636-917	W4 <input type="checkbox"/>	¥337,300
	2751mm	1800mm	XE-2718R-AJ	636-918	W4 <input type="checkbox"/>	¥346,500
	3651mm	1800mm	XE-3618R-AJ	636-919	W4 <input type="checkbox"/>	¥371,100
2連 (アジャスタータイプ)	1826mm	1500mm	XE-1815R-AJ	636-920	W4 <input type="checkbox"/>	¥222,600
	2426mm	1500mm	XE-2415R-AJ	636-921	W4 <input type="checkbox"/>	¥237,800
	1826mm	1800mm	XE-1818R-AJ	636-922	W4 <input type="checkbox"/>	¥243,600
	2426mm	1800mm	XE-2418R-AJ	636-923	W4 <input type="checkbox"/>	¥260,000
1枚 (アジャスタータイプ)	900mm	1500mm	XE-0915R-AJ	636-924	W4 <input type="checkbox"/>	¥130,700
	1200mm	1500mm	XE-1215R-AJ	636-925	W4 <input type="checkbox"/>	¥138,300
	900mm	1800mm	XE-0918R-AJ	636-926	W4 <input type="checkbox"/>	¥140,700
	1200mm	1800mm	XE-1218R-AJ	636-927	W4 <input type="checkbox"/>	¥148,900
1枚 (ディスクキャスター（低床キャスター）タイプ)	900mm	1500mm	XE-0915R-DC	636-928	W4 <input type="checkbox"/>	¥134,300
	1200mm	1500mm	XE-1215R-DC	636-929	W4 <input type="checkbox"/>	¥141,900
	900mm	1800mm	XE-0918R-DC	636-930	W4 <input type="checkbox"/>	¥144,300
	1200mm	1800mm	XE-1218R-DC	636-931	W4 <input type="checkbox"/>	¥152,500

【共通仕様】●パネルの厚さ：25mm●本体フレーム：アルミ押出材、樹脂焼付塗装、ホワイト(W4)●パネル芯材：ペーパーハニカムコア、再生紙●クロス：再生ポリエステル

アクセサリ

品名	外形寸法	品番	注文コード	カラー	希望小売価格(税抜)	
自立安定脚(1脚)	ディスクキャスター (低床キャスター)タイプ	W500×D78×H210mm	XE-DC	636-935	W4 <input type="checkbox"/>	¥28,800
	アジャスタータイプ	W500×D78×H210mm	XE-AJ	636-934	W4 <input type="checkbox"/>	¥27,000

●本体：鋼板、樹脂焼付塗装、樹脂カバー付
※直線レイアウトにする場合、自立安定脚の数はパネル枚数+1個としてください。

システム
パーティション衛立・
簡易間仕切り


アップースクリーン	W900用	W900×H300mm	XP-S0903S	637-125	¥51,000
	W1200用	W1200×H300mm	XP-S1203S	637-128	¥63,500

●本体：t5アクリル、両面マット仕上、半透明(TW)

●掲載ページ>> P.070

Color

PET 再生クロス(再生ポリエステル)



パネルご注文の際のお願い


パネルのクロスカラーをカラーバリエーションから選んで指定ください。※両面とも同じカラーになります。

●両面

(例) XE-0918R-AJ L6

品番 色記号 1色を選択

フレームカラー



レイアウト制限の詳細は
P.巻末02をご参照ください。



その他の色についてはWebカタログに掲載しています。

PET再生クロス：シーグリーン(S4)

+WEB

SY-2スクリーン エスワイツースクリーン



設置も収納も軽快にできる、スマートスクリーン。




■クロスタイプ(3連) SY2-3018C ネイビー
※テーブル、チェアは参考商品です。

- 軽量で移動が楽なキャスタータイプ。
- 薄型でスマートにスタッキングできます。
- 2連、3連タイプは折りたたみが可能。
- 樹脂タイプは、光を取り込みながら、プライバシーを確保。



パネル厚26mmと薄型のため、スタッキングにも場所をとりません。



3連・2連タイプは折りたたみできるので移動や収納に便利です。
折りたたみ時のパネル厚
3連：80mm、2連：53mmまで折りたたみが可能。



SY2-1815C



SY2-2115C


3連・2連それぞれ2種類のワイドサイズをご用意。

Color

クロス



グレー (GY050S)



ネイビー (DB050S)



モスグリーン (UG050S)



ベージュ (BE050S)

フレーム



ホワイト (WH090P)

【共通仕様】●パネル厚：26mm●パネル表面材：クロスタイプ＝ポリエステル布／樹脂タイプ＝ポリカーボネート樹脂●パネル芯材：クロスタイプ＝ファルカタ合板、パーチクルボード、ペーパーハニカムコア●本体フレーム：クロスタイプ＝樹脂押出材／樹脂タイプ＝樹脂押出材／アルミ押出材、樹脂焼付塗装●2連、3連タイプ連結部材：アルミ押出材、樹脂焼付塗装●脚：スチールパイプ、樹脂焼付塗装、ナイロン双輪キャスター付（一部ストッパー付）

クロスタイプ


3連



SY2-3015C
グレー



SY2-2718C
グレー



外形寸法mm		品番	注文コード				希望小売価格 (税抜)
			グレー	ネイビー	モスグリーン	ベージュ	
3050	1500	SY2-3015C	21-133	72-561	72-562	72-563	¥175,200
3050	1800	SY2-3018C	21-136	72-564	72-565	72-566	¥182,900
2750	1500	SY2-2715C	18-894	72-567	72-568	72-569	¥162,400
2750	1800	SY2-2718C	18-897	72-570	72-571	72-572	¥172,900


2連



SY2-1815C
モスグリーン



SY2-2118C
モスグリーン



2137	1500	SY2-2115C	21-139	72-573	72-574	72-575	¥134,100
2137	1800	SY2-2118C	21-142	72-576	72-577	72-578	¥138,700
1837	1500	SY2-1815C	18-900	72-579	72-580	72-581	¥129,600
1837	1800	SY2-1818C	18-903	72-582	72-583	72-584	¥134,900

単体



SY2-0918C
ベージュ



SY2-1218C
ベージュ




1200	1500	SY2-1215C	18-906	72-585	72-586	72-587	¥70,700
1200	1800	SY2-1218C	18-909	72-588	72-589	72-590	¥74,600
900	1500	SY2-0915C	18-912	72-591	72-592	72-593	¥65,200
900	1800	SY2-0918C	18-915	72-594	72-595	72-596	¥73,200

樹脂タイプ

単体



SY2-1218P



外形寸法 mm		品番	注文コード	希望小売価格 (税抜)
			クリア	
1200	1500	SY2-1215P	18-942	¥96,600
1200	1800	SY2-1218P	18-943	¥100,200
900	1500	SY2-0915P	18-944	¥90,600
900	1800	SY2-0918P	18-945	¥96,800

アジャスター (単体タイプ用) オプション

SY2-AJ1 (4個入) 18-948 ブラック
¥2,000

※キャスターをアジャスターに変更することができます。
※単体タイプのみ対応



AIR FRET

エアフレット


やわらかに、軽やかに、オフィス空間を演出する。ゆたかな表情をもったスクリーンです。



- 本体フレームにクロスをかぶせたシンプルなスタイル。
- クロスは着脱も容易なので、ドライクリーニングや色替えも思いのまま。
- 軽量設計により取り回しや移動もラクラク、あらゆるシーンで活躍します。

1 フレームサイズ・形状・カラーをお選びください。

2 クロスカラーをお選びください。



エアフレットは、フレーム+クロスのセット購入はもちろん汚れや破損、色替え用としてクロス単品でもお買い求めいただけます。お気軽にお問合せください。




クロスの着脱は簡単。袋状に縫製されたクロスを上からかぶせて、下側をファスナーでとめるだけ。



ロビーチェアLS-L30 (P.494) オールタイプと組み合わせてご利用いただけます。

ストレート型



ストレートタイプW900 フレーム

外形寸法	品番	注文コード	カラー	希望小売価格(税抜)
W900 × H1500mm	XS- F0915S	52-360	W4	¥61,500
		52-361	BK	

ストレートタイプW900 クロス

品番	カラー	注文コード	希望小売価格(税抜)
XS- K0915S	イエローグリーン(C4)	52-366	¥19,800
	オレンジ(A5)	52-367	
	ライトブルー(C8)	52-368	
	モスグリーン(UG)	52-369	
	ダークグレー(DG)	52-370	
	ブラック(BK)	52-371	


ストレートタイプW1200 フレーム

外形寸法	品番	注文コード	カラー	希望小売価格(税抜)
W1200 × H1500mm	XS- F1215S	52-362	W4	¥62,200
		52-363	BK	

ストレートタイプW1200 クロス

品番	カラー	注文コード	希望小売価格(税抜)
XS- K1215S	イエローグリーン(C4)	52-372	¥23,400
	オレンジ(A5)	52-373	
	ライトブルー(C8)	52-374	
	モスグリーン(UG)	52-375	
	ダークグレー(DG)	52-376	
	ブラック(BK)	52-377	

R 型 素材感を活かしたユニークな形状。



Rタイプ フレーム

外形寸法	品番	注文コード	カラー	希望小売価格(税抜)
W1200 × H1500mm	XS- F1215R	52-364	W4	¥65,300
		52-365	BK	

Rタイプ クロス

品番	カラー	注文コード	希望小売価格(税抜)
XS- K1215R	イエローグリーン(C4)	52-378	¥25,200
	オレンジ(A5)	52-379	
	ライトブルー(C8)	52-380	
	モスグリーン(UG)	52-381	
	ダークグレー(DG)	52-382	
	ブラック(BK)	52-383	

Color

クロス



イエローグリーン(C4) オレンジ(A5) ライトブルー(C8) モスグリーン(UG) ダークグレー(DG) ブラック(BK)

【共通仕様】●フレーム：φ31.8mmスチールパイプ 樹脂焼付塗装●コーナース：アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装●クロス：ポリエステル●安定脚：アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装、アジャスター付●脚：樹脂成型品(ブラック)●本体カラー：フレーム・コーナース＝ホワイト(W4)・ブラック(BK) 安定脚＝ホワイト(W4)・ブラック(BK) 脚＝ブラック

別製対応 クロスのカスタマイズ可能

防災物品対応生地へのカスタム対応も承ります。
ご用命の際は、販売店または営業担当者までお問い合わせください。

ヴァンテ・アン パネル 両面型



日学



組立も解体も簡単にできる、パネルシステム。

軽量のパネルにクリップをドライバーで固定し、パネルを手ではめ込むだけで完成します。
思い通りの広い展示スペースが短時間で実現します。

部材構成


■ パイプ

パイプ (2100mm)
VA-P-2100 1本 63-554 ¥7,740
パイプ (1800mm)
VA-P-1800 1本 63-555 ¥6,640
●材質：アルミパイプφ32mm、
エンドキャップ付

システム
パーティション衛立・
簡易間仕切り

■ パネル (22mm厚)

芯材は、再生紙を円柱状にしたロール
コア。軽さと強さを同時に実現しています。
表面材はクロス、防災クロスからお選
びいただけます。



■ クリップ

パネルをパイプに固定するためのアタッチメント。

パネルクリップ
VA-C-45 1個 63-557 ¥780

●材質：アルミ、アルマイト処理
※パネル片側につき2個ずつパネル
クリップが必要です。



展示物にあわせて

長さの調整が可能で絵画などを
展示する際にも便利です。

■ ワイヤーフック


ワイヤーフック
VA-WF-22 1個 63-558 ¥3,170



●材質：フック＝亜鉛ダイキャスト、クロム
メッキ、ワイヤー＝ステンレスφ1mm



■ 円盤ベース

円盤ベース (φ400mm)
VA-B-400 1個 63-556 ¥13,370
●材質：銅板、樹脂焼付塗装



パネルタイプ	外形寸法 (mm)		品番	注文コード	希望小売価格 (税抜)
クロスパネル  シルバーグレー (No.130)	W 900	H1800	VA-63N22	63-559	¥46,700
		H2100	VA-73N22	63-560	¥55,800
	W1200	H1800	VA-64N22	63-561	¥67,500
		H2100	VA-74N22	63-562	¥77,600
防災クロスパネル  クールグレー (No.711) 防災製品認定	W 900	H1800	VA-63B22	63-563	¥53,500
		H2100	VA-73B22	63-564	¥64,000
	W1200	H1800	VA-64B22	63-565	¥76,500
		H2100	VA-74B22	63-566	¥87,100

●パネル厚：22mm

【共通仕様】●パネル表面材：クロスパネル＝ループクロス、防災クロスパネル＝展示用クロス●芯材：ペーパーロールコア●パネル枠：アルミ押出材●コーナジョイント：アルミ

別製対応

パネルサイズや表面材の
カスタム対応も承ります。
ご用命の際は、販売店また
は営業担当者までお問合
せください。




Lスクリーン

手軽に空間を仕切る、L 字形状のスクリーン。



Lスクリーン左 (L)



外形寸法 mm		品番	注文コード			希望小売価格 (税抜)
W	H		ライトグレー	ダークブルー	ブラック	
922	1400	CV0914S-L	32-797	32-798	32-799	¥62,400
922	1400	CV0914S-R	32-794	32-795	32-796	¥62,400

Color

メッシュ



ライトグレー (LG)
LG208S



ダークブルー (DB)
DB208S



ブラック (BK)
BK208S

【共通仕様】

- フレーム：スチールパイプ、樹脂焼付塗装
- クロス：ポリエステル100%

アコーディオン スクリーン


伸縮自在のスクリーン。抗菌仕様の張り地を使用。



AP-1516
ブロンズ / オフホワイト



AP-1516
ホワイト / オフホワイト



AP-1518, AP-1516


W/mm	D/mm	H/mm	品番	注文コード(フレーム/張り地)		希望小売価格 (税抜)
1500~270	340	1800	AP-1518	ブロンズ/オフホワイト	ホワイト/オフホワイト	¥128,900
1500~270	340	1650	AP-1516	ブロンズ/オフホワイト	ホワイト/オフホワイト	¥119,900

Color

フレーム



ブロンズ



ホワイト



オフホワイト

張り地(抗菌・防汚)

【共通仕様】

- フレーム：アルミ押出材、アルマイト仕上(ブロンズ・ホワイト) ●脚：樹脂成型品 ●張り地：ビニルレザー(抗菌・防汚) ●連結用マグネット付 ●平行移動キャスター付(スクリーンが開く方向への平行移動)

※防火規制のある空間に設置の際は、消防法に適合しているのかご確認ください。

多目的パネル 両面型



組み替えも増結も移動も、工具は不要です。

安定感にすぐれた安全設計

パネルに出っ張りがないので、組み替え時に床にキズがつくといったこともほとんどありません。




E型、十字型、L型などレイアウトが自在です

専用ボールにより、下記のようないろいろなレイアウトが可能です。


パネルは縦にも横にも組立可能です。

〈展開例〉




パネルは3種

パネルは必要に応じて選びいただけます。学校、公民館、図書館、銀行などのホールの展示板として、また各種の展示会に広くご利用いただけます。




エコシート有孔板張り

特殊発泡シート張り



プリント有孔板張り
TP-PY
52-915 ¥76,000
(ボールは別売)


エコシート有孔板張り
TP-NES
52-916 ¥83,000
(ボールは別売)

特殊発泡シート張り 
TP-TH
52-917 ¥88,000
(ボールは別売)

Color



プリント有孔板張り



エコシート有孔板張り



特殊発泡シート張り

【共通仕様】

- パネル寸法：W1200×D30×H1800mm
- パネル材質：プリント有孔板張り=樹脂塗装合板
エコシート有孔板張り=合板下地オレフィン系シート張り防汚処理
特殊発泡シート張り=合板下地ビニルレザー張り(特殊発泡加工、フィルム加工)
- エッジ材質：ABS樹脂
- 外形寸法：パネル縦位置使用の場合=W1290×D545×H1865mm
パネル横位置使用の場合=W1890×D545×H1865mm

固定具適用表


固定具	パネル	プリント有孔板張り	エコシート有孔板張り	特殊発泡シート張り
ピン・画鋸		×	×	○
セロハンテープ		※	○	○
専用フック		○	○	○
S型フック		○	○	×

※塗装面が化学変化しますのでプリント有孔板張りへのセロハンテープの長期使用は避けください。

システム
パーティション

衛立・
簡易間仕切り

オプション



①専用フック(小) 5本入

51-346 ¥5,200

- メタリック塗装
- 外形寸法：長さ63×奥行71×幅10mm

②ワイヤーフック(スライド式) 1本

51-353 ¥5,900

- 吊り金具：亜鉛ダイキャスト、クロムメッキ
- ワイヤー：ステンレススチールφ1mm、長さ1m
- 最大積載質量：フック1個あたり8kg
- 展示物の高さが自由に調節できます。



キャスターなし
ボール

キャスター付
ボール



ボール(キャスターなし)

51-344

1本 ¥23,600

- 仕様：スチール角パイプ(31×31mm)、全高1865×脚幅545mm
- キャスター付の場合全高が42mm高くなります。包装単位(本)：1/2(ボールのみ)

S型フック

51-334

10本入 ¥2,600

- 外形寸法：φ4×H51mm
- 最大積載質量：フック1個あたり15kg
- パネル孔へ差し込みスプリングで固定します。



専用台車

TP-120 21-000

¥258,000

- 外形寸法：W820×D1320×H1105mm
- 質量：40kg
- 仕様：スチール、焼付用塗料(オルガエコ・環境対応塗料)
- 収納数：パネル10枚、ボール12本(キャスター付は10本)
- ※パネル収納した総高さは1925mm