



FV-4812MCU PW/BK チェア BeneSクッションタイプ(P.173参照)



カジュアルからフォーマルまで、多種・多様なミーティングシーンに対応

W2000からW4800までの豊富なサイズバリエーション、さまざまなインテリアに合わせやすいシンプルなデザイン、ディスカッションからフォーマルミーティングまで現代のあらゆる会議シーンに対応します。


Point 1 選べる2つの配線カバー

天板と一体化する開閉配線蓋タイプ



高い意匠性

配線カバーは天板と同一素材の化粧板を使用し、その存在感を極力少なくすると同時に段差のないフラットな意匠が美しさと高い機能性を実現しました。



スムーズな動作性

配線カバーは滑らかな開閉動作を実現。安全性を配慮し、操作時の不快な音もありません。



優れた使い勝手

観音開きを採用することで大開口を実現し、配線作業を簡単に。開口状態時に蓋が天板内に格納される美しい外観は、機能性はもちろん、意匠性にも配慮しました。

ワイヤリングがスマートな配線スリットタイプ



机上をきれいに保つ配線スリット

細くスマートなスリットが長めに設置されており着座したユーザーの配線がからみません。きれいなテーブルトップを実現します。(開口幅:24mm)




使い勝手のいい開口部

着座位置からコードが通線できるため、余剰コードがあらわれないきれいな机上面を保ちます。(開口幅:24mm)



天板下の大型配線受け

中央のカバーを外すことで、広い開口部から電源タップ、アダプターなどの出しができます。(開口部:W234×D173mm)



※概略断面図 (寸法:mm)
天板
25
125
配線受け
180
配線受け寸法断面イラスト

天板下配線受け

電源タップやLANケーブルポート、余剰配線の収納をサポートする配線受けを標準装備しています。

Point 2 中間脚立ち上げ配線



W3200タイプ以上から床からの立ち上げ配線をまとめて収納できる中間脚がセットされます。
※ W2000、2400タイプには取付できません。

● サイズバリエーション


天板サイズ	幅 (W) mm	2000	2400	3200	3600	4000	4800
奥行き (D) mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
配線蓋 設置個数	開閉配線蓋タイプ 配線スリットタイプ (開口部全長)	1 (1000mm)	1 (1400mm)	2 (600mm)	2 (800mm)	2 (1000mm)	2 (1400mm)



開閉配線蓋タイプ 美しく調和のとれた天板が上質な空間を実現します。



形状（有効下肢高さ 631mm）



外形寸法

品番

脚色

注文コード（天板カラー）

ライトウォルナット ピュアウォルナット

希望小売価格
(税抜)

659-720 659-721

659-722 659-723

¥891,300

659-724 659-725

¥860,500

659-726 659-727

¥825,100

659-728 659-729

¥805,700

659-730 659-731

¥456,000

¥444,200

Color

天板:メラミン樹脂化粧板	脚
ライトウォルナット (LW)	ブラック (BK)
ピュアウォルナット (PW)	
抗菌耐指	抗菌耐指

●天板:メラミン樹脂化粧板、天板厚:25mm ●天板

芯材:パーチクルボード ●天板エッジ:ABS樹脂 ●脚:ス

チールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター付 ●配線:

樹脂成型品、銅板、樹脂焼付塗装 ●配線受け:銅板、

樹脂焼付塗装 ●中間脚:銅板、樹脂焼付塗装

※天板の木目柄はランダムのため、連結タイプの場合、天板同士の木目は揃わない仕様になります。

※天板と配線フタの木目は揃わない仕様になります。

※コードダクト(P.317)は開閉配線蓋タイプにも取付けできます。

オプション（開閉配線蓋タイプ専用）



ケーブルガイド

品番	注文コード	カラー	希望小売価格(税抜)
GE-CG	780-787	SBK	¥27,600

●本体:樹脂成型品 ●取付金具:銅板、焼付塗装



配線スリットタイプ 配線の露出が最小限に抑えられ、きれいな机上面を保ちます。



形状	外形寸法	品番	脚色	注文コード(天板カラー)			希望小売価格 (税抜)	注文コード(天板カラー) マホガニー(LM)	希望小売価格 (税抜)
				ホワイト	ホワイトメープル	ミディアムウッド			
W4800	4000×1200×H720mm	FV-4812M	M4	639-149	639-150	639-151	¥612,500	639-259	¥694,700
	4800×1200×H720mm		BK	639-153	639-154	639-155		639-260	
W4000	4000×1200×H720mm	FV-4012M	M4	639-141	639-142	639-143	¥583,100	639-261	¥661,300
	4800×1200×H720mm		BK	639-145	639-146	639-147		639-262	
W3600	3200×1200×H720mm	FV-3612M	M4	639-133	639-134	639-135	¥555,700	639-263	¥629,700
	3600×1200×H720mm		BK	639-137	639-138	639-139		639-264	
W3200	3200×1200×H720mm	FV-3212M	M4	639-125	639-126	639-127	¥535,100	639-265	¥606,700
	3600×1200×H720mm		BK	639-129	639-130	639-131		639-266	
W2400	2000×1200×H720mm	FV-2412M	M4	639-109	639-110	639-111	¥315,800	639-267	¥357,800
	2400×1200×H720mm		BK	639-113	639-114	639-115		639-268	
W2000	2000×1200×H720mm	FV-2012M	M4	639-101	639-102	639-103	¥303,500	639-269	¥343,600
	2400×1200×H720mm		BK	639-105	639-106	639-107		639-270	


スタンダード
テーブルフォールディング
テーブル講演台・
テレビ台

Color

天板:メラミン樹脂化粧板



脚



●天板:メラミン樹脂化粧板、天板厚:25mm ●天板芯材:バーチクルボード ●天板エッジ:ABS樹脂 ●脚:スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター付 ●配線:樹脂成型品、鋼板、樹脂焼付塗装 ●配線受け:鋼板、樹脂焼付塗装 ●中間脚:鋼板、樹脂焼付塗装

※天板の木目柄はランダムのため、連結タイプの場合、天板同士の木目は揃わない仕様になります。

※ケーブルガイド(P.316)は配線スリットタイプには取付できません。

オプション (配線スリットタイプ専用)

スポット天板

外形寸法	W300×D300mm
品番	FV-330ST
注文コード	639-199
カラー	ブラック
希望小売価格(税抜)	¥40,000

●材質／メラミン樹脂化粧板、鋼板(天板厚:17mm) ●机上面からの高さ:67mm
※配線スポット部には設置できません。



スポットトレー

外形寸法	W300×D130mm
品番	FV-313TR
注文コード	639-200
カラー	シルバー
希望小売価格(税抜)	¥9,900

●材質／鋼板、樹脂焼付塗装
●机上面からの高さ:50mm
※配線スポット部には設置できません。

オプション (共通)

コードダクト

床面からのコードダクトは配線をカバーし、足元の整理と美観の向上に。	
品番	UT-CD
注文コード	628-034
カラー	シルバー
希望小売価格(税抜)	¥13,700

●材質／樹脂成型品

※天板への取付方法:ネジ止め
※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

