

## A4 対応書庫

バリエーション豊富な  
書庫のスタンダード。

A4 サイズの書類・ファイルを隙間なく収納できる5段収納の書庫をはじめ、組合せ自在な上置用と下置用も幅広く展開。用途にあわせてお選びいただけます。

※P.426~432の書庫にはアジャスター機能がありません。  
凸のある床面に書庫を設置しますと、引き戸や扉の開閉に支障をきたす場合がありますので、床面との間に調整板などを使用してください。



## Color

本体・棚板 ベース



[共通仕様] ●本体・扉: 鋼板、焼付塗装

●扉: 鍵付

●鍵: 開閉表示付 (引違い書庫・引違いガラス書庫のみ)

●棚ピッチ24mm ●上下連結金具付 (上置タイプのみ)

●金属のみ構成 (オープン書庫のみ)

●ガラス飛散防止フィルム貼り

※両開きはラッチ付

## 地震にそなえた配慮をしています

転倒防止のため、書庫を設置するときは、必ず上下連結金具をお使いください。A4 対応書庫（上置）には、専用の上下連結金具が付いています。



## ■ 上下連結金具セット(4個)

SS-JGRK…¥2,300  
18-400


## 上置用は下置用としても使用可能

上置用はベースに載せれば、下置用として使用できます。

## 収納の転倒防止、被害軽減

壁面に固定できない場合、収納同士を背中合わせに連結して、家具自体で転倒防止を図ります。

## ■ 什器連結

連結金具  
(上下・背面)TB-001H…¥2,900  
615-902

- ボルト・ナット付
- 190×210mm
- キャビネット類を上下や背中合わせに配列した際に、天面や背面などに使用。

TB-002H…¥3,700  
615-903 2個組


- ボルト・ナット 8、スペーサー 4付
- キャビネット類の上下や背中合わせ連結に使用。
- TB-001Lと一緒に左右連結用としても使用できます。

## 収納の固定

将来のレイアウト変更に影響の少ない場所であれば、収納を壁や床に固定することをおすすめします。

## ■ 床・壁固定

L金具



TB-001L…¥2,400

615-900 2個組(ボルト含まず)

- W50×D65×H80mm
- 本体と床、壁面を固定します。
- ベースもしくは本体幅木部の床固定を、ボルトまたはビスで行います。

## ■ 組合せ例

W880

SS-302R(上段) ¥50,400  
SS-304M(下段) ¥102,200

合計価格 ¥152,600

SS-302A(上段) ¥65,500  
SS-304A(下段) ¥79,000

合計価格 ¥144,500

SO-302R(上段) ¥50,400  
SO-304R(下段) ¥61,500

合計価格 ¥111,900

SS-302R(上段) ¥56,500  
SS-304R(下段) ¥76,200

合計価格 ¥132,700

W1760

SG-602FR(上段) ¥122,000  
SS-604R(下段) ¥129,300

合計価格 ¥251,300

## A4 H730mm

上置

W880



W1760



種類	① オープン書庫	② 両開き書庫	③ 引違い書庫(ガラス戸)	④ 引違い書庫(スチール戸)	⑤ 引違い書庫(ガラス戸)	⑥ 引違い書庫(スチール戸)
品番	SO-302R	SS-302A	SG-302FR	SS-302R	SG-602FR	SS-602R
注文コード エルグレー	18-401	18-404	18-405	18-402	18-406	18-403
希望小売価格(税抜)	¥50,400	¥65,500	¥69,300	¥56,500	¥122,000	¥98,000
可動式棚板数	1枚	1枚	1枚	1枚	2枚	2枚
外形寸法 (mm)	W880×D400×H730	W880×D400×H730	W880×D400×H730	W880×D400×H730	W1760×D400×H730	W1760×D400×H730
内形寸法 (mm)	W830×D398×H668	W811×D360×H648	W830×D338×H664	W830×D338×H664	W844×D338×H664	W844×D338×H664
品番	SS-A88T	SS-A88T	SS-A88T	SS-A88T	SS-A88T	SS-A88T
注文コード	18-483	18-483	18-483	18-483	18-483	18-483
希望小売価格(税抜)	¥4,700	¥4,700	¥4,700	¥4,700	¥4,700	¥4,700
外形寸法 (mm)			W856×D317×H20		W856×D317×H20	
耐荷重	40kg	40kg	40kg	40kg	40kg	40kg
品番	SO-352R	SS-352A	SG-352FR	SS-352R	SG-652FR	SS-652R
注文コード エルグレー	18-413	18-414	18-409	18-407	18-410	18-408
希望小売価格(税抜)	¥59,900	¥73,000	¥89,700	¥69,800	¥145,800	¥113,700
可動式棚板数	1枚	1枚	1枚	1枚	2枚	2枚
外形寸法 (mm)	W880×D515×H730	W880×D515×H730	W880×D515×H730	W880×D515×H730	W1760×D515×H730	W1760×D515×H730
内形寸法 (mm)	W830×D513×H668	W811×D474×H648	W830×D452×H664	W830×D452×H664	W844×D452×H664	W844×D452×H664
品番	SS-88T	SS-88T	SS-88T	SS-88T	SS-88T	SS-88T
注文コード	18-486	18-486	18-486	18-486	18-486	18-486
希望小売価格(税抜)	¥7,000	¥7,000	¥7,000	¥7,000	¥7,000	¥7,000
外形寸法 (mm)			W856×D450×H20		W856×D450×H20	
耐荷重	55kg	55kg	55kg	55kg	55kg	55kg

※オプションの棚板には棚ソメが同梱されています。※上下連結金具付 ※上置用はベースに載せれば、下置用として使用できます。詳しくはP.427をご覧ください。

グリーン購入法適合商品: 注文コードが緑色

LINK 地震対策金具などは、P.459をご覧ください。※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

## A4 H1120mm

下置



W880							W1760	
種類	⑦オープン書庫	⑧両開き書庫	⑨引違い書庫(ガラス戸)	⑩引違い書庫(スチール戸)	⑪マジック扉書庫	⑫引違い書庫(ガラス戸)	⑬引違い書庫(スチール戸)	
品番	SO-304R	SS-304A	SG-304FR	SS-304R	SS-304M	SG-604FR	SS-604R	
注文コード	エルグレー 18-418	18-425	18-432	18-419	18-435	18-433	18-420	
希望小売価格(税抜)	¥61,500	¥79,000	¥85,500	¥76,200	¥102,200	¥142,500	¥129,300	
可動式棚板数	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚	4枚	4枚	
外形寸法(mm)	W880×D400×H1120	W880×D400×H1120	W880×D400×H1120	W880×D400×H1120	W880×D400×H1120	W1760×D400×H1120	W1760×D400×H1120	
内形寸法(mm)	W830×D398×H1027	W811×D360×H1007	W830×D338×H1023	W830×D338×H1023	W706×D358×H1018	W844×D338×H1023	W844×D338×H1023	
D400オプション	SS-A88T							SS-A88T
品番	18-483							18-483
注文コード	18-483							18-483
希望小売価格(税抜)	¥4,700							¥4,700
板	W856×D317×H20							W856×D317×H20
D515オプション	40kg							40kg
品番	SO-354R	SS-354A	SG-354FR	SS-354R	SS-354M	SG-654FR	SS-654R	
注文コード	エルグレー 18-436	18-437	18-430	18-428	18-438	18-431	18-429	
希望小売価格(税抜)	¥71,000	¥93,100	¥118,700	¥91,000	¥126,000	¥196,300	¥149,900	
可動式棚板数	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚	4枚	4枚	
外形寸法(mm)	W880×D515×H1120	W880×D515×H1120	W880×D515×H1120	W880×D515×H1120	W880×D515×H1120	W1760×D515×H1120	W1760×D515×H1120	
内形寸法(mm)	W830×D513×H1027	W811×D474×H1007	W830×D452×H1023	W830×D452×H1023	W706×D473×H1018	W844×D452×H1023	W844×D452×H1023	
D515オプション	SS-88T							SS-88T
品番	18-486							18-486
注文コード	18-486							18-486
希望小売価格(税抜)	¥7,000							¥7,000
板	W856×D450×H20							W856×D450×H20
D515オプション	55kg							55kg

※オプションの棚板には棚ツメが同梱されています。

## A4 H1850mm W880mm

下置



W880							W1760	
種類	①オープン書庫	②両開き書庫	③引違い書庫(ガラス戸)	④引違い書庫(スチール戸)	⑤マジック扉書庫	SS-307M	SS-307M	
品番	SO-207R	SS-207R	SG-307FR	SS-307R	SS-307M	18-434	18-434	
注文コード	エルグレー 18-421	18-422	18-426	18-427	18-427	18-427	18-427	
希望小売価格(税抜)	¥82,700	¥107,700	¥156,700	¥133,800	¥133,800	¥121,500	¥121,500	
可動式棚板数	4枚							
外形寸法(mm)	W880×D400×H1850							
内形寸法(mm)	W830×D398×H1757	W811×D360×H1737	W830×D338×H1753	W830×D338×H1753	W830×D338×H1753	W706×D358×H1748	W706×D358×H1748	
D400オプション	SS-A88T							SS-A88T
品番	18-483							18-483
注文コード	18-483							18-483
希望小売価格(税抜)	¥4,700							¥4,700
板	W856×D317×H20							W856×D317×H20
D515オプション	40kg							35kg
品番	SO-357R	SS-357A	SG-357FR	SS-357R	SS-357M	18-443	18-443	
注文コード	エルグレー 18-439	18-440	18-442	18-441	18-441	18-443	18-443	
希望小売価格(税抜)	¥96,300	¥123,000	¥167,200	¥143,400	¥143,400	¥155,700	¥155,700	
可動式棚板数	4枚							
外形寸法(mm)	W880×D515×H1850							
内形寸法(mm)	W830×D513×H1757	W811×D474×H1737	W830×D452×H1753	W830×D452×H1753	W830×D452×H1753	W706×D473×H1748	W706×D473×H1748	
D515オプション	SS-88T							SS-88T
品番	18-486							18-482
注文コード	18-486							18-482
希望小売価格(税抜)	¥7,000							¥7,100
板	W856×D450×H20							W730×D440×H20
D515オプション	55kg							50kg

※オプションの棚板には棚ツメが同梱されています。 ※上下連結金具は付属されていません。

## オプション A4対応書庫 上置用ベース 上置用を下置用として使う際に使用します。

## D400用

SS-303B ¥6,900

18-445

○外形寸法:W878×D369×H90mm

SS-603B ¥11,300

18-448

○外形寸法:W1758×D369×H90mm

## D515用

SS-353B ¥8,600

18-449

○外形寸法:W878×D484×H90mm

SS-653B ¥15,900

18-452

○外形寸法:W1758×D484×H90mm



## 引違書庫



(一部製品を除く)

扉を左右にスライドさせるタイプなので、開閉スペースをとりません。

浅型 D400 B5 A4 深型 D515 B4 A3

## 上置・下置両用

## ■ 組合せ例

※上下連結金具は付属されていません。



## [共通仕様]

- 本体・扉:鋼板、焼付塗装
- 扉:鏡付
- 鏡:開閉表示付
- 棚ピッチ24mm

## オプション

上下連結金具セット(4個)

SS-JGRK 18-400 ¥2,300

D400

D400オプション

D515

D515オプション

種類	①ガラス戸	②ガラス戸	③ガラス戸	④ガラス戸
品番	SG-303R	SG-403RS	SG-503R	SG-603R
注文コード エルグレー	18-453	18-457	18-459	18-461
希望小売価格(税抜)	¥66,100	¥94,300	¥107,800	¥112,900
可動式棚板数	2枚	2枚	4枚	4枚
外形寸法(mm)	W880×D400×H880	W1212×D400×H880	W1515×D400×H880	W1760×D400×H880
内形寸法(mm)	W830×D338×H814	W1162×D338×H814	W721×D338×H814	W844×D338×H814
種類	⑤スチール戸	⑥スチール戸	⑦スチール戸	⑧スチール戸
品番	SS-303R	SS-403RS	SS-503R	SS-603R
注文コード エルグレー	18-454	18-458	18-460	18-462
希望小売価格(税抜)	¥55,900	¥84,700	¥94,600	¥99,200
可動式棚板数	2枚	2枚	4枚	4枚
外形寸法(mm)	W880×D400×H880	W1212×D400×H880	W1515×D400×H880	W1760×D400×H880
内形寸法(mm)	W830×D338×H814	W1162×D338×H814	W721×D338×H814	W844×D338×H814
棚板	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	SS-A88T 18-483 ¥4,700	SS-A120T 18-484 ¥8,400	SS-A150T 18-485 ¥4,800
ベース	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	SS-303B 18-445 ¥6,900	SS-403B 18-446 ¥9,300	SS-503B 18-447 ¥10,500
種類	①ガラス戸	②ガラス戸	③ガラス戸	④ガラス戸
品番	SG-353R	SG-453R	SG-553R	SG-653R
注文コード エルグレー	18-467	18-471	18-473	18-475
希望小売価格(税抜)	¥84,300	¥124,300	¥136,700	¥139,400
可動式棚板数	2枚	2枚	4枚	4枚
外形寸法(mm)	W880×D515×H880	W1212×D515×H880	W1515×D515×H880	W1760×D515×H880
内形寸法(mm)	W830×D452×H814	W1162×D452×H814	W721×D452×H814	W844×D452×H814
種類	⑤スチール戸	⑥スチール戸	⑦スチール戸	⑧スチール戸
品番	SS-353R	SS-453R	SS-553R	SS-653R
注文コード エルグレー	18-468	18-472	18-474	18-476
希望小売価格(税抜)	¥76,300	¥112,600	¥124,300	¥126,300
可動式棚板数	2枚	2枚	4枚	4枚
外形寸法(mm)	W880×D515×H880	W1212×D515×H880	W1515×D515×H880	W1760×D515×H880
内形寸法(mm)	W830×D452×H814	W1162×D452×H814	W721×D452×H814	W844×D452×H814
棚板	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	SS-88T 18-486 ¥7,000	SS-120T 18-487 ¥12,200	SS-150T 18-488 ¥6,500
ベース	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	SS-353B 18-449 ¥8,600	SS-453B 18-450 ¥13,400	SS-553B 18-451 ¥15,700

※オプションの棚板には棚ツメが同梱されています。 ※上下連結金具は付属されていません。

下置	D400 SS-306R 18-456 ¥103,100	D515 SS-356 18-470 ¥130,500	D400 SG-306R 18-455 ¥114,600	D515 SG-356 18-469 ¥139,700
	○可動式棚板数:4枚 ○棚板寸法:W856×D317mm ○外形寸法:W880×D400×H1790mm ○内形寸法:W830×D338×H1668mm	○可動式棚板数:4枚 ○棚板寸法:W856×D450mm ○外形寸法:W880×D515×H1790mm ○内形寸法:W830×D452×H1668mm	○可動式棚板数:4枚 ○棚板寸法:W856×D317mm ○外形寸法:W880×D400×H1790mm ○内形寸法:W830×D338×H1668mm	○可動式棚板数:4枚 ○棚板寸法:W856×D450mm ○外形寸法:W880×D515×H1790mm ○内形寸法:W830×D452×H1668mm
	棚板 SS-A88T 18-483 ¥4,700 ○外形寸法:W856×D317×H20mm ○耐荷重:40kg	棚板 SS-88T 18-486 ¥7,000 ○外形寸法:W856×D450×H20mm ○耐荷重:55kg	棚板 SS-A88T 18-483 ¥4,700 ○外形寸法:W856×D317×H20mm ○耐荷重:40kg	棚板 SS-88T 18-486 ¥7,000 ○外形寸法:W856×D450×H20mm ○耐荷重:55kg
	※下置用はベースを使用しません。	※下置用はベースを使用しません。	※下置用はベースを使用しません。	※下置用はベースを使用しません。

A4対応書庫、引違書庫  
交換用パーツ棚ツメ(1個) 18-490 ¥160  
戸車(1個) 18-416 ¥680

スライダー(1個) 18-417 ¥200

旧型書庫の交換用パーツは仕様が異なります。  
詳しくはお問合せください。システム  
収納パーソナル  
ロッカー

書庫・金庫

ロッカー

物置・移動棚・  
作業用品

# 両開き書庫

浅型 D380 **B5** **A4**深型 D515 **B4** **A3**

下置



①



②

【共通仕様】●本体・扉:鋼板、焼付塗装  
●扉:鏡付

オプション

両開き書庫(※一部対応)  
両開き用取手(1個) **26-554** ¥6,500  
※両開き書庫はSS-203, SS-206に対応

品種	①スチール戸	②スチール戸
品番	SS-203	SS-206
注文コード	<b>18-478</b>	<b>18-477</b>
希望小売価格(税抜)	¥52,600	¥75,800
可動式棚板数	2枚	4枚
外形寸法(mm)	W880×D380×H880	W880×D380×H1790
内形寸法(mm)	W811×D340×H740	W811×D340×H1650
D380 棚板 オプション	品番	SS-A88T
	注文コード	<b>18-483</b>
	希望小売価格(税抜)	¥4,700
	外形寸法(mm)	W856×D317×H20
D515 棚板 オプション	品番	SS-256
	注文コード	<b>21-966</b>
	希望小売価格(税抜)	¥111,200
	可動式棚板数	4枚
	外形寸法(mm)	W880×D515×H1790
D515 棚板 オプション	品番	SS-256用
	注文コード	<b>21-968</b>
	希望小売価格(税抜)	¥7,400
	外形寸法(mm)	W862×D445×H15

※オプションの棚板には棚ツメが同梱されています。

# オープン書庫

浅型 D400 **B5** **A4**棚最大  
積載質量  
40kg  
(一部製品を除く)

まめに取り出す資料やファイルは、迷わずオープン書庫へ。

【共通仕様】●本体:鋼板、焼付塗装●金属のみで構成

システム収納

パーソナルロッカー

書庫・金庫

ロッカー

物品棚・移動棚・作業用品



OP-303  
※OP-303は  
ベースをご使用ください。

D400 OP-303 ¥45,000  
**12-875** エルグレー  
○可動式棚板:2枚付(W862.5×D315mm)  
○外形寸法:W880×D400×H880mm  
○内形寸法:W860×D398×H818mm

棚板  
**06-769** ¥5,700

オプション ベース



OP-303用  
MTK-300BS  
¥5,800  
**22-110** ダークブラウン  
○外形寸法:W874×D390×H88mm



OP-603

D400 OP-603 ¥71,000  
**12-857** エルグレー  
○可動式棚板:4枚付(W862.5×D315mm)  
○外形寸法:W880×D400×H1790mm  
○内形寸法:W860×D398×H1670mm

棚板  
**06-769** ¥5,700

※棚板には棚受金具が付属しています。



## コンビ式書庫

浅型 D380

B5

A4

機械重量 40kg

（一部製品を除く）

コンパクトで多機能なコンビタイプ。

[共通仕様]

●本体・扉:鋼板、焼付塗装●鍵付

## 開き戸コンビ式



片開き6段

CB-6N ¥146,700  
**21-849** エルグレー  
 ○外形寸法:W880×D380×H880mm  
 ○引出し内形寸法:W303×D305×H115mm  
 ○棚部内形寸法:W452×D340×H733mm  
 ○棚板寸法:W502×D320×H15mm  
 (棚板2枚付)



片開き8段

CB-8N ¥152,500  
**21-850** エルグレー  
 ○外形寸法:W880×D380×H880mm  
 ○引出し内形寸法:W303×D305×H93mm  
 ○棚部内形寸法:W452×D340×H733mm  
 ○棚板寸法:W502×D320×H15mm  
 (棚板2枚付)

## オプション

棚板 CB6/8用 **15-921**  
 ¥5,600

## オプション

棚板 CB6/8用 **15-921**  
 ¥5,600

## スチールキャビネット

横型 H880

B4

（一部製品を除く）

B4のほか、細かく仕切れればB8まで収納可能。

[共通仕様]

●本体:鋼板、焼付塗装●鍵付

2列-8段



MT-208SB エルグレー  
 スチールキャビネット(横型)  
 MT-108SB(B4判) ¥96,700  
**20-912** エルグレー  
 ○標準タイプ ○1列(8段)  
 ○引出し内形寸法:W375×D272×H85mm  
 ○外形寸法:W450×D380×H880mm  
 MT-208SB(B4判) ¥172,800  
**20-913** エルグレー  
 ○標準タイプ ○2列(1列あたり8段)  
 ○引出し内形寸法:W375×D272×H85mm  
 ○外形寸法:W880×D380×H880mm


## オプション

※引出しサイズはB4サイズですが、別売の仕切板を使えばB8サイズまで仕切れます。



## B4用仕切板

※MT-108SB・208SB専用  
**15-928** エルグレー 15-927 エルグレー  
 縦仕切り 1枚 ¥1,000 横仕切り 1枚 ¥1,000  
 B8サイズ



## ファイリングキャビネット

フォルダーサイズと収納量でセレクト。

## K型

## A判 A4



## 開閉しやすい取手

取手は指がかけやすい形で、引出しの開閉がスムーズにできます。

K型

## 3段



1015

## 4段



1335

## B判 B4

## 2段



700

## 3段



1066

## 4段



1400

## オプション

○オールロック機構、鍵、ラッチ付  
 ○標準収納数:1ファイルには文書50~60枚、1引出しにはフォルダー50~60枚

○左右連結、背面連結用ハーフパンチ加工  
 [共通仕様]●本体・鋼板、焼付塗装 ●仕切り板:樹脂製(A判)、鋼板製(B判)

## オプション

システム収納	
バーソナルロッカー	
書庫・金庫	
ロッカー	
物品棚・移動棚・作業用品	

※表示色はハンガーバーの色です。

LINK 別注にて地震対策金具承ります。  
P.459をご覧ください。

## オプション

引出し内にハンガーフレームがセットで  
 きますので、ハンガーフォルダーを利用  
 して書類の整理が簡単に行えます。  
 (一部対応できないものがあります)




## ハンガーフレーム

ファイリングキャビネット用  
 HC-K B4判~A6判(兼用)  
**05-657**

1組 ¥1,800

データファイルキャビネット用  
 HF-5  
**05-660**

1組 ¥2,600



## P.P.ハンガーフォルダー

ファイリングキャビネット用

① PHF-B4(B4)  
 33-987 ブルー

1枚 ¥700

② PHF-A4(A4)  
 34-002 ブルー

34-003 グリーン

34-004 オレンジ  
 1枚 ¥580

○包装単位(枚):10/60

※表示色はハンガーバーの色です。

P.P.ハンガーフォルダーの寸法

規格	縦	横	バーの長さ
① B4	272	378	411
② A4	240	311	344

○山の高さ:15mm(共通) (単位:mm)

仕切板(1枚)

K型用仕切板(B4判・A4判用)

規格	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)	外形寸法(mm)
				W D H D
B4	SI-B4	<b>21-520</b>	¥800	397 200 2.5
A4	SI-N-A4	<b>24-723</b>	¥700	328 167 2.5

○鋼板製 ○仕切り板:樹脂製(A判)、鋼板製(B判)

LINK ハンガーフレーム・フォルダーは、別冊のPLUS文具カタログP.138参照

グリーン購入法適合商品:注文コードが緑色

LINK 地震対策金具などは、P.459をご覧ください。※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

PLUS  
430

# OAキャビネット／システムキャビネット



磁気メディアを効率よく収納します。

[共通仕様] ●本体:銅板、焼付塗装  
(一部製品を除く)



## 磁気カートリッジテープ用

KT-35G  
¥647,700  
**62-604** ライトグレー  
○収容量:  
磁気カートリッジテープ 1段15個  
10段×3列 計450個  
○外形寸法:  
W900×D400×H1790mm  
○質量:107.5kg ○鏡付  
○前部棚はスライド方式

## DLT,LTO,CD,DVD,MOディスク用 5インチ

MD-C5G  
¥357,500  
61-295 ライトグレー  
○収容枚数:  
DLT,LTO1段15巻 8段×3列 計360巻  
CD,DVD1段36枚 8段×3列 計864枚  
○外形寸法:W900×D400×H1790mm  
○質量:97.3kg ○鏡付  
○棚板可動式、メタクリル樹脂窓付  
○棚の仕切りワイヤーは自由に移動可能  
○前部棚はスライド方式

## VTRテープ用

VT-C5  
¥365,400  
61-296 ライトグレー  
○収容量:  
VHSビデオカセットテープまたは、  
β方式ビデオカセットテープ1段12個  
6段×3列 計216個  
○外形寸法:W900×D400×H1790mm  
○質量:94.3kg ○鏡付  
○メタクリル樹脂窓付  
○前部棚はスライド方式

## VTRテープ用

VT-3G  
¥240,600  
62-306 ライトグレー  
○収容量:  
VHSビデオカセットテープまたは、  
β方式ビデオカセットテープ  
1段12個 3段×3列 計108個  
○外形寸法:W900×D400×H900mm  
○質量:51.5kg ○鏡付  
○メタクリル樹脂窓付  
○前部棚はスライド方式

カートリッジが簡単  
に取り出せます

軽く押すとカートリッジが飛  
び出しますので、簡単に取  
り出せます。



# マップケース

仕切板の利用で、活用の幅が拡がります。

## A2



A2-K5(A2判用)  
¥110,600  
**26-539** エルグレー  
○引出し数:5段  
○外形寸法:  
W728×D520×H414mm  
○引出し内寸法:  
W636×D462×H47mm  
○質量:30kg  
○オールロック機構、鏡付  
○最大積載量:10kg

## A1



A1-K5(A1判用)  
¥149,700  
**26-540** エルグレー  
○引出し数:5段  
○外形寸法:  
W978×D740×H414mm  
○引出し内寸法:  
W886×D660×H47mm  
○質量:47kg  
○オールロック機構、鏡付  
○最大積載量:20kg

## AO



A0-K5(A0判用)  
¥206,900  
**26-541** エルグレー  
○引出し数:5段  
○外形寸法:  
W1375×D989×H414mm  
○引出し内寸法:  
W1283×D909×H47mm  
○質量:87kg  
○オールロック機構、鏡付  
○最大積載量:35kg

**オプション** スタンドからベースへ、簡単に変えられます。マップケースのスタンドはベースに脚をセットしたものです。從ってスタンドから脚を外すことによって簡単にベース仕様に変えられます。

### システム収納

### パーソナルロッカー

### 書庫・金庫

### ロッカー

### 物品棚・移動棚・作業用品

#### ベース

A0-K5B ¥25,500  
**10-980** ダークブラウン  
○外形寸法:W1375×D988×H93mm  
A1-K5B ¥19,800  
**10-981** ダークブラウン  
○外形寸法:W978×D739×H93mm  
A2-K5B-N ¥14,200  
**25-080** ダークブラウン  
○外形寸法:W728×D518×H93mm



#### A1-K5B

#### スタンド

A0-K5S ¥44,300  
**10-983** ダークブラウン  
○外形寸法:W1375×D988×H507mm  
A1-K5S ¥38,600  
**10-984** ダークブラウン  
○外形寸法:W978×D739×H507mm  
A2-K5S-N ¥33,000  
**25-081** ダークブラウン  
○外形寸法:W728×D518×H507mm



#### A1-K5S

#### マップケース用仕切板

**29-037**(AO判用) 縦 1枚 ¥1,100  
**29-038**(AO判用) 横 1枚 ¥2,900  
**29-039**(A1判用) 縦 1枚 ¥1,100  
**29-040**(A1判用) 横 1枚 ¥2,300  
**06-805**(A2判用) 縦 1枚 ¥1,000



A0判用  
横 29-038 縦 29-037

#### 固定金具(床面との固定)

ベース固定用金具  
MK-BK ¥4,000  
**10-998**  
スタンド固定用金具  
MK-SK ¥5,300  
**10-999**

#### 【共通仕様】

●AO-K5・A1-K5の引出しあは、各段とも写真のように十文字に仕切ることができます。次のサイズのものがきちんと収納できます。

A0-K5の場合、A0～A2判(引出し内4等分)

A1-K5の場合、A1～A3判(引出し内4等分)

A2-K5の場合、A2～A3判(引出し内2等分)

●本体:銅板・樹脂焼付塗装

●引出し前板:樹脂成型品。※製品には見出し紙の付属していないものもございます。あらかじめご了承ください。

#### 地震のときの飛び出しを防ぐ耐震ラッチ機構

地震などの揺れによって、引出しが勝手に飛び出してしまうのを防ぐためにラッチ機構を付けました。それにより収納の機能だけでなく、安全面にも配慮しました。引き出すときは、どちらか一方(または両方)の取手をつかむとラッチが外れ、スムーズに引き出すことができます。



(引出し樹脂部:ABS)

#### 収納量にあわせて選ぶ、 スタンドとベース

スタンドを使用する場合は、  
マップケースは1台のみの設  
置となります。




ベースを使用する場  
合は、マップケース  
は3台重ねて設置で  
きます。

## マイクロフィルムキャビネット

各種マイクロフィルムに適した収納ができます。



ロール・カートリッジ用  
MR-8N ¥219,100  
25-079  
 ○引出し:4段(ラッチ付)  
 ○引出し内寸法:W493×D590×H120mm  
 ○外形寸法:W596×D635×H700mm  
 ○乾燥剤20個付  
 ○シンダー錠付  
 ○色種:ライトグレー  
 ○収容量(1引出し):  
 16mmロールおよびカートリッジ=90個  
 35mmロールおよびカートリッジ=55個  
 ○質量:70kg  
 ○付属品:横仕切板20枚  
 ○16mmおよび35mmのロール・カートリッジを1引出  
 しに5列並べられます。最後部は乾燥剤入れです。  
 ○引出し内のゴムパッキンは消耗品です。  
 交換の際は担当者にご連絡ください。



## ブックラック

きれいに整頓するか、多目的に使うか。




### 積層式本棚

本棚  
85-U ¥58,800

17-331

○3段


○材質:棚・側板=磨鋼板、焼付塗装  
 ○外形寸法:W850×D250×H1060mm  
 ○付属品:ブックエンド1段につき2本



### オプション

#### 積層式本棚

※追加は2段まで  
増結可能



増結棚(本棚・大)  
81-UL ¥17,500  
17-334

○外形寸法:W850×D250×H340mm  
 ○材質:棚・側板=磨鋼板、焼付塗装  
 ○付属品:ブックエンド2本  
 ○壁固定用金具同梱

増結棚(本棚・小)  
81-US ¥17,500  
17-335

○外形寸法:W850×D250×H290mm  
 ○材質:棚・側板=磨鋼板、焼付塗装  
 ○付属品:ブックエンド2本  
 ○壁固定用金具同梱

## クリアーケースキャビネットCNシリーズ

クリアーケース  
最大積載質量 3kg<sup>1段</sup>




選べるクリアーケースキャビネットCNシリーズ。列や段数の種類も多く、使用目的にあわせてお選びください。

情報漏洩防止に  
役立つスマート  
タイプのトレー。



浅型、深型の違い



オープントレーは  
デスクトレーとしても  
使用できます。



### タイプバリエーション

A4判 縦型トレー	トレー	外形寸法(mm) W	H700mm			H880mm		
			浅型	深型	浅深コンビ	浅型	深型	浅深コンビ
1列	1列	279	●	●	●	●	●	●
2列	2列	540	●	●	●	●	●	●
3列	3列	800	●	●	●	●	●	●

### Color

エルグレー  
(LGY)

[共通仕様]  
 ●材質:本体=鋼板、焼付塗装  
 ●色種:本体=エルグレー 引出し=スマート  
 ●見出し紙付

### A4 縦型 H880mm D400mm



タイプ	列数	1列あたり 段数	品番	注文コード	希望小売価格 (税抜)	外形寸法(mm) W	内形寸法(mm) W	内形寸法(mm) D	内形寸法(mm) H
①	1	20	CN-120A	652-013	¥67,200	279	400	880	225 327 31
②	2	20	CN-220A	652-014	¥124,600	540	400	880	225 327 31
③	3	20	CN-320A	652-015	¥172,800	800	400	880	225 327 31
④	1	10	CN-110F	652-010	¥60,400	279	400	880	224 326 71
⑤	2	10	CN-210F	652-011	¥104,900	540	400	880	224 326 71
⑥	3	10	CN-310F	652-012	¥148,400	800	400	880	224 326 71

タイプ	列数	1列あたり 段数	品番	注文コード	希望小売価格 (税抜)	外形寸法(mm) W	内形寸法(mm) W	内形寸法(mm) D	内形寸法(mm) H
⑦	1	15	CN-115C	652-016	¥66,100	279	400	880	225 327 31
⑧	2	15	CN-215C	652-017	¥117,500	540	400	880	224 326 71
⑨	3	15	CN-315C	652-018	¥161,600	800	400	880	225 327 31

### A4 縦型 H700mm D400mm



タイプ	列数	1列あたり 段数	品番	注文コード	希望小売価格 (税抜)	外形寸法(mm) W	内形寸法(mm) W	内形寸法(mm) D	内形寸法(mm) H
①	1	16	CN-116A	652-004	¥59,000	279	400	700	225 327 31
②	2	16	CN-216A	652-005	¥99,800	540	400	700	225 327 31
③	3	16	CN-316A	652-006	¥141,100	800	400	700	225 327 31
④	1	8	CN-108F	652-001	¥49,500	279	400	700	224 326 71
⑤	2	8	CN-208F	652-002	¥80,800	540	400	700	224 326 71
⑥	3	8	CN-308F	652-003	¥117,600	800	400	700	224 326 71

タイプ	列数	1列あたり 段数	品番	注文コード	希望小売価格 (税抜)	外形寸法(mm) W	内形寸法(mm) W	内形寸法(mm) D	内形寸法(mm) H
⑦	1	12	CN-112C	652-007	¥57,500	279	400	700	225 327 31
⑧	2	12	CN-212C	652-008	¥93,900	540	400	700	224 326 71
⑨	3	12	CN-312C	652-009	¥133,100	800	400	700	225 327 31

### CNシリーズ オプション

#### クリアーケーストレー 納

サイズ	種類	品番	注文コード	希望小売価格 (税抜)	外形寸法(mm) W	内形寸法(mm) D	内形寸法(mm) H
A4縦	深型	L5-A4-F	615-775	¥4,000	224	326	71
	浅型	L5-A4-A	615-776	¥3,100	225	327	31
	オープン型	CN-A4-P	615-777	¥2,800	230	320	26

○材質:ポリスチレン(PS)、スマート  
 ○オープン型の寸法はトレー寸法です。

# 壁面収納用耐火庫

大切な財産・データを  
盗難や火災、地震などから守ります。

事故から収納物を守る金庫は、2つのタイプに分けられます。  
目的にあわせて金庫のタイプを選びましょう。



## ■カタログ掲載のマークについて

耐 火 金 庫 性 能	30分	一般紙用30分耐火性能試験合格
	1時間	一般紙用1時間耐火性能試験合格
	2時間	一般紙用2時間耐火性能試験合格
	3時間	一般紙用3時間耐火性能試験合格
	30分	フレキシブルディスク カートリッジ用30分耐火性能試験合格
	1時間	フレキシブルディスク カートリッジ用1時間耐火性能試験合格
	急加熱	急加熱・衝撃落下性能試験合格
		(JIS性能試験)

防 盗 金 庫	15分	耐破壊性能試験合格(TS-15)
	15分・30分	耐工具15分、耐工具30分試験合格(TL-15・30)
	30分	耐熔断・耐工具30分試験合格(TR-TL-30)

アラーム	付	アラーム(警報装置)付
------	---	-------------

JIS認証製品とは 表示マーク: JIS認証製品	
第三者機関(登録認証機関)による客観的な審査・評価試験を行い、製品に対する性能・品質の信頼向上を目的としたJIS認証取得制度によって、JISマーク表示の認証を受けた製品です。	
通常製品については、JIS各試験項目のうち、耐火性能や耐破壊性能のみを第三者機関で試験・合格。その他項目はメーカーの品質管理の基に生産された製品です。	

## 耐火を目的に つくられたもの 耐火金庫

- 耐火金庫は耐火性本位につくられていますが、防盗性(工具などによる攻撃に耐える力)は備えていません。
- 耐火性能は、日本工業規格(JIS)の耐火性能基準があります。また、収納するものの素材や性質により、金庫の種類が異なります。

※耐火金庫の耐用年数は製造後20年です。今、お使いの金庫をご確認ください。

- 一定の時間、破壊工具の攻撃に耐える構造の金庫です。
- 耐火性能は、耐火金庫に準じています。
- 防盗性能は、国内では日本セーフ・ファニチア協同組合連合会で定めた防盗規格の基準があります。

## 盗難防止を目的に つくられたもの 防盗金庫

- 耐火金庫の耐用年数は製造後20年です。今、お使いの金庫をご確認ください。
- 一定の時間、破壊工具の攻撃に耐える構造の金庫です。
- 耐火性能は、耐火金庫に準じています。
- 防盗性能は、国内では日本セーフ・ファニチア協同組合連合会で定めた防盗規格の基準があります。

### 一般紙用

書類、書籍、印刷物などの一般紙の保管に

### 磁気メディア用

磁気テープ、磁気カード、フィルム、フロッピディスクなどの磁気メディアの保管に

### 耐熔断・耐工具

現金、小切手、約束手形などの保管に

### 耐工具

現金、小切手、約束手形などの保管に

## ●耐火規格

加熱試験	加熱後、自然冷却 震災などにより、消火活動が困難な場合を想定
急加熱衝撃 落下試験	急加熱(1090℃)した金庫を9.1mの高さから 落下させ、再度炉に入れて加熱 ビルの3階から落下した場合を想定

## ●防盗規格

耐熔断・ 耐工具試験	ガス切断機、電動ドリルなどを使用し、 本体に攻撃を加える
耐工具試験	ハンマー、バールなどを使用し、本体に 攻撃を加える
耐破壊 性能試験	バール、タガネなど(手動工具)を使用し、 「扉のこじ開け」を試みる

# 壁面収納用耐火庫・耐火ラテラル L6・LX-5

## システム 収納

## パーソナル ロッカー

## 書庫・金庫

## ロッカー

## 物品棚・移動棚・ 作業用品

## 耐火庫(顔認証式)

顔認証式を採用したセキュリティレベルの高い耐火庫をご用意しました。

タッチモニター正面 「顔」識別テクノロジーを搭載。

### ■AI顔認証を導入

真正面を見ずに電話をかけながらでも認証可能。マスク<sup>\*</sup>をしたままでも認証されるため、衛生面に注意が必要な環境にも最適です。

※装着して登録した場合、同じマスクでないと認証されない可能性があります。登録時はマスクを外しての登録をおすすめします。

### ■ユーザー数最大1,500人登録可能

管理者50人を含む金庫ユーザーを1,500人まで登録できます。

### ■履歴情報を最大150,000件記憶

いつ、誰が、認証したかを内部メモリーに記憶。タッチモニターで簡単に表示できます。

### ■USBメモリースティックを使ってPCでの履歴管理が可能

履歴ファイルはXML形式です。Excelで閲覧、保存、印刷などが行えます。

※Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

### ■認証方式は7種類

他人になりすましできない顔認証のほか、「MIFAREカード」を使ったICカード認証、パスワード認証をお選びいただけます。

ユーザー登録時やユーザー編集機能で認証方式を組み合わせることによりセキュリティレベルを高めることができます。

※「FeliCa」規格のICカードはご使用になれません。

※MIFAREはNXP B.V.の登録商標または商標です。

### ■操作しやすいタッチパネル

パネルの操作やカメラ写りかしやすい角度に動かし、その位置で固定できます。



## 16用 LX-5用 固 納 特配

### D400用

L6-A105FG-FF

¥1,041,600

31-579 ホワイト

●外寸:W900×D440×H1100mm

●内寸:W750×D250×H960mm

●質量:215kg ●可動式棚板2枚

※ベース別途不要

※ベースのカラーはM4となります。

### D450用

L6-105FG-FF

¥1,089,000

31-580 ホワイト

●外寸:W900×D490×H1100mm

●内寸:W694×D264×H894mm

●質量:300kg ●可動式棚板2枚

※ベース別途不要

※ベースのカラーはM4となります。

### D500用

L6-F105FG-FF

¥1,097,000

31-581 ホワイト


●外寸:W900×D540×H1100mm

●内寸:W694×D316×H894mm

●質量:315kg ●可動式棚板2枚

※ベース別途不要

※ベースのカラーはM4となります。



※設置場所付近に電源コンセントをご用意ください。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。



# 虹彩・顔認証耐火金庫

特配

“生体認証”的最高峰、虹彩認証搭載。最大登録数1万件。

KCX シリーズ (虹彩認証タイプ) (顔認証タイプ) (ICカード認証) (個人番号認証) (生体認証+ICカードタイプ) 組合せにより12種類の認証方法が選択可能。

虹彩が同じ人は100万分の1とも1兆分の1とも言われ、非常に精度の高い認証が可能です。

日本アイ・エス・ケイ



瞳孔 虹彩  
黒目の中にある瞳孔の外側、ドーナツ状の部分が虹彩。



■マスクをしていても認証  
目の中の虹彩で認証しますので、マスクや帽子をしたままでも認証します。

■100万件の履歴を記録  
認証の履歴、ユーザーの登録・削除の履歴を記録します。大容量メモリの搭載により顔または虹彩認証時の画像も記録することができます。  
※液晶ディスプレイによる確認となります  
(パソコンによる履歴閲覧はできません)

■チルト機能  
認証ユニットを傾けることができ、さらに認証時カメラが自動で上下方向に追尾し、最適な認証位置へ移動します。

KCX シリーズ



KCX53-2iN BK  
¥1,500,000  
[41-958](#) ブラック  
KCX53-2iN WH  
¥1,500,000  
[41-952](#) ホワイト  
●外寸:W680×D735×H1393mm  
●内寸:W480×D420×H1168mm  
●質量:410kg ●内容積:236ℓ  
●付属品:棚板×2枚、鍵付引出し×1個  
●電源:AC100V ●非常解錠付



KCX54-2iN BK  
¥1,560,000  
[41-959](#) ブラック  
KCX54-2iN WH  
¥1,560,000  
[41-953](#) ホワイト  
●外寸:W680×D735×H1623mm  
●内寸:W480×D420×H1398mm  
●質量:480kg ●内容積:281ℓ  
●付属品:棚板×3枚  
●電源:AC100V ●非常解錠付



KCX55-2iN BK  
¥1,650,000  
[41-960](#) ブラック  
KCX55-2iN WH  
¥1,650,000  
[41-954](#) ホワイト  
●外寸:W730×D735×H1743mm  
●内寸:W530×D420×H1518mm  
●質量:555kg ●内容積:338ℓ  
●付属品:棚板×3枚、鍵付引出し×1個  
●電源:AC100V ●非常解錠付

KCX53-2iN BK



KCX33-2i BK  
¥1,700,000  
[41-961](#) ブラック  
KCX33-2i WH  
¥1,700,000  
[41-955](#) ホワイト  
●外寸:W906×D735×H1354mm  
●内寸:W750×D473×H1123mm  
●質量:435kg ●内容積:398ℓ  
●付属品:棚板×2枚、鍵付引出し×2個  
●電源:AC100V ●非常解錠付



KCX34-2i BK  
¥1,780,000  
[41-962](#) ブラック  
KCX34-2i WH  
¥1,780,000  
[41-956](#) ホワイト  
●外寸:W906×D735×H1754mm  
●内寸:W750×D473×H1523mm  
●質量:545kg ●内容積:540ℓ  
●付属品:棚板×3枚、鍵付引出し×2個  
●電源:AC100V ●非常解錠付



KCX35-2i BK  
¥1,860,000  
[41-963](#) ブラック  
KCX35-2i WH  
¥1,860,000  
[41-957](#) ホワイト  
●外寸:W1076×D735×H1754mm  
●内寸:W920×D473×H1523mm  
●質量:595kg ●内容積:662ℓ  
●付属品:棚板×4枚  
●電源:AC100V ●非常解錠付

KCX33-2i BK

【共通仕様】●鋼板:電気亜鉛メッキ鋼板 ●耐火材:気泡コンクリート・ウレタン塗装 ※登録作業、履歴確認は端末での操作となります。  
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

システム  
収納  
パーソナル  
ロッカー  
書庫・金庫  
ロッカー  
物品棚・移動棚・  
作業用品

会話がはずむ、コミュニケーションが深まる。



**L6** ハイベーススタイル

「しまう収納」から「使う収納」へ。  
スタイリッシュで開放感のある  
オフィス空間を演出します。

詳しくはP.389へ

# 顔認証式耐火金庫

AI顔認証システムを搭載。金庫本体はバールこじ開けなどに対応するTS-15規格。

耐火庫 L6・LX-5

顔認証 ICカード認証 パスワード認証 組み合わせにより7種類の認証方法が選択可能。



## 「顔」識別テクノロジーを搭載。

### ■AI顔認証を導入

真正面を見ずに電話をかけながらでも認証可能。マスク<sup>®</sup>をしたままでも認証されるため、衛生面に注意が必要な環境にも最適です。

※装着して登録した場合、同じマスクでないと認証されない可能性があります。登録時はマスクを外しての登録をおおすすめします。

### ■ユーザー数最大1,500人登録可能

管理者50人を含む金庫ユーザーを1,500人まで登録できます。

### ■履歴情報を最大150,000件記憶

いつ、誰が、認証したかを内部メモリーに記憶。タッチモニターで簡単に表示できます。

### ■USBメモリースティックを使ってPCでの履歴管理が可能

履歴ファイルはXML形式です。Excelで閲覧、保存、印刷などが行えます。

※Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

### ■認証方式は7種類

他人になりすまして顔認証のほか、「MIFAREカード」を使ったICカード認証、パスワード認証をお選びいただけます。ユーザー登録時やユーザ編集機能で認証方式を組み合わせることによりセキュリティレベルを高めることができます。

※「FeliCa」規格のICカードはご使用になれません。


※MIFAREはNXP B.V.の登録商標または商標です。

### ■操作しやすいタッチパネル


パネルの操作やカメラ取りがしやすい角度に動かし、その位置で固定できます。



エーコー 24 15



### ■オプションでベースボードを用いての床固定が可能です。



【共通仕様】●カラー：ライトウォームグレー ●本体：メッキ鋼板、樹脂焼付塗装 ●ハンドル、操作部：樹脂成型品 ●電源：AC100V ●付属品：カギ付引出し1個

# 耐火金庫

CSシリーズ 特配 ダイヤルタイプ テンキータイプ 信頼性No.1。オフィスセーフの定番、スタンダードタイプ。

### リロッキング装置搭載

万一大イヤル錠が破壊されたときには、カンヌキがかかる状態を保持します。

### ■ダイヤルタイプ



### 高性能な100万変換ダイヤル

ダイヤル番号をお好きな番号に変換することができ、合鍵や数字あわせによる金庫破りは不可能に近いです。

### ■テンキータイプ



### 1種類の暗証番号設定

1~10桁までの暗証番号を1種類設定できます。

### イタズラ防止機能搭載

5回間違えると一定時間操作を受け付けなくします。



CS-90(ダイヤルタイプ)

23-361 ¥286,000

CS-90E(テンキータイプ)

23-362 ¥376,000



CS-91(ダイヤルタイプ)

23-363 ¥318,000

CS-91E(テンキータイプ)

23-364 ¥407,000



CS-92(ダイヤルタイプ)

23-365 ¥370,000

CS-92E(テンキータイプ)

23-366 ¥460,000





CS-53(ダイヤルタイプ)

23-367 ¥858,000

CS-53E(テンキータイプ)

23-368 ¥971,300



【共通仕様】●カラー：ライトウォームグレー ●使用電池：単3形アルカリ乾電池4本（テンキータイプのみ）

●本体：メッキ鋼板、樹脂焼付塗装 ●キャスター：鋼製単輪ロコ式

システム  
収納

パーソナル  
ロッカー

書庫・金庫

ロッカー


物置・移動棚・  
作業用品

PLUS

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

436

# 耐火金庫

NCS・NCWシリーズ 特配  ダイヤルタイプ 履歴保存テンキータイプ パールなどによる「扉のこじ開け」に耐える、防盗性の高いタイプです。

## ■ダイヤルタイプ



### 高性能な100万変換ダイヤル

ダイヤル番号をお好きな番号に変換することができます。合鍵や数字合わせによる金庫破りは不可能に近いです。

#### リロッキング装置搭載

万一大ダイヤル錠が破壊されたときには、カシスキーがかかる状態を保持します。

## ■履歴保存テンキータイプ



### 10種類までの暗証番号を設定

4~10桁までの暗証番号を使用者別に10種類まで設定できます。

#### 操作履歴記憶機能搭載

その暗証番号でいつ(年月日時分)金庫を解錠したのかを約2000件分記憶します。




エーコー

JIS認証製品



### 金庫床固定構造


その場で破壊できない金庫の持ち去りを防止します。



### パソコンで履歴確認が可能

テンキーシステムとパソコンを接続することで、記憶したデータの閲覧・保存・印刷が可能です。

※USB接続可(USBケーブル付属なし)



NCS-10(ダイヤルタイプ)  
23-276 ¥364,500

NCS-10EVR(履歴保存テンキータイプ)  
23-282 ¥569,500


- 外寸:W564×D607×H700mm
- 内寸:W530×D310×H475mm
- 質量:190kg
- 内容積:56l
- 付属品:棚板1枚・鍵付引出し1個
- 引出し内寸:W297×D260×H77mm



<ダイヤルタイプ>



<履歴保存テンキータイプ>




NCS-20(ダイヤルタイプ)  
23-277 ¥510,000

NCS-20EVR(履歴保存テンキータイプ)  
23-283 ¥638,000

- 外寸:W724×D657×H870mm
- 内寸:W520×D360×H645mm
- 質量:292kg
- 内容積:127l
- 付属品:棚板1枚・鍵付引出し1個
- 引出し内寸:W459×D292×H80mm



<ダイヤルタイプ>



NCS-30(ダイヤルタイプ)  
23-278 ¥652,900

NCS-30EVR(履歴保存テンキータイプ)  
23-284 ¥748,000

- 外寸:W724×D657×H1200mm
- 内寸:W520×D360×H975mm
- 質量:382kg
- 内容積:192l
- 付属品:棚板2枚・鍵付引出し1個
- 引出し内寸:W459×D292×H80mm



[共通仕様] ●カラー:ライトウォームグレー ●本体:メッキ鋼板、樹脂塗装 ●使用電池:単3形アルカリ乾電池4本(履歴保存テンキータイプのみ)




<ダイヤルタイプ>

NCS-40(ダイヤルタイプ)  
23-279 ¥702,200

NCS-40EVR(履歴保存テンキータイプ)  
23-285 ¥784,300

- 外寸:W724×D657×H1530mm
- 内寸:W520×D360×H1305mm
- 質量:465kg
- 内容積:257l
- 付属品:棚板3枚・鍵付引出し1個
- 引出し内寸:W459×D292×H80mm

<ダイヤルタイプ>



NCW-52(ダイヤルタイプ)  
23-280 ¥1,030,700


NCW-52EVR(履歴保存テンキータイプ)  
23-286 ¥1,195,700

- 外寸:W1042×D702×H1530mm
- 内寸:W872×D405×H1350mm
- 質量:670kg
- 内容積:526l
- 付属品:棚板3枚・鍵付引出し2個
- 引出し内寸:W386×D280×H120mm



<ダイヤルタイプ>

<ダイヤルタイプ>



NCW-53(ダイヤルタイプ)  
23-281 ¥1,111,000

NCW-53EVR(履歴保存テンキータイプ)  
23-287 ¥1,280,400

- 外寸:W1042×D702×H1770mm
- 内寸:W872×D405×H1590mm
- 質量:770kg
- 内容積:620l
- 付属品:棚板3枚・鍵付引出し2個
- 引出し内寸:W386×D280×H120mm

<ダイヤルタイプ>

KCJシリーズ 指紋認証タイプ 履歴テンキータイプ 100万変換ダイヤルタイプ

## 3タイプの錠をラインアップした業務用耐火金庫。



### ■指紋認証タイプ

暗証番号やダイヤル番号の紛失やなりすましの不安から解放され、厳格な管理が行えます。別売の履歴閲覧ソフトにより操作履歴の閲覧・印刷・保存などが管理できます。

システム  
収納

パーソナル  
ロッカー

書庫・金庫

ロッカー

物品棚・移動棚・  
作業用品

### ■履歴テンキータイプ

暗証番号で解錠するテンキー錠、管理者と一般使用者を分けて設定できます。付属の専用ソフトにより操作履歴の閲覧・印刷・保存ができます。

対応OS Microsoft Windows 8 / 10

日本アイ・エス・ケイ



### ■100万変換ダイヤルタイプ

ダイヤル番号の変更が可能な100万変換ダイヤル錠。万一、ダイヤル錠が破壊された場合でも、リロッキング装置を搭載していますので施錠状態を保持します。

[共通仕様]

●カラー:ライトウォームグレー

●本体:メッキ鋼板、樹脂塗装

●使用電池:単3形アルカリ乾電池4本(履歴保存テンキータイプのみ)

●システム収納

●パーソナルロッカー

●書庫・金庫

●ロッカー

●物品棚・移動棚・作業用品

KCJ507-2FPE

### JIS認証製品

23-092 ¥712,000

KCJ507-2ER(履歴テンキータイプ)

23-094 ¥618,000


KCJ507-2D(100万変換ダイヤルタイプ)

23-095 ¥540,000

- 外寸:W630×D706×H916mm
- 内寸:W430×D420×H700mm
- 質量:250kg
- 内容積:126l
- 付属品:棚板1枚・錠付引出し1個
- 引出し内寸:W402×D328×H89mm



KCJ507-2FPE



KCJ507-2ER

- 外寸:W680×D706×H1024mm
- 内寸:W480×D420×H808mm
- 質量:305kg
- 内容積:163l
- 付属品:棚板1枚・錠付引出し1個
- 引出し内寸:W452×D328×H89mm

KCJ53-2FPE

KCJ53-2ER(履歴テンキータイプ)

23-145 ¥867,000

KCJ53-2D(100万変換ダイヤルタイプ)

23-147 ¥774,000

KCJ53-2D(100万変換ダイヤルタイプ)

23-148 ¥692,000

●外寸:W680×D706×H1384mm

●内寸:W480×D420×H1168mm

●質量:395kg


●内容積:236l

●付属品:棚板2枚・錠付引出し1個

●引出し内寸:W452×D328×H89mm



KCJ53-2D



KCJ53-2FPE



KCJ53-2ER

- 本体:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・気泡コンクリート・樹脂塗装・床固定対応
- 必要電源:指紋認証タイプ・履歴テンキータイプ:単3形アルカリ乾電池4本/ダイヤルタイプ:オフホワイト
- 付属品:棚板1枚・錠付引出し1個
- 引出し内寸:W452×D328×H89mm



KCJ35-2FPE

[共通仕様]

●指紋認証タイプ

指紋認証用履歴閲覧ソフト

RSF-20 50-495 ¥23,000

●履歴件数:最新10,000件

●履歴項目:登録・扉開閉・個別削除・全体削除ほか

●対応OS:Windows 8 / 10

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

## KCシリーズ (テンキータイプ) (スーパーダイヤルタイプ)

コストバランスに優れた業務用耐火金庫。



## ■テンキータイプ


暗証番号を4~8桁で2種類設定できます。乾電池仕様ですので設置場所の自由度が広がり、停電時でも動作します。



## ■スーパーダイヤルタイプ

解錠時にダイヤルを回す回数を軽減。精度もアップし、安全性を高めました。ダイヤル錠が破壊されてもリロッキング装置(破壊時再施錠装置)が働き、扉を開けることができません。

## KCシリーズ




KC51-2E (テンキータイプ)  
41-936 ¥395,000

KC51-2D (スーパーダイヤルタイプ)  
41-944 ¥364,000

●外寸:W586×D659(656)×H770mm  
●内寸:W430×D420×H542mm  
●質量:155kg ●内容積:98ℓ  
●引出し内寸:W402×D328×H89mm  
●付属品:棚板×1枚・鍵付引出し×1個



KC51-2E




KC507-2E (テンキータイプ)  
41-937 ¥435,000

KC507-2D (スーパーダイヤルタイプ)  
41-945 ¥405,000

●外寸:W586×D659(656)×H928mm  
●内寸:W430×D420×H700mm  
●質量:190kg ●内容積:126ℓ  
●引出し内寸:W402×D328×H89mm  
●付属品:棚板×1枚・鍵付引出し×1個



KC507-2D




KC52-2E (テンキータイプ)  
41-938 ¥483,000

KC52-2D (スーパーダイヤルタイプ)  
41-946 ¥452,000

●外寸:W636×D659(656)×H1036mm  
●内寸:W480×D420×H808mm  
●質量:230kg ●内容積:163ℓ  
●引出し内寸:W452×D328×H89mm  
●付属品:棚板×1枚・鍵付引出し×1個



KC52-2E



KC53-2E (テンキータイプ)  
41-939 ¥550,000

KC53-2D (スーパーダイヤルタイプ)  
41-947 ¥518,000

●外寸:W636×D659(656)×H1396mm  
●内寸:W480×D420×H1168mm  
●質量:300kg ●内容積:236ℓ  
●引出し内寸:W452×D328×H89mm  
●付属品:棚板×2枚・鍵付引出し×1個



KC53-2D



KC54-2E




KC54-2E (テンキータイプ)  
41-940 ¥626,000

KC54-2D (スーパーダイヤルタイプ)  
41-948 ¥592,000

●外寸:W636×D659(656)×H1626mm  
●内寸:W480×D420×H1398mm  
●質量:340kg ●内容積:281ℓ  
●付属品:棚板×3枚(鍵付引出しはオプション)



KC54-2D



KC55-2E (テンキータイプ)  
41-941 ¥722,000

KC55-2D (スーパーダイヤルタイプ)  
41-949 ¥687,000


●外寸:W686×D659(656)×H1746mm  
●内寸:W530×D420×H1518mm  
●質量:365kg ●内容積:338ℓ  
●引出し内寸:W502×D328×H89mm  
●付属品:棚板×3枚・鍵付引出し×1個



KC55-2D



KC33-2E




KC33-2E (テンキータイプ)  
41-942 ¥923,000

KC33-2D (スーパーダイヤルタイプ)  
41-950 ¥875,000

●外寸:W906×D710×H1401mm  
●内寸:W750×D473×H1173mm  
●質量:410kg ●内容積:416ℓ  
●引出し内寸:W325×D387×H89mm  
●付属品:棚板×2枚・鍵付引出し×2個



KC35-2D



KC35-2E (テンキータイプ)  
41-943 ¥1,046,000

KC35-2D (スーパーダイヤルタイプ)  
41-951 ¥997,000

●外寸:W1076×D710×H1801mm  
●内寸:W920×D473×H1573mm  
●質量:570kg ●内容積:685ℓ  
●付属品:棚板×4枚(鍵付引出しはオプション)


【共通仕様】●カラー:オフホワイト ●鋼板:電気亜鉛メッキ鋼板 ●耐火材:気泡コンクリート・樹脂塗装

## 耐火ファイリングキャビネット 特配

出し入れしやすい親切設計。大切な書類を安全かつ大量に収納できます。

日本アイ・エス・ケイ


ダイヤルタイプ シリンダー錠タイプ JIS認証製品




B4-2KJ



B4-4KDJ




A4-2KDJ



A4-3KDJ



A4-3KJ



A4-4KJ

種類	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)	外寸mm W	外寸mm D	内寸mm (1扉あたり) W	内寸mm D	内寸mm H	引出し数	質量kg	
ダイヤル付	B4-2KDJ	31-045	¥425,000	529	791	840	385	624	292	2	175
ダイヤルなし	B4-2KJ	31-046	¥371,000	529	771	840	385	624	292	2	175
ダイヤル付	B4-3KDJ	31-554	¥629,000	529	791	1201	385	624	292	3	235
ダイヤルなし	B4-3KJ	31-553	¥576,000	529	771	1201	385	624	292	3	235
ダイヤル付	B4-4KDJ	31-047	¥745,000	529	791	1562	385	624	292	4	295
ダイヤルなし	B4-4KJ	31-048	¥692,000	529	771	1562	385	624	292	4	295
ダイヤル付	A4-2KDJ	31-049	¥407,000	462	791	776	318	624	260	2	150
ダイヤルなし	A4-2KJ	31-050	¥353,000	462	771	776	318	624	260	2	150
ダイヤル付	A4-3KDJ	31-552	¥594,000	462	791	1105	318	624	261	3	208
ダイヤルなし	A4-3KJ	31-551	¥539,000	462	771	1105	318	624	261	3	208
ダイヤル付	A4-4KDJ	31-051	¥690,000	462	791	1434	318	624	260	4	265
ダイヤルなし	A4-4KJ	31-052	¥635,000	462	771	1434	318	624	260	4	265

※ダイヤル付は、シリンダー錠と連動式ですので、2重にロックされ、より安全性に優れます。

【共通仕様】

●カラー:オフホワイト ●オールロック錠 ●各段施錠 ●ラッチ付  
●Wサスペンションレール付 ●キャスター付 ●各段仕切板2枚付

## オプション

仕切板(耐火ファイリング用)鋼板製

B4判用 1枚 オープン 24-457 オフホワイト

A4判用 1枚 オープン 24-458 オフホワイト

●各製品の各引出しとも仕切板付です。追加する場合は、別途お求めください。

●また、ハンガーフレームを使用することなく、ハンガーフォルダをお使いいただくことができます。

システム  
収納パーソナル  
ロッカー

書庫・庫

ロッカー

物置・移動棚・  
作業用品PLUS  
438

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。 ※表示価格は希望小売価格(税抜)です。



**KS・KUシリーズ (スーパーダイヤルタイプ) テンキータイプ**

**スーパーダイヤルタイプ**



■通常のダイヤルタイプは、左右に10回合わせますが、スーパーダイヤルは半分以下の4回の操作で解錠できます。

**テンキータイプ(KS-37EK/90EK/120EK/KU-20E/KU-55EK)**



■4~8桁の間で、2種類の暗証番号を自由に設定可能です。金庫未使用期間に電池が無くなってしまい新しい電池をセットすれば解錠できます。


**KSシリーズ**

**スーパーダイヤルタイプ**



KS-37DK ¥176,000 特配  
32-179 オフホワイト

- 外寸:W377×D515×H643mm
- 内寸:W247×D325×H485mm
- 質量:75kg ●内容積:38l ●棚板数:1枚




377  
247  
25 490  
325  
643  
485



KS-90DK ¥297,000 特配  
32-180 オフホワイト

- 外寸:W455×D596×H887mm
- 内寸:W325×D400×H700mm
- 質量:140kg ●内容積:91l ●棚板数:1枚 ●鍵付引出し:1個 ●引出し内寸:W298×D245×H65mm



455  
325  
31 565  
400  
887  
586  
700


**KUシリーズ**

**テンキータイプ**



KS-37EK ¥186,000 特配  
41-808 オフホワイト

- 外寸:W377×D526×H643mm
- 内寸:W247×D325×H485mm
- 質量:75kg ●内容積:38l ●棚板数:1枚




377  
247  
36 490  
325  
643  
485



KS-90EK ¥309,000 特配  
41-809 オフホワイト

- 外寸:W455×D601×H887mm
- 内寸:W325×D400×H700mm
- 質量:140kg ●内容積:91l ●棚板数:1枚 ●鍵付引出し:1個 ●引出し内寸:W298×D245×H65mm



455  
325  
36 565  
400  
887  
586  
700


**KUシリーズ**

**スーパーダイヤルタイプ**



KS-50SD ¥178,000 特配  
24-462 オフホワイト

- 外寸:W455×D520×H677mm
- 内寸:W325×D315×H490mm
- 質量:90kg ●内容積:50l ●棚板数:1枚 ●鍵付引出し:1個 ●引出し内寸:W298×D245×H65mm



455  
325  
41 479  
315  
677  
372  
490



KS-20SD ¥80,000 特配  
24-466 オフホワイト

- 外寸:W480×D430×H368mm
- 内寸:W348×D256×H214mm
- 質量:50kg ●内容積:20l ●トレー:1枚 ●トレー内寸:W333×D228×H42mm



480  
348  
25 405  
256  
588  
162  
214


**KUシリーズ**

**テンキータイプ**



KU-20E(テンキータイプ) ¥120,000  
40-608 オフホワイト

- 外寸:W480×D479(489)×H368mm
- 内寸:W348×D305×H214mm
- 質量:57kg ●内容積:22.7l ●トレー数:4枚 ●トレー内寸:W333×D255×H42mm ●電源 (KU-20E):単3形アルカリ乾電池4本使用



480  
348  
36 453  
305  
368  
214



KU-55EK(テンキータイプ) ¥206,000  
40-610 オフホワイト

- 外寸:W485×D503(511)×H643mm
- 内寸:W354×D310×H485mm
- 質量:85kg ●内容積:53.2l ●トレー数:2枚 ●トレー内寸:W333×D255×H42mm ●電源 (KU-55EK):単3形アルカリ乾電池4本使用



485  
354  
36 475  
310  
643  
485

※( )はテンキータイプの寸法です。

**STBシリーズ**

**テンキータイプ**

**シリンダータイプ**

扉のこじ開けに耐える防犯性に特化した保管庫です。※耐火性能はありません。

**日本アイ・エス・ケイ**



STB-50E(テンキータイプ) オープン  
31-555 オフホワイト

- 外寸:W400×D316×H615mm
- 内寸:W388×D230×H575mm
- 有効開口寸法:W268×H550mm
- 質量:55kg ●内容積:51l ●可動棚板:1枚 ●電源 (STB-50E):単3形アルカリ乾電池4本



400  
388  
16 316  
230  
575  
615



STB-90E(テンキータイプ) オープン  
31-557 オフホワイト

- 外寸:W400×D436×H735mm
- 内寸:W388×D350×H695mm
- 有効開口寸法:W268×H670mm
- 質量:80kg ●内容積:94l ●可動棚板:1枚 ●電源 (STB-90E):単3形アルカリ乾電池4本




400  
388  
16 436  
350  
695  
735



STB-120E(テンキータイプ) オープン  
31-559 オフホワイト

- 外寸:W400×D436×H965mm
- 内寸:W388×D350×H925mm
- 有効開口寸法:W268×H900mm
- 質量:100kg ●内容積:125l ●可動棚板:2枚 ●電源 (STB-120E):単3形アルカリ乾電池4本



400  
388  
16 436  
350  
925  
965

PLUS  
440

