



# 丸ハンドル移動棚 AKZ 型 施

正面通路を広く取れる薄型パネル移動棚




- 薄型パネルと引き出し式の取手で正面通路の往来を邪魔しません。
- 新型ハンドルは抗菌性能や防汚性に優れ、非常に軽く操作できます。


- 引き出せる「スライド取手」




- 標準寸法例 (A4 タテ・A4 ヨコ)




- 埋込レール



- 据置レール (スロープ付)



- 床上式レール



# アンカーレスハンドル移動棚 TLZ 型 施

荷重条件によりOAフロアにも設置できます！




- 床を傷つけないアンカーレス仕様。
- 床への荷重負担を軽減した設計です。

- 操作性の良い球状取手



- 標準寸法例 (A4 タテ・A4 ヨコ)



- フロアユニット (アンカーレス)



※連数は6連まで


# アンカーレス移動棚 CSLS 型 施

設置後の拡張の簡単なユニットタイプ移動棚




- レイアウト変更にも対応し、移動棚ユニットの増減や移設が容易です。
- 床への荷重負担を軽減した設計です。

- 省スペース性




5台セット例

- 標準寸法例 (A4 タテ・A4 ヨコ)



- フロアユニット (アンカーレス)



※連数は2連まで  
※D360は本体高さ2034のみ対応します

TLZ型 CSLS型 参考価格		CSLS型 (手動式)		TLZ型 (ハンドル式)			
		1 連	5 台セット	2 連	5 台セット	3 連	5 台セット
A 判縦対応 D250・複式 L=3500mm	セット本体		¥1,435,200		¥1,435,200		¥3,498,400
	フロアユニット		¥217,690		¥370,700		¥673,200
	計		¥1,105,190		¥1,805,900		¥4,171,600
文書箱対応 D330・複式 L=4200mm	セット本体		¥956,900		¥1,540,100		¥3,670,500
	フロアユニット		¥286,550		¥488,620		¥888,800
	計		¥1,243,450		¥2,028,720		¥4,559,300

※セット本体には、背受・後面パネルが含まれています。搬入費・施工費は含みません。別途お見積りいたします。

◎移動棚を設置計画する際、床荷重の確認が必要です。 ◎収納物に対応した移動棚本体の奥行バリエーションやオプションも各種取り揃えております。専用カタログがありますので、お問合せください。

◎電動棚もバリエーション豊富に取り揃えています。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。



**PLUS**  
452

中軽量棚MS型 (特配)総積載質量  
1500 kg/連棚板最大積載質量  
(等分布質量)  
200 kg/段

三進金属工業

組立が簡単なボルトレス構造。C型支柱で強度に優れています。

MS-6415-4K 4段  
¥62,460

## 短時間で組立て

ボルトレス構造のため、  
分解、組立作業が簡単です。

## C型支柱が強度を発揮

積載質量、横からのねじれにも  
強いC型形状の支柱を採用して  
います。棚受けは25mmピッチで  
調整可能用途に応じて棚位置を  
変えることができ、便利です。

## 優れた経済性

2台目からの増設高さ、奥行が  
同じであれば、支柱を兼用でき、  
お得です。床をキズ付けにくい  
ベースプレート付


## Color

サングレー


## 別製対応

## Option


抗菌・抗ウイルス塗装も可能です。

SIAA  
ISO 22196  
for KOHJINSIAA  
ISO 21702  
抗ウイルス加工別製対応・塗装  
パネルフレーム、支柱、棚板、  
棚受け、ビーム、パネル、取っ手  
から選ばれる部品  
JPO122156A0001 T別製対応・加工  
別製抗ウイルス加工工程・塗装  
パネルフレーム、支柱、棚板、  
棚受け、ビーム、パネル、取っ手  
から選ばれる部品  
JPO612156A0002 Y

## 棚間隔寸法図



## 増設例 (W860mmタイプ 5連の場合)






## ■外形寸法の出し方

外形寸法	W+42mm, D+9mm, H+7mm
増設時の総幅	W×(連数)+42mm
有効開口寸法	W-44mm





有効奥行寸法	D-20mm
有効棚間隔寸法	棚間隔寸法 -35mm (最上段48+25mm×穴ピッチ数)

## ●樹脂焼付塗装

※ご注文の際、外形寸法については上の  
(外形寸法の出し方)  
をご参照ください。

幅タイプ	W860mmタイプ	W1160mmタイプ	W1460mmタイプ	W1760mmタイプ
高さmm 段 奥行mm	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)
基本型 H1800	D300 MS-6310-4K 15-801 ¥48,080	MS-6410-4K 15-810 ¥55,040	MS-6510-4K 15-819 ¥62,240	MS-6610-4K 15-828 ¥75,840
	D450 MS-6315-4K 15-802 ¥53,660	MS-6415-4K 15-811 ¥62,460	MS-6515-4K 15-820 ¥70,940	MS-6615-4K 15-829 ¥89,140
	D600 MS-6320-4K 15-803 ¥60,160	MS-6420-4K 15-812 ¥70,360	MS-6520-4K 15-821 ¥85,880	MS-6620-4K 15-830 ¥101,560
	D450 MS-7310-4K 15-804 ¥51,000	MS-7410-4K 15-813 ¥57,960	MS-7510-4K 15-822 ¥65,160	MS-7610-4K 15-831 ¥78,760
H2100	D450 MS-7315-4K 15-805 ¥56,580	MS-7415-4K 15-814 ¥65,380	MS-7515-4K 15-823 ¥73,860	MS-7615-4K 15-832 ¥92,060
	D600 MS-7320-4K 15-806 ¥63,080	MS-7420-4K 15-815 ¥73,280	MS-7520-4K 15-824 ¥88,800	MS-7620-4K 15-833 ¥104,480

※表中の段数は天板を含めた棚板の数を示します。

※ご注文の際、外形寸法については上の  
(外形寸法の出し方)  
をご参照ください。

幅タイプ	W860mmタイプ	W1160mmタイプ	W1460mmタイプ	W1760mmタイプ
高さmm 段 奥行mm	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)
増設型 H1800	D300 MS-6310-4R 15-837 ¥39,540	MS-6410-4R 15-846 ¥46,500	MS-6510-4R 15-855 ¥53,700	MS-6610-4R 15-864 ¥67,300
	D450 MS-6315-4R 15-838 ¥45,120	MS-6415-4R 15-847 ¥53,920	MS-6515-4R 15-856 ¥62,400	MS-6615-4R 15-865 ¥80,600
	D600 MS-6320-4R 15-839 ¥51,620	MS-6420-4R 15-848 ¥61,820	MS-6520-4R 15-857 ¥77,340	MS-6620-4R 15-866 ¥93,020
	D300 MS-7310-4R 15-840 ¥41,000	MS-7410-4R 15-849 ¥47,960	MS-7510-4R 15-858 ¥55,160	MS-7610-4R 15-867 ¥68,760
H2100	D450 MS-7315-4R 15-841 ¥46,580	MS-7415-4R 15-850 ¥55,380	MS-7515-4R 15-859 ¥63,860	MS-7615-4R 15-868 ¥82,060
	D600 MS-7320-4R 15-842 ¥53,080	MS-7420-4R 15-851 ¥63,280	MS-7520-4R 15-860 ¥78,800	MS-7620-4R 15-869 ¥94,480

## オプション

棚板 棚板には取付部品も含まれます。

幅タイプ	W860mmタイプ用	W1160mmタイプ用	W1460mmタイプ用	W1760mmタイプ用
奥行	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)	品番 注文コード 希望小売価格(税抜)
D300mm用	MS-310T 15-873 ¥5,740	MS-410T 15-876 ¥7,000	MS-510T 15-879 ¥8,340	MS-610T 15-882 ¥11,200
D450mm用	MS-315T 15-874 ¥7,140	MS-415T 15-877 ¥8,860	MS-515T 15-880 ¥10,520	MS-615T 15-883 ¥14,530
D600mm用	MS-320T 15-875 ¥8,830	MS-420T 15-878 ¥10,900	MS-520T 15-881 ¥14,320	MS-620T 15-884 ¥17,700

※高さ H2400mm タイプも取り揃えております。

※上記価格には、施工費・その他諸経費は含まれておりません。※内装工事のご利用も承ります。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。



中量棚 M 型 特配総積載質量  
2500kg/連棚板最大積載質量  
(等分布質量)  
300kg/段

三進金属工業

倉庫や工場の物品管理に。組立が簡単で堅牢です。

ボルトレス構造で  
組立時間は従来の約1/3

ビスを1本も使用していないボルトレス構造で、従来のボルトオン構造に比べ、組立時間は約1/3。安全性を増すため、ロックピン装着で使用します。

棚板は25mmピッチで調整可能

ボルトレス構造で、棚段高さが容易に変更できます。

棚板は特殊な曲げ加工で耐久性に優れています

棚板の前後を特殊カーブ加工(角パイプ状にロールフォーミング成型)しているため、耐久性があります。


移設時の分解、組立が容易です

組み立て直しても、耐久性は変わりません。


支柱は、上からの荷重にも  
横からのねじれにも強いC型断面構造

ベースプレートは床をキズ付けにくい樹脂製仕上

棚間隔寸法図




増設例 (W900mmタイプ 5連の場合)



Color

サングレー

別製対応

Option  
抗菌・抗ウイルス  
塗装も可能です。

■外形寸法の出し方





外形寸法	W+61mm, D+10mm, H+11mm
増設時の総幅	W×(連数)+61mm
有効開口寸法	W-60mm

有効奥行寸法	D-21mm
有効棚間隔寸法	棚間隔寸法 - 40mm (最上段75+25mm×穴ピッチ数)

●樹脂焼付塗装





基本型

※ご注文の際、外形寸法については上の(外形寸法の出し方)をご参照ください。



幅タイプ	W900mmタイプ	W1200mmタイプ	W1500mmタイプ	W1800mmタイプ
品番	品番	品番	品番	品番
4段 (有効3段)	M-6315 17-201 ¥68,040	M-6415 17-205 ¥78,600	M-6515 17-209 ¥89,200	M-6615 17-213 ¥110,120
5段	M-6320 17-202 ¥74,540	M-6420 17-206 ¥85,700	M-6520 17-210 ¥102,300	M-6620 17-214 ¥120,980
6段	M-6325 17-203 ¥82,700	M-6425 17-207 ¥100,220	M-6525 17-211 ¥115,860	M-6625 17-215 ¥132,940
	M-6330 17-204 ¥100,100	M-6430 17-208 ¥118,580	M-6530 17-212 ¥136,380	M-6630 17-216 ¥157,100
4段 (有効3段)	M-7315 17-217 ¥80,770	M-7415 17-221 ¥93,310	M-7515 17-225 ¥105,710	M-7615 17-229 ¥131,180
5段	M-7320 17-218 ¥88,950	M-7420 17-222 ¥102,240	M-7520 17-226 ¥122,140	M-7620 17-230 ¥144,810
6段	M-7325 17-219 ¥99,200	M-7425 17-223 ¥120,440	M-7525 17-227 ¥139,140	M-7625 17-231 ¥159,810
	M-7330 17-220 ¥120,960	M-7430 17-224 ¥143,400	M-7530 17-228 ¥164,800	M-7630 17-232 ¥190,020
4段 (有効3段)	M-8315 17-233 ¥95,340	M-8415 17-237 ¥109,860	M-8515 17-241 ¥124,060	M-8615 17-245 ¥154,080
5段	M-8320 17-234 ¥105,200	M-8420 17-238 ¥120,620	M-8520 17-242 ¥143,820	M-8620 17-246 ¥170,480
6段	M-8325 17-235 ¥117,540	M-8425 17-239 ¥142,500	M-8525 17-243 ¥164,260	M-8625 17-247 ¥188,520
	M-8330 17-236 ¥143,660	M-8430 17-240 ¥170,060	M-8530 17-244 ¥195,060	M-8630 17-248 ¥224,780

増設型



幅タイプ	W900mmタイプ	W1200mmタイプ	W1500mmタイプ	W1800mmタイプ
品番	品番	品番	品番	品番
4段 (有効3段)	M-6315J 17-249 ¥57,040	M-6415J 17-253 ¥67,600	M-6515J 17-257 ¥78,200	M-6615J 17-261 ¥99,120
5段	M-6320J 17-250 ¥63,540	M-6420J 17-254 ¥74,700	M-6520J 17-258 ¥91,300	M-6620J 17-262 ¥109,980
6段	M-6325J 17-251 ¥71,700	M-6425J 17-255 ¥89,220	M-6525J 17-259 ¥104,860	M-6625J 17-263 ¥121,940
	M-6330J 17-252 ¥89,100	M-6430J 17-256 ¥107,580	M-6530J 17-260 ¥125,380	M-6630J 17-264 ¥146,100
4段 (有効3段)	M-7315J 17-265 ¥67,890	M-7415J 17-269 ¥80,430	M-7515J 17-273 ¥92,830	M-7615J 17-277 ¥118,300
5段	M-7320J 17-266 ¥76,070	M-7420J 17-270 ¥89,360	M-7520J 17-274 ¥109,260	M-7620J 17-278 ¥131,930
6段	M-7325J 17-267 ¥86,320	M-7425J 17-271 ¥107,560	M-7525J 17-275 ¥126,260	M-7625J 17-279 ¥146,930
	M-7330J 17-268 ¥108,080	M-7430J 17-272 ¥130,520	M-7530J 17-276 ¥151,920	M-7630J 17-280 ¥177,140
4段 (有効3段)	M-8315J 17-281 ¥79,660	M-8415J 17-285 ¥94,180	M-8515J 17-289 ¥108,380	M-8615J 17-293 ¥138,400
5段	M-8320J 17-282 ¥89,520	M-8420J 17-286 ¥104,940	M-8520J 17-290 ¥128,140	M-8620J 17-294 ¥154,800
6段	M-8325J 17-283 ¥101,860	M-8425J 17-287 ¥126,820	M-8525J 17-291 ¥148,580	M-8625J 17-295 ¥172,840
	M-8330J 17-284 ¥127,980	M-8430J 17-288 ¥154,380	M-8530J 17-292 ¥179,380	M-8630J 17-296 ¥209,100

オプション

棚板 棚板には取付部品も含まれます。

幅タイプ	W900mmタイプ用	W1200mmタイプ用	W1500mmタイプ用	W1800mmタイプ用
奥行	注文コード	注文コード	注文コード	注文コード
D471mm用	17-297 ¥8,970	17-301 ¥10,950	17-305 ¥12,750	17-309 ¥17,300
D571mm用	17-298 ¥10,650	17-302 ¥12,780	17-306 ¥16,080	17-310 ¥20,070
D721mm用	17-299 ¥12,740	17-303 ¥16,460	17-307 ¥19,520	17-311 ¥23,110
D921mm用	17-300 ¥17,100	17-304 ¥21,060	17-308 ¥24,660	17-312 ¥29,160

※上記価格には、施工費・その他諸経費は含まれておりません。※内装工事のご用命も承ります。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

## 軽量棚L型

※ W875 × D300・450 は 100kg/段 になります。


特配

+ WEB

総積載質量  
1000kg/通棚板最大積載質量  
(等分布質量)  
120kg/段

三進金属工業

豊富なオプションから  
チョイスして組み立てる  
多用途に使える棚です。



Color

サングレー

別製対応

Option

抗菌・抗ウイルス  
塗装も可能です。

**SIAA**  
ISO 22196  
for KOHKIN

**SIAA**  
ISO 21702  
抗ウイルス加工

無機抗菌剤・塗装  
パネルフレーム、支柱、棚板、  
棚前板、側面パネル、ベース  
から選ばれる部品  
JP0122156A0001T

無機抗ウイルス加工剤・塗装  
パネルフレーム、支柱、棚板、  
棚前板、側面パネル、ベース  
から選ばれる部品  
JP0612156A0002Y


L-8315-6 6段 ¥58,460

棚板の上下移動、増減も自由にできます。  
(50mmピッチで取付可能)

## 基本構成部材

- ①支柱 ③コーナープレート  
②棚板 ④ベースプレート(金具仕様)

## 棚間隔寸法図





## ■外形寸法の出し方

外形寸法	W+12mm, D+15mm, H+2mm
有効間口寸法	W-74mm
有効奥行寸法	D-74mm
有効棚間隔寸法	段寸法 -35mm

## ●樹脂焼付塗装

## 基本型

5段  
(有効4段)5段  
(有効4段)5段  
(有効4段)5段  
(有効4段)

幅タイプ	W875mmタイプ				W1200mmタイプ				W1500mmタイプ				W1800mmタイプ			
高さmm 段 奥行mm	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)		品番	注文コード	希望小売価格(税抜)		品番	注文コード	希望小売価格(税抜)		品番	注文コード	希望小売価格(税抜)	
H1800 5段	D300	L-6310-5	11-445	¥40,350	L-6410-5	11-455	¥52,750		L-6510-5	11-465	¥61,950		L-6610-5	11-474	¥73,950	
	D450	L-6315-5	11-446	¥48,100	L-6415-5	11-456	¥64,700		L-6515-5	11-466	¥76,000		L-6615-5	11-475	¥93,250	
	D600	L-6320-5	11-447	¥60,000	L-6420-5	11-457	¥74,600		L-6520-5	11-467	¥98,500		L-6620-5	11-476	¥112,800	
	D300	L-7310-5	11-448	¥42,510	L-7410-5	11-458	¥54,910		L-7510-5	11-468	¥64,110		L-7610-5	11-477	¥76,110	
H2100 6段	D450	L-7315-5	11-449	¥50,260	L-7415-5	11-459	¥66,860		L-7515-5	11-469	¥78,160		L-7615-5	11-478	¥95,410	
	D600	L-7320-5	11-450	¥62,160	L-7420-5	11-461	¥76,760		L-7520-5	11-470	¥100,660		L-7620-5	11-480	¥114,960	
	D300	L-8310-6	11-451	¥49,320	L-8410-6	11-462	¥64,200		L-8510-6	11-471	¥75,240		L-8610-6	11-481	¥89,640	
	D450	L-8315-6	11-453	¥58,620	L-8415-6	11-463	¥78,540		L-8515-6	11-472	¥92,100		L-8615-6	11-482	¥112,800	
H2400 7段	D600	L-8320-6	11-454	¥72,900	L-8420-6	11-464	¥90,420		L-8520-6	11-473	¥119,100		L-8620-6	11-483	¥136,260	

## オプション

棚板 棚板には取付部品も含まれます。

幅タイプ	W875mmタイプ用				W1200mmタイプ用				W1500mmタイプ用				W1800mmタイプ用			
奥行	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)		品番	注文コード	希望小売価格(税抜)		品番	注文コード	希望小売価格(税抜)		品番	注文コード	希望小売価格(税抜)	
D300mm用	L-310T	11-484	¥4,770		L-410T	11-488	¥7,250		L-510T	11-491	¥9,090		L-610T	11-494	¥11,490	
D450mm用	L-315T	11-485	¥6,320		L-415T	11-489	¥9,640		L-515T	11-492	¥11,900		L-615T	11-496	¥15,350	
D600mm用	L-320T	11-486	¥8,700		L-420T	11-490	¥11,620		L-520T	11-493	¥16,400		L-620T	11-497	¥19,260	

※棚板厚さ:35mm

## 背面パネル

幅タイプ	W875mmタイプ用				W1200mmタイプ用				W1500mmタイプ用				W1800mmタイプ用			
種類	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)		品番	注文コード	希望小売価格(税抜)		品番	注文コード	希望小売価格(税抜)		品番	注文コード	希望小売価格(税抜)	
スチール H1800mm用	L-63PB	11-498	¥16,450		L-64PB	11-501	¥22,400		L-65PB	11-504	¥29,120		L-66PB	11-507	¥33,770	
スチール H2100mm用	L-73PB	11-499	¥19,190		L-74PB	11-502	¥25,810		L-75PB	11-505	¥36,080		L-76PB	11-508	¥42,340	
スチール H2400mm用	L-83PB	11-500	¥22,720		L-84PB	11-503	¥30,300		L-85PB	11-506	¥38,030		L-86PB	11-510	¥44,730	
金 H1800mm用	L-63NB	11-521	¥14,610		L-64NB	11-524	¥18,850		L-65NB	11-528	¥25,130		L-66NB	11-531	¥29,970	
金 H2100mm用	L-73NB	11-522	¥17,020		L-74NB	11-526	¥21,970		L-75NB	11-529	¥28,050		L-76NB	11-532	¥33,400	
金 H2400mm用	L-83NB	11-523	¥19,420		L-84NB	11-527	¥25,090		L-85NB	11-530	¥31,900		L-86NB	11-534	¥37,870	

## 側面パネル

奥行タイプ	D300mmタイプ用				D450mmタイプ用				D600mmタイプ用			
種類	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)		品番	注文コード	希望小売価格(税抜)		品番	注文コード	希望小売価格(税抜)	
スチール H1800mm用	L-610PS	11-511	¥6,090		L-615PS	11-514	¥8,660		L-620PS	11-518	¥11,260	
スチール H2100mm用	L-710PS	11-512	¥7,140		L-715PS	11-515	¥10,070		L-720PS	11-519	¥13,080	
スチール H2400mm用	L-810PS	11-513	¥8,240		L-815PS	11-516	¥11,780		L-820PS	11-520	¥15,410	
金 H1800mm用	L-610NS	11-535	¥6,590		L-615NS	11-538	¥9,260		L-620NS	11-542	¥11,840	
金 H2100mm用	L-710NS	11-536	¥7,630		L-715NS	11-539	¥10,830		L-720NS	11-543	¥13,940	
金 H2400mm用	L-810NS	11-537	¥9,330		L-815NS	11-540	¥13,250		L-820NS	11-544	¥15,920	

## ■ 組合せ例

①パネル付

②金網付

③パネル固定式  
仕切板付

+ WEB



棚前板、カード差し、仕切板については  
Webカタログに掲載しています。

※固定式仕切板の取付には穴あき棚板が必要です。

※上記価格には、施工費・その他諸経費は含まれておりません。※内装工事のご用命も承ります。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。



## スリムイーラック 特配

総積載質量 <b>800kg/段</b>	棚板最大積載質量 (等分布質量) <b>100kg/段</b>	三進金属工業
-------------------------	---------------------------------------	--------

## スリムイーラックの特長

最下段から最上段までA4ファイルを隙間なく収納！  
棚板15mmの高密度収納ラックです。

## ビームレス構造で保管効率UP！



15mmの薄型棚板は、  
はめ込み仕様でビームレスです！

最下段の前面ビーム  
がなくなり、収納効率が大幅アップ！

## 保管スペースを最大限に活用

棚板を極限まで薄くすることで保管効率を最大限まで高めました。15mmの薄型棚板ながら耐荷重100kg/段をクリアしています。

## 開放的な空間を演出するミニマルな外観

スリムな棚板は棚の存在感を抑え、シャープな印象を与えます。オフィスに設置しても、圧迫感を感じず、コミュニケーションの妨げとなりません。

## 段変更が簡単で経済的

棚板は25mmピッチで調整可能です。2台目からの増設は高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用できます。

## 下段オープンタイプもご用意

最下段のオープンスペースにシュレッダーやゴミ箱を設置することで縦のスペースを有効に活用できるほか、デスクを設置することでコンパクトにまとめた業務スペースを生み出すこともでき、フレキシブルに空間を演出します。

※別途お見積りとなります。お問合せください。

## オプション

側面パネル ※金属ベースプレートの場合、側面パネルの形状が変わります。お問合せください。

高さタイプ	H1900mmタイプ用	H2200mmタイプ用
奥行mm	品番	品番
D325用 基本	EBPSJ632K-WH	EBPSJ732K-WH
D475用 1面	EBPSJ647K-WH	EBPSJ747K-WH
D625用 1面	EBPSJ662K-WH	EBPSJ762K-WH
D325用 中間	EBPSJ632R-WH	EBPSJ732R-WH
D475用 1面	EBPSJ647R-WH	EBPSJ747R-WH
D625用 1面	EBPSJ662R-WH	EBPSJ762R-WH
希望小売価格(税抜)	¥13,020	¥13,990
	¥16,560	¥18,040
	¥20,010	¥21,950
	¥8,230	¥9,200
	¥11,260	¥12,740
	¥14,280	¥16,220

セット構成内容	側面パネル	側面	支柱エンドカバー	ナイロンブッシュ
側面パネル 基本 1面	1	2	1	6
側面パネル 中間 1面	1	0	0	0

高さタイプ	H1900mmタイプ用	H2200mmタイプ用
幅mm	品番	品番
W1250用	EBPB64-WH	EBPB74-WH
希望小売価格(税抜)	¥35,280	¥39,990

移動仕切板

奥行mm	品 番	希望小売価格 (税抜)
D325用	EBS32-WH	¥2,790
D475用	EBS47-WH	¥3,490
D625用	EBS62-WH	¥4,140

落下防止バー

幅mm	品 番	希望小売価格 (税抜)
W1250用	EBRB12-WH	¥8,830

側面

奥行mm	品 番	希望小売価格 (税抜)
D325用	EBBD32-WH	¥1,320
D475用	EBBD47-WH	¥1,470
D625用	EBBD62-WH	¥1,610



スタンダードタイプ

Color  
本体 ☐ ホワイト

## 別製対応

## Option

抗菌・抗ウイルス塗装も可能です。




抗菌・抗ウイルス加工  
ISO 21702  
抗ウイルス加工




抗菌・抗ウイルス加工  
ISO 21702  
抗ウイルス加工

下段オープンタイプ  
もご用意。

## ■寸法図(高さ1900mm・6段タイプの場合)



## ■基本構成図



## ■外形寸法の出し方

外形寸法	W+43mm、D+9mm、H+6mm	有効奥行寸法	D-25mm
増設時の総幅	W×(連数)+43mm	有効棚間隔寸法	棚段間隔寸法-15.5mm (最上段のみ棚段間隔寸法-45mm)
有効開口寸法	W-44mm		

基本型	幅タイプ	W1250mmタイプ	連結型	幅タイプ	W1250mmタイプ
段 奥行mm	品番	希望小売価格(税抜)	段 奥行mm	品番	希望小売価格(税抜)
H1900 6段	D325 EB6432-6K-WH	¥88,740	H1900 6段	D325 EB6432-6R-WH	¥81,360
	D475 EB6447-6K-WH	¥102,160		D475 EB6447-6R-WH	¥94,780
	D625 EB6462-6K-WH	¥115,300		D625 EB6462-6R-WH	¥107,920
H2200 7段	D325 EB7432-7K-WH	¥100,380	H2200 7段	D325 EB7432-7R-WH	¥92,040
	D475 EB7447-7K-WH	¥116,050		D475 EB7447-7R-WH	¥107,710
	D625 EB7462-7K-WH	¥131,370		D625 EB7462-7R-WH	¥123,030

※地震対策に床固定用の金属ベースプレートもご用意しております。スリムイーラックについて詳しくは営業担当までお問合せください。

## 書架 TM型

ティーエム JIS認証製品 特配 + WEB

抗ウイルス・抗菌塗装により、ウイルスや菌の増殖を防ぎ、清潔に保ちます。




オープンタイプ ホワイト

Color  
本体 ☐ ホワイト ☐ ブラック



オープンタイプ ブラック

## ■寸法図(高さ1945mmタイプの場合)



## 棚板240 (A4 縦置き) サイズ

## A4横置き、B5、B4サイズの対応もご用意。

タイプ(mm)	段数	品 番	注文コード(ホワイト)	品 番	注文コード(ブラック)	希望小売価格(税抜)	高さ(mm)
D270 単式	5	W940 基本	TMBK-65SWN	39-604	TMBK-65SBN	41-671	¥53,230
W900 連結		TMBR-65SWN	39-605	TMBR-65SBN	41-672	¥39,830	
D510 複式		W940 基本	TMBK-65DWN	39-606	TMBK-65DBN	41-673	¥87,370
W900 連結		TMBR-65DWN	39-607	TMBR-65DBN	41-674	¥67,170	
D270 単式	6	W940 基本	TMBK-76SWN	39-608	TMBK-76SBN	41-675	¥59,010
W900 連結		TMBR-76SWN	39-609	TMBR-76SBN	41-676	¥44,510	
D510 複式		W940 基本	TMBK-76DWN	39-610	TMBK-76DBN	41-677	¥97,830
W900 連結		TMBR-76DWN	39-611	TMBR-76DBN	41-678	¥75,980	
D270 単式	7	W940 基本	TMBK-87SWN	39-612	TMBK-87SBN	41-679	¥72,080
W900 連結		TMBR-87SWN	39-613	TMBR-87SBN	41-680	¥56,860	
D510 複式		W940 基本	TMBK-87DWN	39-614	TMBK-87DBN	41-681	¥115,200
W900 連結		TMBR-87DWN	39-615	TMBR-87DBN	41-682	¥92,270	

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

## + WEB

落下防止バー、ブックサポーター、  
背あたりバー、移動仕切り、壁面固定金具  
についてはWebカタログに掲載しています。



システム  
収納

パーソナル  
ロッカー

書庫・金庫

ロッカー

物品庫・移動棚・  
作業用品

+WEB

PLUS  
456

## 作業台 350kg タイプ


三進金属工業

スチール天板 ハーディグリーン

品 番	注文コード	希望小売価格 (税抜)	外形寸法 mm		
			W	D	H
HWD-35567SHGSG	50-464	¥64,680	1500	600	740
HWD-35577SHGSG	50-465	¥74,520	1500	750	740
HWD-35667SHGSG	50-466	¥72,450	1800	600	740
HWD-35677SHGSG	50-467	¥84,030	1800	750	740
HWD-35697SHGSG	50-468	¥90,890	1800	900	740

ロンリウム天板 ライトグリーン

品 番	注文コード	希望小売価格 (税抜)	外形寸法 mm		
			W	D	H
HWD-35567LLGSG	50-469	¥86,080	1500	600	740
HWD-35577LLGSG	50-470	¥94,910	1500	750	740
HWD-35667LLGSG	50-471	¥90,690	1800	600	740
HWD-35677LLGSG	50-472	¥98,680	1800	750	740
HWD-35697LLGSG	50-473	¥111,340	1800	900	740



メラミン天板 スモークグリーン

品 番	注文コード	希望小売価格 (税抜)	外形寸法 mm		
			W	D	H
HWD-35567MGRSG	52-532	¥90,280	1500	600	740
HWD-35577MGRSG	52-534	¥98,910	1500	750	740
HWD-35667MGRSG	52-536	¥98,570	1800	600	740
HWD-35677MGRSG	52-538	¥109,000	1800	750	740
HWD-35697MGRSG	52-540	¥122,780	1800	900	740

Color

天板

スモークグリーン ハーディグリーン ライトグリーン


## 作業台 オプション

ワークデスク 350kg タイプ用中棚板 最大積載質量(等分布載荷) 100kg/枚

天板サイズ(W)×(D)	品 番	注文コード	希望小売価格 (税抜)	外形寸法 mm		
				W	D	H
1500×600mm用	HWD-N35448SG	50-479	¥10,350	1255	480	35
1500×750mm用	HWD-N35463SG	50-480	¥13,840	1255	630	35
1800×600mm用	HWD-N35548SG	50-481	¥12,740	1555	480	35
1800×750mm用	HWD-N35563SG	50-482	¥16,710	1555	630	35
1800×900mm用	HWD-N35578SG	50-483	¥20,140	1555	780	35

※価格には、棚受2本分を含みます。




中棚板を付けた状態

350kgタイプ用  
中棚板(100kg/枚)

各天板の特徴

天板	特徴
スチール	塗装が厚く、また硬度が高く、耐衝撃性、耐酸性、耐アルカリ性、耐湿性に強く耐腐蝕性も保ちます。
ロンリウム	耐久性・耐衝撃性・耐薬品性・防水性・弾力性・振動吸収に優れ、ひっかき傷などにも強く、傷つきやすい製品の組立作業に適しています。
メラミン	耐衝撃性・耐摩耗性・防熱性・耐薬品性に優れ、さらに美観性も備えています。

引出しサンプル例

種 類	品 番	注文コード	希望小売価格 (税抜)	外形寸法mm			取付金具寸法mm				
				W	D	H	W	D	H	取付ピッチ	数
 鍵付1段	HWDD160SG(D600用)	50-484	¥29,560	403	500	112	40	496	25	394	2
	HWDD175SG(D750用)	50-485	¥29,980				40	646	25	394	2
	HWDD190SG(D900用)	50-486	¥30,400				40	796	25	394	2
 鍵付1段 鍵無し1段	HWDD260SG(D600用)	50-487	¥54,900	403	500	224	40	496	25	394	2
	HWDD275SG(D750用)	50-488	¥55,320				40	646	25	394	2
	HWDD290SG(D900用)	50-489	¥55,740				40	796	25	394	2
 鍵付1段 鍵無し2段	HWDD360SG(D600用)	50-490	¥80,240	403	500	336	40	496	25	394	2
	HWDD375SG(D750用)	50-491	¥80,660				40	646	25	394	2
	HWDD390SG(D900用)	50-492	¥81,080				40	796	25	394	2

## 台車

折り畳み式台車

WD-150

13-315 ブルー

¥29,300

- 荷台寸法: W740×D480×H145mm
- 荷台材質: スチール
- 積載面材質: 塩ビマット
- ハンドル: 折りたたみ式・H810mm
- ゴムキャスター: φ100mm
- 質量: 13kg ○最大積載質量: 150kg

740  
荷台 480

折り畳み式台車

WD-300

13-316 ブルー

¥58,300

- 荷台寸法: W915×D615×H205mm
- 荷台材質: スチール
- 積載面材質: 塩ビマット
- ハンドル: 折りたたみ式・H850mm
- ゴムキャスター: φ130mm
- 質量: 25kg ○最大積載質量: 300kg

915  
荷台 615

折り畳み式台車

WD-P101B

13-317 ブルー

¥34,900

- 荷台寸法: W720×D465×H165mm
- 荷台材質・積載面材質: 樹脂
- ハンドル: 折りたたみ式・H860mm
- ゴムキャスター: φ100mm
- 質量: 10kg ○最大積載質量: 150kg

720  
荷台 465


折り畳み式台車

WD-P301B

13-318 ブルー

¥53,800

- 荷台寸法: W900×D600×H220mm
- 荷台材質・積載面材質: 樹脂
- ハンドル: 折りたたみ式・H865mm
- ゴムキャスター: φ130mm
- 質量: 17kg ○最大積載質量: 300kg

900  
荷台 600  
床に色のつきにくい  
赤ゴムキャスター使用

※ご使用の環境により、キャスターの色が床に移ることがございます。ご注意ください。

折り畳み式台車

IK-101

31-873 ブルー

¥32,600

- 荷台寸法: W740×D480×H145mm
- 荷台材質: スチール
- 積載面材質: 塩ビマット
- ハンドル: 折りたたみ式・H850mm
- ゴムキャスター: φ100mm
- 質量: 13kg ○最大積載質量: 150kg

740  
荷台 480ストッパー  
付

折り畳み式台車

IK-101KS

31-874 ブルー

¥41,200

- 荷台寸法: W740×D480×H145mm
- 荷台材質: スチール
- 積載面材質: 塩ビマット
- ハンドル: 折りたたみ式・H850mm
- ゴムキャスター: φ100mm
- ストッパー付
- 質量: 13kg ○最大積載質量: 150kg

740  
荷台 480

2段型台車

IK-104

31-875 ブルー

¥58,000

- 荷台寸法: W740×D480×H145(上段 490)mm
- 荷台材質: スチール
- 積載面材質: 塩ビマット
- ハンドル: 固定式・H860mm
- ゴムキャスター: φ100mm
- 質量: 19kg ○最大積載質量: 150kg

740  
荷台 480

※ご使用の環境により、キャスターの色が床に移ることがございます。ご注意ください。

折り畳み式台車

IK-301

31-876 ブルー

¥61,200

- 荷台寸法: W915×D615×H205mm
- 荷台材質: スチール
- 積載面材質: 塩ビマット
- ハンドル: 折りたたみ式・H850mm
- ゴムキャスター: φ130mm
- 質量: 26kg ○最大積載質量: 300kg

915  
荷台 615ストッパー  
付

折り畳み式台車

IK-316K

31-877 ブルー

¥70,700

- 荷台寸法: W915×D615×H205mm
- 荷台材質: スチール
- 積載面材質: 塩ビマット
- ハンドル: 折りたたみ式・H850mm
- ゴムキャスター: φ130mm
- ストッパー付
- 質量: 29kg ○最大積載質量: 300kg

915  
荷台 615

大型台車

IK-502

31-878 ブルー

¥116,800

- 荷台寸法: W1225×D775×H295mm
- 荷台材質: スチール
- 積載面材質: 塩ビマット
- ハンドル: 固定式・H885mm
- ゴムキャスター: φ200mm
- 質量: 48kg ○最大積載質量: 500kg

1225  
荷台 775

※ご使用の環境により、キャスターの色が床に移ることがございます。ご注意ください。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。 ※表示価格は希望小売価格(税抜)です。



# 踏台 lucano

長谷川工業

デザイン性と機能美を兼ね備えた新しい踏台のカタチ。

自立機能で使わない時も美しく。置き場所を選ばないので、使いたいときにすぐ使える快適さを。  
2019年グッドデザインロングライフデザイン賞、2010年レッドドットデザイン賞ベストオブベスト受賞。  
本体は丈夫で軽量のアルミ合金製。幅広ステップと天板で使用時の安定感も◎

ML2.0-2  
ホワイトML2.0-2  
ブラックML2.0-3  
ホワイトML2.0-3  
ブラック

品番	注文コード	カラー	希望小売価格 (税抜)	質量 kg	外形寸法(mm)		
ML2.0-2	31-035	ホワイト	¥ 15,000	3.2	484	566	560
	31-036	ブラック	¥ 15,000	3.2	484	566	560
ML2.0-3	31-038	ホワイト	¥ 22,000	5.2	529	738	1223
	31-039	ブラック	¥ 22,000	5.2	529	738	1223

【共通仕様】

●本体:アルミ合金



ワンタッチバー搭載で  
片手で簡単・安全に  
折りたたみが可能

## 踏台・作業台

アルインコ



① CWX-80AS



② CSA-90BT

## ① アルミコンパクト踏台

品番	注文コード	希望小売価格 (税抜)	質量 kg	脚立 高さ mm
CWX-60AS	13-319	¥ 20,000	2.4	560
CWX-80AS	13-320	¥ 26,000	3.3	780

## ② キャスター付作業台

品番	注文コード	希望小売価格 (税抜)	質量 kg	脚立 高さ mm
CSA-60BT	24-514	¥ 108,000	6.7	600
CSA-90BT	24-515	¥ 141,000	10.1	900

【共通仕様】

●本体:アルミ合金

●キャスター付作業台は奥行400mmの大型天板

システム  
収納パーソナル  
ロッカー

書庫・金庫

ロッカー

物品棚・移動棚  
作業用品

## はしご兼用脚立

ピカコーポレイション



MCX-150

段数	品番	注文コード	希望小売価格 (税抜)	質量 kg	脚立時外形寸法(mm)		
4段	MCX-120	75-197	¥18,000	4.4	522	847	1100
5段	MCX-150	75-198	¥24,000	6.1	577	1035	1390
6段	MCX-180	75-199	¥28,600	7.1	630	1214	1680
7段	MCX-210	75-200	¥36,000	9.1	684	1392	1980

●本体:アルミ合金

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。 ※表示価格は希望小売価格(税抜)です。