

※チェアは手前:BeneSクッションタイプ(P.173参照)、奥:NEWMAL(P.215参照)を使用しています。

# US

ユーエス

職種やワークスタイル、
シーンにあわせて
最適な執務環境を創出する
バリエーション豊富な
スタンダードデスク。

## オフィスのセキュリティと使い勝手を高める多彩な機能。

### Point 1 国内初「ワンアクションロックシステム」搭載 ※US-1S/US-Wには搭載されていません。

1 2

**セキュリティ意識の向上**

トレーから袖キャビネットまで、すべての引出しを同時施錠。複数の鍵の管理や煩わしい操作が不要なため、セキュリティに対する苦手意識を軽減できます。

**センタートレー・サイドトレーへの施錠**

従来、鍵の掛からなかったセンタートレー・サイドトレーへも同時施錠。ノートパソコンや個人情報書類などの収納に便利です。

**エコロジー&省エネ**

ワンアクションロックは、電源・電池が一切不要。停電時にもまったく影響がありません。エコロジーなデスクであると同時に、省エネにも貢献します。

**両袖机の場合**




最大7つの引出しを
同時施錠

(片袖机の場合は最大5つ、平机の場合は最大4つ)

**内筒交換システム**

**これからは、1人1本でまとめて管理。
オフィス更新や収納増設にも楽々対応。**

プラスの内筒交換システムは、収納本体はそのまま、鍵の内筒(シリンダー)だけ交換して鍵番号を変更し、「1人1本」で一元管理できます。

※内筒交換については、当社営業またはお近くの販売店にお問合せください。





内筒交換


**プラス内筒交換システム対応商品**

US ……P.086
CE ……P.470
AE ……P.468
LEED Desk ……P.112
STAGEO FREE ……P.040
L6 ……P.383

**内筒セット**



**内筒交換キー**



LINK
詳細については、P.126をご参照ください。

### Point 2 使い勝手がよく安全性にも配慮したラッチ機構






**サイドキャビネット**

1 2 1S W

キャビネットの引出しは、ラッチレバーを取っ手幅いっぱいに広げているためラクな姿勢で開閉が可能。引出しの左右どちら側からでも、スムーズに開けることができます。






**センタートレー・サイドトレー**


1 1S

US-1、US-1Sのトレー引出しにラッチ機構を標準搭載。トレーの飛び出しを防ぎ、安全性を高めます。

※引出し下部のレバーによりラッチが解除されます。

# US ユーエス H720

## Point 3 快適性と安心感を高めた配線ダクトまわり 1 2 1S W



### 配線受け余長フック

OAタップは配線受けに、余ったケーブルは余長ケーブルフックにまとめ、足元もスッキリ整理できます。




### PC 盗難防止機能

ノートPCやモニターを固定するセキュリティワイヤーを取り付ける穴を設けています。

※セキュリティワイヤーは取扱い商品ではありません。別途ご用意ください。

## Point 4 ロングストローク機構 1 2 1S W







キャビネット下段にロングストローク機構を採用した、A4多量収納タイプをラインアップ。A4ボックスファイルを6個収納できます。

## Point 5 ラインアップが充実 US-2についてはWebカタログをご覧ください。

| | | | | US-1 / US-2 / US-1S（スチール天板タイプ） | | | | | | | | | | | | US-W（木天板タイプ） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | W600 | W700 | W800 | W1000 | W1100 | W1200 | W1400 | W1500 | W1600 | W1800 | W2000 | W2400 | W700 | W800 | W1000 | W1100 | W1200 | W1400 | W1500 | W1600 | W1800 |
| 平机L字脚 | センタートレー付 | | D800 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| | | | D700 | ● | | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | | | | | | | | | | | |
| | | | D600 | ● | | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | | | | | | | | | | | |
| | センタートレーなし | | D800 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| | | | D700 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | D600 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 片袖机 | | | D700 | | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | D600 | | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 両袖机 | | | D700 | | | | | | | ◆ | ◆ | ◆ | ● | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | D600 | | | | | | | ◆ | ◆ | ◆ | ● | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L型平机（左用・右用） | | | D700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | ■ |
| | | | D600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | ■ |
| L型片袖机（左用・右用） | | | D700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | ■ |
| | | | D600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | ■ |
| L型ワーク机（左用・右用） | | | D700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| L型ワーク机 | | | D1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | |
| 120°型ワーク机 | | | D1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| エンドテーブル | | | D700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| | | | D600 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| U型机 D1400 | | | D800用 | | ● | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| | | | D700用 | | ◆ | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| | | | D600用 | | ◆ | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |

◆…US-1, US-2, US-1S　●…US-1S のみ　■…US-W のみ

## Point 6 机上を有効活用（オプション紹介） 1 2 1S

### 机上棚　H700タイプ





大型モニターとノートパソコン併用の際も階層的に配置することができ、快適なPC環境を構築。

### 机上棚　H400タイプ





ファイルや文具、小物等をすっきり整理できる、適度な収納スペースを確保。


## Color

天板



ホワイト（WS）　ホワイトメープル（WM）　ミディアムウッド（T2）　ライトウォルナット※（LW）抗菌 耐指　ピュアウォルナット※（PW）抗菌 耐指

本体



ホワイト（W4）　ブラック（SBK）※US-Wのみ

※天板色ライトウォルナット・ピュアウォルナット、本体色ブラックは、US-Wのみ対応しています。
※US-Wの天板色ホワイト（W4）は、本体色W4と同等です。
※抗菌性能についてはP.索引03をご参照ください。

**［共通仕様］**
●天板：メラミン樹脂化粧板 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●配線受け付



※チェアはTry(P.195参照)を使用しています。

ワンアクションロックシステムを搭載したUS-1。1回の動作ですべての引出しを施錠・解錠でき、鍵の管理も簡単です。配線ダクトタイプなので、どこからでも、どこへでもスマートな配線が可能。レイアウトの自由度を高めるとともに、重要書類等の管理を行うマネージャー席のセキュリティを確保します。

# US-1

ユーエス ワン

WEB

ワンアクションロックシステム搭載

詳細および鍵については、P.086をご参照ください。

配線ダクトタイプ　机上棚対応


## セキュアでクリーンなワークスタイルと自由な配線を実現するデスク。



**ワンアクションロック**

1カ所の施錠ですべての引出しをロックします。

### Point 1 安心のワンアクションロックシステム



両袖机の場合、
7つの引出しを同時施錠。

トレーから袖キャビネットまで、すべての引出しを同時施錠。複数の鍵の管理や煩わしい操作が不要です。




ノートパソコンや書類を引出しに収納することでセキュリティが向上し、クリーンなデスクの環境を維持できます。

### Point 2 トレーにもラッチ機構搭載



センタートレーとサイドトレーにラッチ機構を標準搭載。緊急時のトレーの飛び出しを防ぎます。

### Point 3 丸みのある天板エッジ



滑らかな丸みをもたせたスチール天板のエッジ。腕へのあたりが優しく、ストレスを感じさせません。

### Point 4 配線処理が容易



**任意の位置からケーブルを取り出せる**

スマートな配線処理を実現する開閉式配線カバー。任意の位置からケーブルの取出しが可能。簡単に開閉でき、開いた状態をキープします。




**横配線・対向配線が可能**

デスク側面の開口部から、隣り合うデスクやデスクエンドのマネージャー席へ通線できます。また、配線カバーと幕板間のスキマを利用し、向かい合うデスクとの配線が可能です。

# US-1 ユーエスワン H720

## 平机　L字脚


US-147H　WS/W4




US-107～127H　US-147～167H　US-106～126H　US-146～166H

| 品名 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 | W1800×D700×H720mm | 1714mm | US-187H | 775-500 | WS/W4 | 775-502 | T2/W4 | ¥141,800 |
| | | | | 775-501 | WM/W4 | | | |
| | W1600×D700×H720mm | 1514mm | US-167H | 775-503 | WS/W4 | 775-505 | T2/W4 | ¥124,200 |
| | | | | 775-504 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D700×H720mm | 1414mm | US-157H | 775-506 | WS/W4 | 775-508 | T2/W4 | ¥117,200 |
| | | | | 775-507 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D700×H720mm | 1314mm | US-147H | 775-509 | WS/W4 | 775-511 | T2/W4 | ¥112,400 |
| | | | | 775-510 | WM/W4 | | | |
| | W1200×D700×H720mm | 1114mm | US-127H | 775-512 | WS/W4 | 775-514 | T2/W4 | ¥92,100 |
| | | | | 775-513 | WM/W4 | | | |
| | W1100×D700×H720mm | 1014mm | US-117H | 775-515 | WS/W4 | 775-517 | T2/W4 | ¥90,200 |
| | | | | 775-516 | WM/W4 | | | |
| | W1000×D700×H720mm | 914mm | US-107H | 775-518 | WS/W4 | 775-520 | T2/W4 | ¥87,500 |
| | | | | 775-519 | WM/W4 | | | |
| D600 | W1800×D600×H720mm | 1714mm | US-186H | 775-521 | WS/W4 | 775-523 | T2/W4 | ¥139,800 |
| | | | | 775-522 | WM/W4 | | | |
| | W1600×D600×H720mm | 1514mm | US-166H | 775-524 | WS/W4 | 775-526 | T2/W4 | ¥122,800 |
| | | | | 775-525 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D600×H720mm | 1414mm | US-156H | 775-527 | WS/W4 | 775-529 | T2/W4 | ¥116,300 |
| | | | | 775-528 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D600×H720mm | 1314mm | US-146H | 775-530 | WS/W4 | 775-532 | T2/W4 | ¥111,600 |
| | | | | 775-531 | WM/W4 | | | |
| | W1200×D600×H720mm | 1114mm | US-126H | 775-533 | WS/W4 | 775-535 | T2/W4 | ¥91,300 |
| | | | | 775-534 | WM/W4 | | | |
| | W1100×D600×H720mm | 1014mm | US-116H | 775-536 | WS/W4 | 775-538 | T2/W4 | ¥89,600 |
| | | | | 775-537 | WM/W4 | | | |
| | W1000×D600×H720mm | 914mm | US-106H | 775-539 | WS/W4 | 775-541 | T2/W4 | ¥86,900 |
| | | | | 775-540 | WM/W4 | | | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●ワンアクションロック機構、トレーラッチ付、開閉表示付、シンメトリーキー *、内筒交換対応 ●[付属品] 配線受け：W1000～1800 2
※W1000～1200は、センタートレー×1、サイドトレー×1になります。
※W1400～1600は、センタートレー×1、サイドトレー×2になります。
※W1800は、センタートレー×2、サイドトレー×2になります。

## 片袖机(A-3段袖)


US-147A-3　WM/W4



US-107～127A-3　US-147～167A-3
US-107～127AL-3　US-147～167AL-3
※標準収納タイプは❺、多量収納タイプは⓫
US-106～126A-3　US-146～166A-3

| 品名 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 標準収納タイプ | W1600×D700×H720mm | 1160mm | US-167A-3 | 775-542 | WS/W4 | 775-544 | T2/W4 | ¥166,500 |
| | | | | 775-543 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D700×H720mm | 1060mm | US-157A-3 | 775-545 | WS/W4 | 775-547 | T2/W4 | ¥160,400 |
| | | | | 775-546 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D700×H720mm | 960mm | US-147A-3 | 775-548 | WS/W4 | 775-550 | T2/W4 | ¥151,500 |
| | | | | 775-549 | WM/W4 | | | |
| | W1200×D700×H720mm | 760mm | US-127A-3 | 775-551 | WS/W4 | 775-553 | T2/W4 | ¥136,800 |
| | | | | 775-552 | WM/W4 | | | |
| | W1100×D700×H720mm | 660mm | US-117A-3 | 775-554 | WS/W4 | 775-556 | T2/W4 | ¥134,500 |
| | | | | 775-555 | WM/W4 | | | |
| | W1000×D700×H720mm | 560mm | US-107A-3 | 775-557 | WS/W4 | 775-559 | T2/W4 | ¥131,700 |
| | | | | 775-558 | WM/W4 | | | |
| D700 多量収納タイプ | W1600×D700×H720mm | 1160mm | US-167AL-3 | 775-560 | WS/W4 | 775-562 | T2/W4 | ¥173,500 |
| | | | | 775-561 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D700×H720mm | 1060mm | US-157AL-3 | 775-563 | WS/W4 | 775-565 | T2/W4 | ¥167,400 |
| | | | | 775-564 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D700×H720mm | 960mm | US-147AL-3 | 775-566 | WS/W4 | 775-568 | T2/W4 | ¥158,500 |
| | | | | 775-567 | WM/W4 | | | |
| | W1200×D700×H720mm | 760mm | US-127AL-3 | 775-569 | WS/W4 | 775-571 | T2/W4 | ¥143,800 |
| | | | | 775-570 | WM/W4 | | | |
| | W1100×D700×H720mm | 660mm | US-117AL-3 | 775-572 | WS/W4 | 775-574 | T2/W4 | ¥141,500 |
| | | | | 775-573 | WM/W4 | | | |
| | W1000×D700×H720mm | 560mm | US-107AL-3 | 775-575 | WS/W4 | 775-577 | T2/W4 | ¥138,700 |
| | | | | 775-576 | WM/W4 | | | |
| D600 標準収納タイプ | W1600×D600×H720mm | 1160mm | US-166A-3 | 775-578 | WS/W4 | 775-580 | T2/W4 | ¥164,700 |
| | | | | 775-579 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D600×H720mm | 1060mm | US-156A-3 | 775-581 | WS/W4 | 775-583 | T2/W4 | ¥159,100 |
| | | | | 775-582 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D600×H720mm | 960mm | US-146A-3 | 775-584 | WS/W4 | 775-586 | T2/W4 | ¥150,300 |
| | | | | 775-585 | WM/W4 | | | |
| | W1200×D600×H720mm | 760mm | US-126A-3 | 775-587 | WS/W4 | 775-589 | T2/W4 | ¥135,600 |
| | | | | 775-588 | WM/W4 | | | |
| | W1100×D600×H720mm | 660mm | US-116A-3 | 775-590 | WS/W4 | 775-592 | T2/W4 | ¥133,500 |
| | | | | 775-591 | WM/W4 | | | |
| | W1000×D600×H720mm | 560mm | US-106A-3 | 775-593 | WS/W4 | 775-595 | T2/W4 | ¥130,700 |
| | | | | 775-594 | WM/W4 | | | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●ワンアクションロック機構、トレー・引出し全段ラッチ付、開閉表示付、シンメトリーキー *、内筒交換対応 ●[付属品] 配線受け：W1000～1200 1、W1400～1600 2、ペントレー 1、仕切板 SS 1・L 2
※W1000～1200はセンタートレー×1になります。
※W1400～1600はセンタートレー×1、サイドトレー×1になります。

スタンダードデスク
デスク周辺用品


グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色


*シンメトリーキーとは、上下方向関係なく挿入・施解錠できる鍵のことです。
※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

天板 ホワイト(WS) ホワイトメープル(WM) ミディアムウッド(T2)　本体 ホワイト(W4)

## 片袖机(D-3段袖)




US-147D-3　WS/W4




US-107～127D-3
US-107～127DL-3
※標準収納タイプは❼、多量収納タイプは⓬

US-147～167D-3
US-147～167DL-3




US-106～126D-3
※標準収納タイプは❼

US-146～166D-3


| 品名 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 標準収納タイプ | W1600×D700×H720mm | 1160mm | US-167D-3 | 775-596 | WS/W4 | 775-598 | T2/W4 | ¥160,800 |
| | | | | 775-597 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D700×H720mm | 1060mm | US-157D-3 | 775-599 | WS/W4 | 775-601 | T2/W4 | ¥154,700 |
| | | | | 775-600 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D700×H720mm | 960mm | US-147D-3 | 775-602 | WS/W4 | 775-604 | T2/W4 | ¥145,800 |
| | | | | 775-603 | WM/W4 | | | |
| | W1200×D700×H720mm | 760mm | US-127D-3 | 775-605 | WS/W4 | 775-607 | T2/W4 | ¥131,100 |
| | | | | 775-606 | WM/W4 | | | |
| | W1100×D700×H720mm | 660mm | US-117D-3 | 775-608 | WS/W4 | 775-610 | T2/W4 | ¥128,800 |
| | | | | 775-609 | WM/W4 | | | |
| | W1000×D700×H720mm | 560mm | US-107D-3 | 775-611 | WS/W4 | 775-613 | T2/W4 | ¥126,000 |
| | | | | 775-612 | WM/W4 | | | |
| D700 多量収納タイプ | W1600×D700×H720mm | 1160mm | US-167DL-3 | 775-614 | WS/W4 | 775-616 | T2/W4 | ¥167,800 |
| | | | | 775-615 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D700×H720mm | 1060mm | US-157DL-3 | 775-617 | WS/W4 | 775-619 | T2/W4 | ¥161,700 |
| | | | | 775-618 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D700×H720mm | 960mm | US-147DL-3 | 775-620 | WS/W4 | 775-622 | T2/W4 | ¥152,800 |
| | | | | 775-621 | WM/W4 | | | |
| | W1200×D700×H720mm | 760mm | US-127DL-3 | 775-623 | WS/W4 | 775-625 | T2/W4 | ¥138,100 |
| | | | | 775-624 | WM/W4 | | | |
| | W1100×D700×H720mm | 660mm | US-117DL-3 | 775-626 | WS/W4 | 775-628 | T2/W4 | ¥135,800 |
| | | | | 775-627 | WM/W4 | | | |
| | W1000×D700×H720mm | 560mm | US-107DL-3 | 775-629 | WS/W4 | 775-631 | T2/W4 | ¥133,000 |
| | | | | 775-630 | WM/W4 | | | |
| D600 標準収納タイプ | W1600×D600×H720mm | 1160mm | US-166D-3 | 775-632 | WS/W4 | 775-634 | T2/W4 | ¥158,500 |
| | | | | 775-633 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D600×H720mm | 1060mm | US-156D-3 | 775-635 | WS/W4 | 775-637 | T2/W4 | ¥152,900 |
| | | | | 775-636 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D600×H720mm | 960mm | US-146D-3 | 775-638 | WS/W4 | 775-640 | T2/W4 | ¥144,100 |
| | | | | 775-639 | WM/W4 | | | |
| | W1200×D600×H720mm | 760mm | US-126D-3 | 775-641 | WS/W4 | 775-643 | T2/W4 | ¥129,400 |
| | | | | 775-642 | WM/W4 | | | |
| | W1100×D600×H720mm | 660mm | US-116D-3 | 775-644 | WS/W4 | 775-646 | T2/W4 | ¥127,300 |
| | | | | 775-645 | WM/W4 | | | |
| | W1000×D600×H720mm | 560mm | US-106D-3 | 775-647 | WS/W4 | 775-649 | T2/W4 | ¥124,500 |
| | | | | 775-648 | WM/W4 | | | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●ワンアクションロック機構、トレー・引出し全段ラッチ付、開閉表示付、シンメトリーキー*、内筒交換対応 ●[付属品] 配線受け：W1000～1200 1、W1400～1600 2、ペントレー 1、仕切板 SS・M・L各1
※W1000～1200はセンタートレー×1になります。　※W1400～1600はセンタートレー×1、サイドトレー×1になります。


## 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)



US-147A-33　T2/W4




US-□□7A-33
US-□□7AL-33




US-□□6A-33
※標準収納タイプは❺、多量収納タイプは⓫


| 品名 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 標準収納タイプ | W1600×D700×H720mm | 806mm | US-167A-33 | 775-650 | WS/W4 | 775-652 | T2/W4 | ¥214,800 |
| | | | | 775-651 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D700×H720mm | 706mm | US-157A-33 | 775-653 | WS/W4 | 775-655 | T2/W4 | ¥208,300 |
| | | | | 775-654 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D700×H720mm | 606mm | US-147A-33 | 775-656 | WS/W4 | 775-658 | T2/W4 | ¥201,800 |
| | | | | 775-657 | WM/W4 | | | |
| D700 多量収納タイプ | W1600×D700×H720mm | 806mm | US-167AL-33 | 775-659 | WS/W4 | 775-661 | T2/W4 | ¥228,800 |
| | | | | 775-660 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D700×H720mm | 706mm | US-157AL-33 | 775-662 | WS/W4 | 775-664 | T2/W4 | ¥222,300 |
| | | | | 775-663 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D700×H720mm | 606mm | US-147AL-33 | 775-665 | WS/W4 | 775-667 | T2/W4 | ¥215,800 |
| | | | | 775-666 | WM/W4 | | | |
| D600 標準収納タイプ | W1600×D600×H720mm | 806mm | US-166A-33 | 775-668 | WS/W4 | 775-670 | T2/W4 | ¥212,600 |
| | | | | 775-669 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D600×H720mm | 706mm | US-156A-33 | 775-671 | WS/W4 | 775-673 | T2/W4 | ¥206,600 |
| | | | | 775-672 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D600×H720mm | 606mm | US-146A-33 | 775-674 | WS/W4 | 775-676 | T2/W4 | ¥200,200 |
| | | | | 775-675 | WM/W4 | | | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●ワンアクションロック機構、トレー・引出し全段ラッチ付、開閉表示付、シンメトリーキー*、内筒交換対応 ●[付属品] 配線受け：W1400～1600 1、ペントレー 2、仕切板 SS 2、L 4
※W1400～1600はセンタートレー×1になります。

## 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)



US-147D-33　WM/W4




US-□□□D-33
US-□□7DL-33
※標準収納タイプは❺❼、多量収納タイプは⓫⓬

| 品名 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 標準収納タイプ | W1600×D700×H720mm | 806mm | US-167D-33 | 775-677 | WS/W4 | 775-679 | T2/W4 | ¥209,100 |
| | | | | 775-678 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D700×H720mm | 706mm | US-157D-33 | 775-680 | WS/W4 | 775-682 | T2/W4 | ¥202,600 |
| | | | | 775-681 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D700×H720mm | 606mm | US-147D-33 | 775-683 | WS/W4 | 775-685 | T2/W4 | ¥196,100 |
| | | | | 775-684 | WM/W4 | | | |
| D700 多量収納タイプ | W1600×D700×H720mm | 806mm | US-167DL-33 | 775-686 | WS/W4 | 775-688 | T2/W4 | ¥223,100 |
| | | | | 775-687 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D700×H720mm | 706mm | US-157DL-33 | 775-689 | WS/W4 | 775-691 | T2/W4 | ¥216,600 |
| | | | | 775-690 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D700×H720mm | 606mm | US-147DL-33 | 775-692 | WS/W4 | 775-694 | T2/W4 | ¥210,100 |
| | | | | 775-693 | WM/W4 | | | |
| D600 標準収納タイプ | W1600×D600×H720mm | 806mm | US-166D-33 | 775-695 | WS/W4 | 775-697 | T2/W4 | ¥206,400 |
| | | | | 775-696 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D600×H720mm | 706mm | US-156D-33 | 775-698 | WS/W4 | 775-700 | T2/W4 | ¥200,400 |
| | | | | 775-699 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D600×H720mm | 606mm | US-146D-33 | 775-701 | WS/W4 | 775-703 | T2/W4 | ¥194,000 |
| | | | | 775-702 | WM/W4 | | | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●ワンアクションロック機構、トレー・引出し全段ラッチ付、開閉表示付、シンメトリーキー*、内筒交換対応 ●[付属品] 配線受け：W1400～1600 1、ペントレー 2、仕切板 SS 2、M 1、L 3
※W1400～1600はセンタートレー×1になります。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

*シンメトリーキーとは、上下方向関係なく挿入・施解錠できる鍵のことです。
※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

天板 ホワイト（WS） ホワイトメープル（WM） ミディアムウッド（T2）　本体 ホワイト（W4）


# US-1 ユーエスワン H720

（一部製品を除く）

## 脇机（A-3段袖）



US1-047A-A3　WS/W4




US1-047A-A3
US1-047A-A3L
※標準収納タイプは❺、多量収納タイプは❶

US1-046A-A3


| 品名 | 外形寸法 | 品番 | 注文コード | カラー（天板/本体） | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|
| D700 標準収納タイプ | W400×D700 ×H720㎜ | US1-047A-A3 | 779-457 | WS/W4 | ¥90,400 |
| | | | 779-458 | WM/W4 | |
| | | | 779-459 | T2/W4 | |
| D700 多量収納タイプ | W400×D700 ×H720㎜ | US1-047A-A3L | 779-460 | WS/W4 | ¥97,100 |
| | | | 779-461 | WM/W4 | |
| | | | 779-462 | T2/W4 | |
| D600 標準収納タイプ | W400×D600 ×H720㎜ | US1-046A-A3 | 779-463 | WS/W4 | ¥89,200 |
| | | | 779-464 | WM/W4 | |
| | | | 779-465 | T2/W4 | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー *、内筒交換対応 ●［付属品］ペントレー 1、仕切板 SS 1・L 2

## 脇机（D-3段袖）



US1-047D-D3　T2/W4




US1-047D-D3
US1-047D-D3L
※標準収納タイプは❼、多量収納タイプは⓬

US1-046D-D3

| 品名 | 外形寸法 | 品番 | 注文コード | カラー（天板/本体） | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|
| D700 標準収納タイプ | W400×D700 ×H720㎜ | US1-047D-D3 | 779-466 | WS/W4 | ¥84,600 |
| | | | 779-467 | WM/W4 | |
| | | | 779-468 | T2/W4 | |
| D700 多量収納タイプ | W400×D700 ×H720㎜ | US1-047D-D3L | 779-469 | WS/W4 | ¥91,400 |
| | | | 779-470 | WM/W4 | |
| | | | 779-471 | T2/W4 | |
| D600 標準収納タイプ | W400×D600 ×H720㎜ | US1-046D-D3 | 779-472 | WS/W4 | ¥83,200 |
| | | | 779-473 | WM/W4 | |
| | | | 779-474 | T2/W4 | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー *、内筒交換対応 ●［付属品］ペントレー 1、仕切板 SS・M・L 各 1

## デスクアクセサリー

### デスクトップパネル

※US-2には取付できません。
※光触媒クロスとバイオPETクロスは、品番・注文コードが共通です。



（H400×D25）

| 品名 | 適合機種 | 品番 | 注文コード | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|
| 光触媒クロス・バイオPETクロス | W1800 | US-184P-Q | 668-061 | ¥61,500 |
| | W1600 | US-164P-Q | 668-062 | ¥58,600 |
| | W1500 | US-154P-Q | 668-063 | ¥57,200 |
| | W1400 | US-144P-Q | 668-064 | ¥53,300 |
| | W1200 | US-124P-Q | 668-065 | ¥51,000 |
| | W1100 | US-114P-Q | 668-066 | ¥50,000 |
| | W1000 | US-104P-Q | 668-067 | ¥48,200 |
| | W400 | US-044P-Q | 668-068 | ¥41,500 |

| 品名 | 適合機種 | 品番 | 注文コード | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|
| PET再生クロス | W1800 | US-184P-R | 668-069 | ¥56,100 |
| | W1600 | US-164P-R | 668-070 | ¥53,200 |
| | W1500 | US-154P-R | 668-071 | ¥51,900 |
| | W1400 | US-144P-R | 668-072 | ¥48,600 |
| | W1200 | US-124P-R | 668-073 | ¥46,300 |
| | W1100 | US-114P-R | 668-074 | ¥45,200 |
| | W1000 | US-104P-R | 668-075 | ¥43,800 |
| | W400 | US-044P-R | 668-076 | ¥37,800 |


| 品名 | 適合機種 | 品番 | 注文コード | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|
| スチール | W1800 | US-184P-S | 689-896 | ¥55,000 |
| | W1600 | US-164P-S | 689-897 | ¥52,100 |
| | W1500 | US-154P-S | 689-898 | ¥50,800 |
| | W1400 | US-144P-S | 689-899 | ¥47,500 |
| | W1200 | US-124P-S | 689-900 | ¥45,300 |
| | W1100 | US-114P-S | 689-901 | ¥44,300 |
| | W1000 | US-104P-S | 689-902 | ¥42,700 |
| | W400 | US-044P-S | 689-906 | ¥36,800 |

●本体フレーム：アルミ　ホワイト（W4）●パネル芯材：パーチクルボード、ペーパーハニカムコア再生紙 ●取付金具：鋼板 ●厚み：25㎜ ●パネル本体 H325㎜（天板面からの高さ H400㎜）
●連結パーツ 1 個付属 ●クロスタイプ：ピンナップ使用可能 ●スチールタイプ：マグネット使用可能

LINK デスクトップパネルに取り付け可能なアクリル製のアッパースクリーンも用意しています。
P.124をご参照ください。

### サイドデスクトップパネル

※US-Wには取付できません。
※光触媒クロスとバイオPETクロスは、品番・注文コードが共通です。



（H400×D25）

| 品名 | 適合機種（Wサイズ） | 品番 | 注文コード | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|
| 光触媒クロス・バイオPETクロス | D700用（W650） | US-074SP-Q | 668-422 | ¥45,500 |
| | D600用（W550） | US-064SP-Q | 668-424 | ¥44,400 |
| PET再生クロス | D700用（W650） | US-074SP-R | 668-423 | ¥41,400 |
| | D600用（W550） | US-064SP-R | 668-425 | ¥40,400 |

●本体フレーム：アルミ　ホワイト（W4）●パネル芯材：パーチクルボード、ペーパーハニカムコア再生紙 ●取付金具：鋼板 ●厚み：25㎜ ●パネル本体 H400㎜（天板面からの高さ）●取付金具付 ●ピンナップ使用可能
※サイドデスクトップパネルをご使用の場合は、必ずデスクトップパネル（フロントパネル）とあわせてお使いください。

LINK デスクトップパネルに取り付け可能なアクリル製のアッパースクリーンも用意しています。
P.124をご参照ください。

### デスクトップパネル　アンダーカバー



デスクトップパネル下のスキマを塞ぎます。

| 適合機種 | 品番 | 注文コード | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|
| W1800 | US-18UC | 668-426 | ¥5,700 |
| W1600 | US-16UC | 668-427 | ¥5,500 |
| W1500 | US-15UC | 668-428 | ¥5,200 |
| W1400 | US-14UC | 668-429 | ¥5,100 |
| W1200 | US-12UC | 668-430 | ¥4,600 |
| W1100 | US-11UC | 668-431 | ¥4,500 |
| W1000 | US-10UC | 668-432 | ¥4,400 |
| W400 | US-04UC | 668-433 | ¥2,800 |

●本体カラー：W4 ●PP樹脂
※ W1000 以上は 2 分割になります。

### Color/クロスパネル


LINK 光触媒クロスの詳細については、P.150をご参照ください。
LINK バイオPETクロスの詳細については、P.巻頭02をご参照ください。

光触媒クロス（再生ポリエステル） 光触媒




ライトグレー（QA）　イエローグリーン（QD）　ブルー（QE）
ブルー（Q5）　ベージュ（Q2）　オレンジ（QC）
レッド（Q6）　ブラック（QB）

バイオPETクロス（再生ポリエステル）
※バイオマス由来のPET糸50%含む



ブラック（H1）　ネイビー（H2）　セージブルー（H3）
オリーブ（H4）　ライトグレー（H5）

PET再生クロス（再生ポリエステル）



グレー（L6）　モスグリーン（K6）　ブルー（B5）　ブルー（B2）
ベージュ（E6）　テラコッタオレンジ（O6）　ローズ（R4）　ブラック（N2）

**デスクトップパネルご注文の際のお願い**
クロス色の指定をカラーバリエーションから選びご指定ください。
※両面とも同じカラーになります。

（例）US-144P-Q_Q2
品番　色記号 1 色を選択

+WEB
**その他の色についてはWebカタログに掲載しています。**
光触媒クロス　:ローズピンク（QF）・ローズ（Q4）
PET再生クロス :シーグリーン（S4）

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色 の詳細はP.索引03をご参照ください。

*シンメトリーキーとは、上下方向関係なく挿入・施解錠できる鍵のことです。
※表示価格は希望小売価格（税抜）です。



※チェアはFita 2(P.189参照)を使用しています。

机上オプションの組合せにより、最適なワーク環境を創出。デスクトップパネルを使用すれば、適度な集中環境が得られます。H400タイプの机上棚は、開放感を保ちながら収納スペースを確保。H700タイプの机上棚は大画面モニターの設置にも適しています。

# US-1S

ユーエス ワンエス

WEB

配線ダクトタイプ　机上棚対応

## 豊富なサイズから選べるスマート配線タイプ。



### Point 1 幅2400mmサイズまでラインアップ



※スツールはWORK FRAN ビエトラ(P.276参照)を使用しています。


執務からミーティングまで使い方の自由度が高いロングデスク。一人あたりのスペース配分や人数の増減にも対応します。

### Point 2 トレーにもラッチ機構搭載



センタートレーとサイドトレーにラッチ機構を標準搭載。緊急時のトレーの飛び出しを防ぎます。

### Point 3 丸みのある天板エッジ



滑らかな丸みをもたせたスチール天板のエッジ。腕へのあたりが優しく、ストレスを感じさせません。

### Point 4 配線処理が容易



**任意の位置からケーブルを取り出せる**

スマートな配線処理を実現する開閉式配線カバー。任意の位置からケーブルの取出しが可能。簡単に開閉でき、開いた状態をキープします。



**横配線・対向配線が可能**

デスク側面の開口部から、隣り合うデスクやデスクエンドのマネージャー席へ通線できます。また、配線カバーと幕板間のスキマを利用し、向かい合うデスクとの配線が可能です。


# US-1S ユーエス ワンエス H720

## 平机　L字脚　センタートレー付


PHASE FREE




UR-147H　WS/W4




UR-148～168H




UR-147～167H




UR-146～166H

| 品名 | 外形寸法（W1） | 下肢空間（W2） | 品番 | 注文コード | カラー（天板/本体） | 注文コード | カラー（天板/本体） | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D800 | W1800×D800×H720mm | 1714mm | UR-188H | 775-722 | WS/W4 | 775-724 | T2/W4 | ¥139,300 |
| | | | | 775-723 | WM/W4 | | | |
| | W1600×D800×H720mm | 1514mm | UR-168H | 775-725 | WS/W4 | 775-727 | T2/W4 | ¥125,200 |
| | | | | 775-726 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D800×H720mm | 1414mm | UR-158H | 775-728 | WS/W4 | 775-730 | T2/W4 | ¥118,600 |
| | | | | 775-729 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D800×H720mm | 1314mm | UR-148H | 775-731 | WS/W4 | 775-733 | T2/W4 | ¥114,100 |
| | | | | 775-732 | WM/W4 | | | |
| | W1200×D800×H720mm | 1114mm | UR-128H | 775-734 | WS/W4 | 775-736 | T2/W4 | ¥96,600 |
| | | | | 775-735 | WM/W4 | | | |
| | W1100×D800×H720mm | 1014mm | UR-118H | 775-737 | WS/W4 | 775-739 | T2/W4 | ¥93,100 |
| | | | | 775-738 | WM/W4 | | | |
| | W1000×D800×H720mm | 914mm | UR-108H | 775-740 | WS/W4 | 775-742 | T2/W4 | ¥90,700 |
| | | | | 775-741 | WM/W4 | | | |
| | W800×D800×H720mm | 714mm | UR-088H | 775-743 | WS/W4 | 775-745 | T2/W4 | ¥81,700 |
| | | | | 775-744 | WM/W4 | | | |
| | W600×D800×H720mm | 514mm | UR-068H | 775-746 | WS/W4 | 775-748 | T2/W4 | ¥78,900 |
| | | | | 775-747 | WM/W4 | | | |
| D700 | W1800×D700×H720mm | 1714mm | UR-187H | 775-749 | WS/W4 | 775-751 | T2/W4 | ¥128,200 |
| | | | | 775-750 | WM/W4 | | | |
| | W1600×D700×H720mm | 1514mm | UR-167H | 775-752 | WS/W4 | 775-754 | T2/W4 | ¥114,800 |
| | | | | 775-753 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D700×H720mm | 1414mm | UR-157H | 775-755 | WS/W4 | 775-757 | T2/W4 | ¥108,000 |
| | | | | 775-756 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D700×H720mm | 1314mm | UR-147H | 775-758 | WS/W4 | 775-760 | T2/W4 | ¥103,500 |
| | | | | 775-759 | WM/W4 | | | |
| | W1200×D700×H720mm | 1114mm | UR-127H | 775-761 | WS/W4 | 775-763 | T2/W4 | ¥86,800 |
| | | | | 775-762 | WM/W4 | | | |
| | W1100×D700×H720mm | 1014mm | UR-117H | 775-764 | WS/W4 | 775-766 | T2/W4 | ¥84,900 |
| | | | | 775-765 | WM/W4 | | | |
| | W1000×D700×H720mm | 914mm | UR-107H | 775-767 | WS/W4 | 775-769 | T2/W4 | ¥83,100 |
| | | | | 775-768 | WM/W4 | | | |
| | W800×D700×H720mm | 714mm | UR-087H | 775-770 | WS/W4 | 775-772 | T2/W4 | ¥73,100 |
| | | | | 775-771 | WM/W4 | | | |
| | W600×D700×H720mm | 514mm | UR-067H | 775-773 | WS/W4 | 775-775 | T2/W4 | ¥70,600 |
| | | | | 775-774 | WM/W4 | | | |
| D600 | W1800×D600×H720mm | 1714mm | UR-186H | 775-776 | WS/W4 | 775-778 | T2/W4 | ¥126,300 |
| | | | | 775-777 | WM/W4 | | | |
| | W1600×D600×H720mm | 1514mm | UR-166H | 775-779 | WS/W4 | 775-781 | T2/W4 | ¥113,200 |
| | | | | 775-780 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D600×H720mm | 1414mm | UR-156H | 775-782 | WS/W4 | 775-784 | T2/W4 | ¥106,800 |
| | | | | 775-783 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D600×H720mm | 1314mm | UR-146H | 775-785 | WS/W4 | 775-787 | T2/W4 | ¥102,400 |
| | | | | 775-786 | WM/W4 | | | |
| | W1200×D600×H720mm | 1114mm | UR-126H | 775-788 | WS/W4 | 775-790 | T2/W4 | ¥85,800 |
| | | | | 775-789 | WM/W4 | | | |
| | W1100×D600×H720mm | 1014mm | UR-116H | 775-791 | WS/W4 | 775-793 | T2/W4 | ¥83,900 |
| | | | | 775-792 | WM/W4 | | | |
| | W1000×D600×H720mm | 914mm | UR-106H | 775-794 | WS/W4 | 775-796 | T2/W4 | ¥82,300 |
| | | | | 775-795 | WM/W4 | | | |
| | W800×D600×H720mm | 714mm | UR-086H | 775-797 | WS/W4 | 775-799 | T2/W4 | ¥72,500 |
| | | | | 775-798 | WM/W4 | | | |
| | W600×D600×H720mm | 514mm | UR-066H | 775-800 | WS/W4 | 775-802 | T2/W4 | ¥69,900 |
| | | | | 775-801 | WM/W4 | | | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●トレーラッチ付
●（付属品）配線受け：W600・800 1、W1000～1800 2
※W600・800は、センタートレー×1になります。
※W1000～1200は、センタートレー×1、サイドトレー×1になります。
※W1400～1600は、センタートレー×1、サイドトレー×2になります。
※W1800は、センタートレー×2、サイドトレー×2になります。




グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

※表示価格は希望小売価格（税抜）です。


天板 ホワイト(WS) ホワイトメープル(WM) ミディアムウッド(T2)　本体 ホワイト(W4)

## 平机　L字脚　センタートレーなし



UR-147HN　WS/W4



UR-068～248HN



UR-067～247HN



UR-066～246HN

| 品名 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D800 | W2400×D800×H720mm | 2314mm | UR-248HN | 775-803 | WS/W4 | 775-805 | T2/W4 | ¥152,200 |
| | | | | 775-804 | WM/W4 | | | |
| | W2000×D800×H720mm | 1914mm | UR-208HN | 775-806 | WS/W4 | 775-808 | T2/W4 | ¥141,000 |
| | | | | 775-807 | WM/W4 | | | |
| | W1800×D800×H720mm | 1714mm | UR-188HN | 775-809 | WS/W4 | 775-811 | T2/W4 | ¥101,300 |
| | | | | 775-810 | WM/W4 | | | |
| | W1600×D800×H720mm | 1514mm | UR-168HN | 775-812 | WS/W4 | 775-814 | T2/W4 | ¥95,000 |
| | | | | 775-813 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D800×H720mm | 1414mm | UR-158HN | 775-815 | WS/W4 | 775-817 | T2/W4 | ¥90,400 |
| | | | | 775-816 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D800×H720mm | 1314mm | UR-148HN | 775-818 | WS/W4 | 775-820 | T2/W4 | ¥86,300 |
| | | | | 775-819 | WM/W4 | | | |
| | W1200×D800×H720mm | 1114mm | UR-128HN | 775-821 | WS/W4 | 775-823 | T2/W4 | ¥76,600 |
| | | | | 775-822 | WM/W4 | | | |
| | W1100×D800×H720mm | 1014mm | UR-118HN | 775-824 | WS/W4 | 775-826 | T2/W4 | ¥73,400 |
| | | | | 775-825 | WM/W4 | | | |
| | W1000×D800×H720mm | 914mm | UR-108HN | 775-827 | WS/W4 | 775-829 | T2/W4 | ¥71,700 |
| | | | | 775-828 | WM/W4 | | | |
| | W800×D800×H720mm | 714mm | UR-088HN | 775-830 | WS/W4 | 775-832 | T2/W4 | ¥70,200 |
| | | | | 775-831 | WM/W4 | | | |
| | W600×D800×H720mm | 514mm | UR-068HN | 775-833 | WS/W4 | 775-835 | T2/W4 | ¥68,400 |
| | | | | 775-834 | WM/W4 | | | |
| D700 | W2400×D700×H720mm | 2314mm | UR-247HN | 775-836 | WS/W4 | 775-838 | T2/W4 | ¥147,200 |
| | | | | 775-837 | WM/W4 | | | |
| | W2000×D700×H720mm | 1914mm | UR-207HN | 775-839 | WS/W4 | 775-841 | T2/W4 | ¥134,100 |
| | | | | 775-840 | WM/W4 | | | |
| | W1800×D700×H720mm | 1714mm | UR-187HN | 775-842 | WS/W4 | 775-844 | T2/W4 | ¥90,200 |
| | | | | 775-843 | WM/W4 | | | |
| | W1600×D700×H720mm | 1514mm | UR-167HN | 775-845 | WS/W4 | 775-847 | T2/W4 | ¥84,600 |
| | | | | 775-846 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D700×H720mm | 1414mm | UR-157HN | 775-848 | WS/W4 | 775-850 | T2/W4 | ¥79,800 |
| | | | | 775-849 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D700×H720mm | 1314mm | UR-147HN | 775-851 | WS/W4 | 775-853 | T2/W4 | ¥75,700 |
| | | | | 775-852 | WM/W4 | | | |
| | W1200×D700×H720mm | 1114mm | UR-127HN | 775-854 | WS/W4 | 775-856 | T2/W4 | ¥66,800 |
| | | | | 775-855 | WM/W4 | | | |
| | W1100×D700×H720mm | 1014mm | UR-117HN | 775-857 | WS/W4 | 775-859 | T2/W4 | ¥65,200 |
| | | | | 775-858 | WM/W4 | | | |
| | W1000×D700×H720mm | 914mm | UR-107HN | 775-860 | WS/W4 | 775-862 | T2/W4 | ¥64,100 |
| | | | | 775-861 | WM/W4 | | | |
| | W800×D700×H720mm | 714mm | UR-087HN | 775-863 | WS/W4 | 775-865 | T2/W4 | ¥61,600 |
| | | | | 775-864 | WM/W4 | | | |
| | W600×D700×H720mm | 514mm | UR-067HN | 775-866 | WS/W4 | 775-868 | T2/W4 | ¥60,100 |
| | | | | 775-867 | WM/W4 | | | |
| D600 | W2400×D600×H720mm | 2314mm | UR-246HN | 775-869 | WS/W4 | 775-871 | T2/W4 | ¥140,000 |
| | | | | 775-870 | WM/W4 | | | |
| | W2000×D600×H720mm | 1914mm | UR-206HN | 775-872 | WS/W4 | 775-874 | T2/W4 | ¥126,800 |
| | | | | 775-873 | WM/W4 | | | |
| | W1800×D600×H720mm | 1714mm | UR-186HN | 775-875 | WS/W4 | 775-877 | T2/W4 | ¥89,100 |
| | | | | 775-876 | WM/W4 | | | |
| | W1600×D600×H720mm | 1514mm | UR-166HN | 775-878 | WS/W4 | 775-880 | T2/W4 | ¥83,600 |
| | | | | 775-879 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D600×H720mm | 1414mm | UR-156HN | 775-881 | WS/W4 | 775-883 | T2/W4 | ¥79,400 |
| | | | | 775-882 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D600×H720mm | 1314mm | UR-146HN | 775-884 | WS/W4 | 775-886 | T2/W4 | ¥75,400 |
| | | | | 775-885 | WM/W4 | | | |
| | W1200×D600×H720mm | 1114mm | UR-126HN | 775-887 | WS/W4 | 775-889 | T2/W4 | ¥66,200 |
| | | | | 775-888 | WM/W4 | | | |
| | W1100×D600×H720mm | 1014mm | UR-116HN | 775-890 | WS/W4 | 775-892 | T2/W4 | ¥64,800 |
| | | | | 775-891 | WM/W4 | | | |
| | W1000×D600×H720mm | 914mm | UR-106HN | 775-893 | WS/W4 | 775-895 | T2/W4 | ¥63,700 |
| | | | | 775-894 | WM/W4 | | | |
| | W800×D600×H720mm | 714mm | UR-086HN | 775-896 | WS/W4 | 775-898 | T2/W4 | ¥61,200 |
| | | | | 775-897 | WM/W4 | | | |
| | W600×D600×H720mm | 514mm | UR-066HN | 775-899 | WS/W4 | 775-901 | T2/W4 | ¥59,700 |
| | | | | 775-900 | WM/W4 | | | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工 ●本体：鋼板、焼付塗装
●〔付属品〕配線受け：W600・800 1、W1000～2000 2、W2400 4

LINK USシリーズの共通オプションは、P.106をご参照ください。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。


# US-1S* ユーエス ワンエス H720

## 片袖机(A-3段袖)


PHASE FREE



UR-147AL-3　WM/W4




UR-107～187AL-3




UR-106～186A-3

| 品名 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 多量収納タイプ | W1800×D700×H720mm | 1360mm | UR-187AL-3 | 779-524 | WS/W4 | 779-526 | T2/W4 | ¥174,500 |
| | | | | 779-525 | WM/W4 | | | |
| | W1600×D700×H720mm | 1160mm | UR-167AL-3 | 779-527 | WS/W4 | 779-529 | T2/W4 | ¥162,500 |
| | | | | 779-528 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D700×H720mm | 1060mm | UR-157AL-3 | 779-530 | WS/W4 | 779-532 | T2/W4 | ¥156,200 |
| | | | | 779-531 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D700×H720mm | 960mm | UR-147AL-3 | 779-533 | WS/W4 | 779-535 | T2/W4 | ¥150,200 |
| | | | | 779-534 | WM/W4 | | | |
| | W1200×D700×H720mm | 760mm | UR-127AL-3 | 779-536 | WS/W4 | 779-538 | T2/W4 | ¥137,000 |
| | | | | 779-537 | WM/W4 | | | |
| | W1100×D700×H720mm | 660mm | UR-117AL-3 | 779-539 | WS/W4 | 779-541 | T2/W4 | ¥135,200 |
| | | | | 779-540 | WM/W4 | | | |
| | W1000×D700×H720mm | 560mm | UR-107AL-3 | 779-542 | WS/W4 | 779-544 | T2/W4 | ¥133,300 |
| | | | | 779-543 | WM/W4 | | | |
| D600 標準収納タイプ | W1800×D600×H720mm | 1360mm | UR-186A-3 | 779-545 | WS/W4 | 779-547 | T2/W4 | ¥165,300 |
| | | | | 779-546 | WM/W4 | | | |
| | W1600×D600×H720mm | 1160mm | UR-166A-3 | 779-548 | WS/W4 | 779-550 | T2/W4 | ¥153,600 |
| | | | | 779-549 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D600×H720mm | 1060mm | UR-156A-3 | 779-551 | WS/W4 | 779-553 | T2/W4 | ¥147,700 |
| | | | | 779-552 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D600×H720mm | 960mm | UR-146A-3 | 779-554 | WS/W4 | 779-556 | T2/W4 | ¥141,800 |
| | | | | 779-555 | WM/W4 | | | |
| | W1200×D600×H720mm | 760mm | UR-126A-3 | 779-557 | WS/W4 | 779-559 | T2/W4 | ¥128,700 |
| | | | | 779-558 | WM/W4 | | | |
| | W1100×D600×H720mm | 660mm | UR-116A-3 | 779-560 | WS/W4 | 779-562 | T2/W4 | ¥126,900 |
| | | | | 779-561 | WM/W4 | | | |
| | W1000×D600×H720mm | 560mm | UR-106A-3 | 779-563 | WS/W4 | 779-565 | T2/W4 | ¥125,200 |
| | | | | 779-564 | WM/W4 | | | |


●天板：メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●トレー・引出し全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー*、内筒交換対応 ●（付属品）配線受け：W1000～1200 1、W1400～1800 2、ペントレー 1、仕切板 SS 1、L 2
※W1000～1200は、センタートレー×1になります。
※W1400～1600は、センタートレー×1、サイドトレー×1になります。
※W1800は、センタートレー×2、サイドトレー×1になります。

## 片袖机(D-3段袖)


PHASE FREE



UR-147DL-3　T2/W4




UR-107～187DL-3




UR-106～186D-3

| 品名 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 多量収納タイプ | W1800×D700×H720mm | 1360mm | UR-187DL-3 | 779-566 | WS/W4 | 779-568 | T2/W4 | ¥168,800 |
| | | | | 779-567 | WM/W4 | | | |
| | W1600×D700×H720mm | 1160mm | UR-167DL-3 | 779-569 | WS/W4 | 779-571 | T2/W4 | ¥156,800 |
| | | | | 779-570 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D700×H720mm | 1060mm | UR-157DL-3 | 779-572 | WS/W4 | 779-574 | T2/W4 | ¥150,500 |
| | | | | 779-573 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D700×H720mm | 960mm | UR-147DL-3 | 779-575 | WS/W4 | 779-577 | T2/W4 | ¥144,500 |
| | | | | 779-576 | WM/W4 | | | |
| | W1200×D700×H720mm | 760mm | UR-127DL-3 | 779-578 | WS/W4 | 779-580 | T2/W4 | ¥131,300 |
| | | | | 779-579 | WM/W4 | | | |
| | W1100×D700×H720mm | 660mm | UR-117DL-3 | 779-581 | WS/W4 | 779-583 | T2/W4 | ¥129,500 |
| | | | | 779-582 | WM/W4 | | | |
| | W1000×D700×H720mm | 560mm | UR-107DL-3 | 779-584 | WS/W4 | 779-586 | T2/W4 | ¥127,600 |
| | | | | 779-585 | WM/W4 | | | |
| D600 標準収納タイプ | W1800×D600×H720mm | 1360mm | UR-186D-3 | 779-587 | WS/W4 | 779-589 | T2/W4 | ¥159,100 |
| | | | | 779-588 | WM/W4 | | | |
| | W1600×D600×H720mm | 1160mm | UR-166D-3 | 779-590 | WS/W4 | 779-592 | T2/W4 | ¥147,400 |
| | | | | 779-591 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D600×H720mm | 1060mm | UR-156D-3 | 779-593 | WS/W4 | 779-595 | T2/W4 | ¥141,500 |
| | | | | 779-594 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D600×H720mm | 960mm | UR-146D-3 | 779-596 | WS/W4 | 779-598 | T2/W4 | ¥135,600 |
| | | | | 779-597 | WM/W4 | | | |
| | W1200×D600×H720mm | 760mm | UR-126D-3 | 779-599 | WS/W4 | 779-601 | T2/W4 | ¥122,500 |
| | | | | 779-600 | WM/W4 | | | |
| | W1100×D600×H720mm | 660mm | UR-116D-3 | 779-602 | WS/W4 | 779-604 | T2/W4 | ¥120,700 |
| | | | | 779-603 | WM/W4 | | | |
| | W1000×D600×H720mm | 560mm | UR-106D-3 | 779-605 | WS/W4 | 779-607 | T2/W4 | ¥119,000 |
| | | | | 779-606 | WM/W4 | | | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●トレー・引出し全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー*、内筒交換対応 ●（付属品）配線受け：W1000～1200 1、W1400～1800 2、ペントレー 1、仕切板 SS・M・L 各1
※W1000～1200は、センタートレー×1になります。
※W1400～1600は、センタートレー×1、サイドトレー×1になります。
※W1800は、センタートレー×2、サイドトレー×1になります。

スタンダードデスク
デスク周辺用品



グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

*シンメトリーキーとは、上下方向関係なく挿入・施解錠できる鍵のことです。
※表示価格は希望小売価格(税抜)です。


天板 ホワイト(WS) ホワイトメープル(WM) ミディアムウッド(T2)　本体 ホワイト(W4)

## 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)


PHASE FREE



UR-147AL-33　WS/W4




UR-□□7AL-33




UR-□□6A-33

| 品名 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 多量収納タイプ | W1800×D700×H720mm | 1006mm | UR-187AL-33 | 779-608 | WS/W4 | 779-610 | T2/W4 | ¥225,800 |
| | | | | 779-609 | WM/W4 | | | |
| | W1600×D700×H720mm | 806mm | UR-167AL-33 | 779-611 | WS/W4 | 779-613 | T2/W4 | ¥213,900 |
| | | | | 779-612 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D700×H720mm | 706mm | UR-157AL-33 | 779-614 | WS/W4 | 779-616 | T2/W4 | ¥207,500 |
| | | | | 779-615 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D700×H720mm | 606mm | UR-147AL-33 | 779-617 | WS/W4 | 779-619 | T2/W4 | ¥202,800 |
| | | | | 779-618 | WM/W4 | | | |
| D600 標準収納タイプ | W1800×D600×H720mm | 1006mm | UR-186A-33 | 779-620 | WS/W4 | 779-622 | T2/W4 | ¥209,300 |
| | | | | 779-621 | WM/W4 | | | |
| | W1600×D600×H720mm | 806mm | UR-166A-33 | 779-623 | WS/W4 | 779-625 | T2/W4 | ¥197,700 |
| | | | | 779-624 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D600×H720mm | 706mm | UR-156A-33 | 779-626 | WS/W4 | 779-628 | T2/W4 | ¥191,700 |
| | | | | 779-627 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D600×H720mm | 606mm | UR-146A-33 | 779-629 | WS/W4 | 779-631 | T2/W4 | ¥187,100 |
| | | | | 779-630 | WM/W4 | | | |


●天板：メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●トレー・引出し全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー*、内筒交換対応 ●〔付属品〕配線受け：W1400～1600 1、W1800 2、ペントレー 2、仕切板 SS 2、L 4
※W1400～1600は、センタートレー×1になります。
※W1800は、センタートレー×2になります。

## 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)


PHASE FREE



UR-147DL-33　WM/W4




UR-□□7DL-33




UR-□□6D-33


| 品名 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 多量収納タイプ | W1800×D700×H720mm | 1006mm | UR-187DL-33 | 779-632 | WS/W4 | 779-634 | T2/W4 | ¥220,100 |
| | | | | 779-633 | WM/W4 | | | |
| | W1600×D700×H720mm | 806mm | UR-167DL-33 | 779-635 | WS/W4 | 779-637 | T2/W4 | ¥208,200 |
| | | | | 779-636 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D700×H720mm | 706mm | UR-157DL-33 | 779-638 | WS/W4 | 779-640 | T2/W4 | ¥201,800 |
| | | | | 779-639 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D700×H720mm | 606mm | UR-147DL-33 | 779-641 | WS/W4 | 779-643 | T2/W4 | ¥197,100 |
| | | | | 779-642 | WM/W4 | | | |
| D600 標準収納タイプ | W1800×D600×H720mm | 1006mm | UR-186D-33 | 779-644 | WS/W4 | 779-646 | T2/W4 | ¥203,100 |
| | | | | 779-645 | WM/W4 | | | |
| | W1600×D600×H720mm | 806mm | UR-166D-33 | 779-647 | WS/W4 | 779-649 | T2/W4 | ¥191,500 |
| | | | | 779-648 | WM/W4 | | | |
| | W1500×D600×H720mm | 706mm | UR-156D-33 | 779-650 | WS/W4 | 779-652 | T2/W4 | ¥185,500 |
| | | | | 779-651 | WM/W4 | | | |
| | W1400×D600×H720mm | 606mm | UR-146D-33 | 779-653 | WS/W4 | 779-655 | T2/W4 | ¥180,900 |
| | | | | 779-654 | WM/W4 | | | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●トレー・引出し全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー*、内筒交換対応 ●〔付属品〕配線受け：W1400～1600 1、W1800 2、ペントレー 2、仕切板 SS 2、M 1、L 3
※W1400～1600は、センタートレー×1になります。
※W1800は、センタートレー×2になります。

## 脇机(A-3段袖)



US1-046A-A3　T2/W4




US1-047A-A3L　US1-046A-A3

※標準収納タイプは⑤、多量収納タイプは⑪

| 品名 | 外形寸法 | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| D700 多量収納タイプ | W400×D700×H720mm | US1-047A-A3L | 779-460 | WS/W4 | ¥94,200 |
| | | | 779-461 | WM/W4 | |
| | | | 779-462 | T2/W4 | |
| D600 標準収納タイプ | W400×D600×H720mm | US1-046A-A3 | 779-463 | WS/W4 | ¥86,600 |
| | | | 779-464 | WM/W4 | |
| | | | 779-465 | T2/W4 | |


●天板：メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー*、内筒交換対応 ●〔付属品〕ペントレー 1、仕切板 SS 1・L 2

LINK USシリーズの共通オプションは、P.106をご参照ください。

## 脇机(D-3段袖)



US1-046D-D3　WS/W4




US1-047D-D3L　US1-046D-D3

※標準収納タイプは⑦、多量収納タイプは⑫

| 品名 | 外形寸法 | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| D700 多量収納タイプ | W400×D700×H720mm | US1-047D-D3L | 779-469 | WS/W4 | ¥88,700 |
| | | | 779-470 | WM/W4 | |
| | | | 779-471 | T2/W4 | |
| D600 標準収納タイプ | W400×D600×H720mm | US1-046D-D3 | 779-472 | WS/W4 | ¥80,700 |
| | | | 779-473 | WM/W4 | |
| | | | 779-474 | T2/W4 | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工 ●本体：鋼板、焼付塗装●全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー*、内筒交換対応 ●〔付属品〕ペントレー 1、仕切板 SS・M・L 各 1



グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

*シンメトリーキーとは、上下方向関係なく挿入・施解錠できる鍵のことです。
※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

本体 ホワイト(W4)

# US-1S ユーエス ワンエス H720

## デスクアクセサリー

### サイドトレー（鍵付）(US-1S 専用)



※取付対応アイテム：
平机センタートレーなしタイプ D800/700 の W1000 ～ 2400 の天板左右端部に取付できます。（最大取付数 2 個）
※平机センタートレーなしタイプ D800/700 の W600/800、および D600 には取付できません。

| 品番 | 注文コード | カラー | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|
| UR-S04-K | 778-543 | W4 □ | ¥12,500 |

●本体：鋼板、焼付塗装 ●開閉表示付、シンメトリーキー *、内筒交換対応
●内形寸法：W322×D382×H42㎜
※ US-W には取付できません。

### デスクトップパネル

※US-2には取付できません。※光触媒クロスとバイオPETクロスは、品番・注文コードが共通です。



クロスタイプ（H400×D25）



スチールタイプ（H400×D25）

| 品名 | 適合機種 | 品番 | 注文コード | 希望小売価格（税抜） | 適合機種 | 品番 | 注文コード | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光触媒クロス・バイオPETクロス | W2400 | US-244P-Q | 778-562 | ¥80,900 | W1100 | US-114P-Q | 668-066 | ¥51,600 |
| | W2000 | US-204P-Q | 778-563 | ¥77,600 | W1000 | US-104P-Q | 668-067 | ¥49,700 |
| | W1800 | US-184P-Q | 668-061 | ¥63,400 | W800 | US-084P-Q | 778-564 | ¥47,500 |
| | W1600 | US-164P-Q | 668-062 | ¥60,400 | W700 | US-074P-Q | 778-565 | ¥45,800 |
| | W1500 | US-154P-Q | 668-063 | ¥59,000 | W600 | US-064P-Q | 778-566 | ¥44,100 |
| | W1400 | US-144P-Q | 668-064 | ¥55,000 | W400 | US-044P-Q | 668-068 | ¥42,800 |
| | W1200 | US-124P-Q | 668-065 | ¥52,600 | | | | |
| PET再生クロス | W2400 | US-244P-R | 778-567 | ¥75,100 | W1100 | US-114P-R | 668-074 | ¥46,600 |
| | W2000 | US-204P-R | 778-568 | ¥71,800 | W1000 | US-104P-R | 668-075 | ¥45,200 |
| | W1800 | US-184P-R | 668-069 | ¥57,900 | W800 | US-084P-R | 778-569 | ¥43,100 |
| | W1600 | US-164P-R | 668-070 | ¥54,900 | W700 | US-074P-R | 778-570 | ¥41,600 |
| | W1500 | US-154P-R | 668-071 | ¥53,500 | W600 | US-064P-R | 778-571 | ¥40,600 |
| | W1400 | US-144P-R | 668-072 | ¥50,100 | W400 | US-044P-R | 668-076 | ¥39,000 |
| | W1200 | US-124P-R | 668-073 | ¥47,800 | | | | |
| スチール | W2400 | US-244P-S | 689-894 | ¥73,500 | W1100 | US-114P-S | 689-901 | ¥45,700 |
| | W2000 | US-204P-S | 689-895 | ¥70,400 | W1000 | US-104P-S | 689-902 | ¥44,100 |
| | W1800 | US-184P-S | 689-896 | ¥56,700 | W800 | US-084P-S | 689-903 | ¥42,200 |
| | W1600 | US-164P-S | 689-897 | ¥53,800 | W700 | US-074P-S | 689-904 | ¥40,700 |
| | W1500 | US-154P-S | 689-898 | ¥52,400 | W600 | US-064P-S | 689-905 | ¥39,600 |
| | W1400 | US-144P-S | 689-899 | ¥49,000 | W400 | US-044P-S | 689-906 | ¥38,000 |
| | W1200 | US-124P-S | 689-900 | ¥46,700 | | | | |

●本体フレーム：アルミ　ホワイト（W4）●パネル芯材：パーチクルボード、ペーパーハニカムコア再生紙 ●取付金具：鋼板 ●厚み：25㎜ ●パネル本体 H325㎜（天板面からの高さ H400㎜）●連結パーツ 1 個付属 ●クロスタイプ：ピンナップ使用可能●スチールタイプ：マグネット使用可能

LINK デスクトップパネルに取り付け可能なアクリル製のアッパースクリーンも用意しています。P.124をご参照ください。

### サイドデスクトップパネル

※US-Wには取付できません。
※光触媒クロスとバイオPETクロスは、品番・注文コードが共通です。



(H400×D25)

| 品名 | 適合機種（Wサイズ） | 品番 | 注文コード | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|
| 光触媒クロス・バイオPETクロス | D800用（W750） | US-084SP-Q | 778-572 | ¥48,300 |
| | D700用（W650） | US-074SP-Q | 668-422 | ¥47,000 |
| | D600用（W550） | US-064SP-Q | 668-424 | ¥45,800 |
| PET再生クロス | D800用（W750） | US-084SP-R | 778-573 | ¥43,900 |
| | D700用（W650） | US-074SP-R | 668-423 | ¥42,700 |
| | D600用（W550） | US-064SP-R | 668-425 | ¥41,700 |

●本体フレーム：アルミ　ホワイト（W4）●パネル芯材：パーチクルボード、ペーパーハニカムコア再生紙 ●取付金具：鋼板 ●厚み：25㎜ ●パネル本体 H400㎜（天板面からの高さ）
●取付金具付 ●ピンナップ使用可能
※サイドデスクトップパネルをご使用の場合は、必ずデスクトップパネル（フロントパネル）とあわせてお使いください。

LINK デスクトップパネルに取り付け可能なアクリル製のアッパースクリーンも用意しています。P.124をご参照ください。

### デスクトップパネル　アンダーカバー



デスクトップパネル下のスキマを塞ぎます。

| 適合機種 | 品番 | 注文コード | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|
| W2400 | US-24UC | 778-574 | ¥7,300 |
| W2000 | US-20UC | 778-575 | ¥6,600 |
| W1800 | US-18UC | 668-426 | ¥5,900 |
| W1600 | US-16UC | 668-427 | ¥5,700 |
| W1500 | US-15UC | 668-428 | ¥5,400 |
| W1400 | US-14UC | 668-429 | ¥5,300 |
| W1200 | US-12UC | 668-430 | ¥4,800 |
| W1100 | US-11UC | 668-431 | ¥4,700 |
| W1000 | US-10UC | 668-432 | ¥4,600 |
| W800 | US-08UC | 778-576 | ¥4,400 |
| W700 | US-07UC | 778-577 | ¥4,100 |
| W600 | US-06UC | 778-578 | ¥3,800 |
| W400 | US-04UC | 668-433 | ¥2,900 |

●本体カラー：W4 ● PP 樹脂
※ W1000 以上は 2 分割になります。


### Color/クロスパネル


LINK 光触媒クロスの詳細については、P.150をご参照ください。
LINK バイオPETクロスの詳細については、P.巻頭02をご参照ください。


**光触媒クロス（再生ポリエステル）** 光触媒


ライトグレー(QA)



イエローグリーン(QD)



ブルー(QE)


ブルー(Q5)


ベージュ(Q2)


オレンジ(QC)


レッド(Q6)



ブラック(QB)

**バイオPETクロス（再生ポリエステル）** ※バイオマス由来のPET糸50%含む


ブラック(H1)


ネイビー(H2)


セージブルー(H3)


オリーブ(H4)



ライトグレー(H5)


**PET再生クロス（再生ポリエステル）**


グレー(L6)



モスグリーン(K6)


ブルー(B5)


ブルー(B2)


ベージュ(E6)


テラコッタオレンジ(O6)


ローズ(R4)


ブラック(N2)

**+WEB**

その他の色については
Webカタログに掲載しています。

光触媒クロス　:ローズピンク(QF)・ローズ(Q4)
PET再生クロス :シーグリーン(S4)

**デスクトップパネルご注文の際のお願い**

クロス色の指定をカラーバリエーションから選びご指定ください。
※両面とも同じカラーになります。

(例) US-144P-Q_Q2
品番　色記号 1 色を選択

*シンメトリーキーとは、上下方向関係なく挿入・施解錠できる鍵のことです。
※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

の詳細はP.索引03をご参照ください。



※チェアはRena（P.182参照）を使用しています。

個空間を確保しながらダブルモニタ使いにも最適。
動きのあるレイアウトが個性を演出します。



※チェアはFita 2（P.189参照）を使用しています。



※チェアはBeneSクッションタイプ（P.173参照）を使用しています。

適度な個空間を確保することで作業効率が向上。
少ない動作でデスク上を有効活用できます。

# US-W

ユーエス ダブリュー

WEB

配線ダクトタイプ

## 多彩なレイアウトが可能な異型木製天板タイプ。



## Point 1 配線処理が容易




### 開閉式配線カバー

スマートな配線処理を実現する開閉式配線カバー。任意の位置からケーブルの取出しが可能。簡単に開閉でき、開いた状態をキープします。



### 横配線・対向配線が可能

デスク側面の開口部から、隣り合うデスクやデスクエンドのマネージャー席へ通線できます。また、配線カバーと幕板間のスキマを利用し、向かい合うデスクとの配線が可能です。



## Point 2 フラットな天板エッジ

木製天板のUS-Wは、木のもつやわらかさのなかにもシャープな印象をあたえるシンプルなエッジ形状。


## さまざまな天板形状で、レイアウトの自由度もアップ

US-Wは、ストレート天板の他にさまざまな天板形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。

### L型ワーク机×1台＋オープン保管庫×2台


L型ワーク机に収納庫を組み合わせてレイアウト。プライバシーとともに豊富な収納スペースを確保します。

※収納庫の使用方向を互い違いに設置した場合、収納庫同士の横連結はできません。



### L型ワーク机×2台

L型ワーク机をコの字型にレイアウト。適度なプライバシーを確保しながら、円滑なコミュニケーションを実現します。



## Color

**天板**

| ホワイト（W4） | ホワイトメープル（WM） | ミディアムウッド（T2） | ライトウォルナット※（LW）抗菌 耐指 | ピュアウォルナット※（PW）抗菌 耐指 |
|---|---|---|---|---|

**本体**

| ホワイト（W4） | ブラック（SBK）※LW、PW天板のみ |
|---|---|

※ライトウォルナット・ピュアウォルナットは、US-Wのみ対応しています。
※抗菌性能についてはP.索引03をご参照ください。


# US-W・ ユーエス ダブリュー

ホワイトタイプ　ブラックタイプ　H720


## 平机　L字脚


UR-147WH　T2/W4


UR-147WH　LW/SBK



UR-087～187WH



UR-086～186WH


| 品名 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 | W1800 | 1714㎜ | UR-187WH | 779-656 | W4/W4 | 779-658 | T2/W4 | ¥98,000 | 772-578 | LW/W4 | 699-251 | LW/SBK | ¥112,200 |
| | | | | 779-657 | WM/W4 | | | | 772-579 | PW/W4 | 699-252 | PW/SBK | |
| | W1600 | 1514㎜ | UR-167WH | 779-659 | W4/W4 | 779-661 | T2/W4 | ¥90,700 | 772-580 | LW/W4 | 699-253 | LW/SBK | ¥103,700 |
| | | | | 779-660 | WM/W4 | | | | 772-581 | PW/W4 | 699-254 | PW/SBK | |
| | W1500 | 1414㎜ | UR-157WH | 779-662 | W4/W4 | 779-664 | T2/W4 | ¥87,300 | 772-582 | LW/W4 | 699-255 | LW/SBK | ¥99,700 |
| | | | | 779-663 | WM/W4 | | | | 772-583 | PW/W4 | 699-256 | PW/SBK | |
| | W1400 | 1314㎜ | UR-147WH | 779-665 | W4/W4 | 779-667 | T2/W4 | ¥84,100 | 772-584 | LW/W4 | 699-257 | LW/SBK | ¥96,000 |
| | | | | 779-666 | WM/W4 | | | | 772-585 | PW/W4 | 699-258 | PW/SBK | |
| | W1200 | 1114㎜ | UR-127WH | 779-668 | W4/W4 | 779-670 | T2/W4 | ¥73,900 | 772-586 | LW/W4 | 699-259 | LW/SBK | ¥85,200 |
| | | | | 779-669 | WM/W4 | | | | 772-587 | PW/W4 | 699-260 | PW/SBK | |
| | W1100 | 1014㎜ | UR-117WH | 779-671 | W4/W4 | 779-673 | T2/W4 | ¥73,000 | 772-588 | LW/W4 | 699-261 | LW/SBK | ¥84,000 |
| | | | | 779-672 | WM/W4 | | | | 772-589 | PW/W4 | 699-262 | PW/SBK | |
| | W1000 | 914㎜ | UR-107WH | 779-674 | W4/W4 | 779-676 | T2/W4 | ¥71,300 | 772-590 | LW/W4 | 699-263 | LW/SBK | ¥82,000 |
| | | | | 779-675 | WM/W4 | | | | 772-591 | PW/W4 | 699-264 | PW/SBK | |
| | W800 | 714㎜ | UR-087WH | 779-677 | W4/W4 | 779-679 | T2/W4 | ¥69,000 | 772-592 | LW/W4 | 699-265 | LW/SBK | ¥78,800 |
| | | | | 779-678 | WM/W4 | | | | 772-593 | PW/W4 | 699-266 | PW/SBK | |
| D600 | W1800 | 1714㎜ | UR-186WH | 779-680 | W4/W4 | 779-682 | T2/W4 | ¥94,900 | 772-594 | LW/W4 | 699-267 | LW/SBK | ¥112,000 |
| | | | | 779-681 | WM/W4 | | | | 772-595 | PW/W4 | 699-268 | PW/SBK | |
| | W1600 | 1514㎜ | UR-166WH | 779-683 | W4/W4 | 779-685 | T2/W4 | ¥87,500 | 772-596 | LW/W4 | 699-269 | LW/SBK | ¥103,000 |
| | | | | 779-684 | WM/W4 | | | | 772-597 | PW/W4 | 699-270 | PW/SBK | |
| | W1500 | 1414㎜ | UR-156WH | 779-686 | W4/W4 | 779-688 | T2/W4 | ¥84,100 | 772-598 | LW/W4 | 699-271 | LW/SBK | ¥98,700 |
| | | | | 779-687 | WM/W4 | | | | 772-599 | PW/W4 | 699-272 | PW/SBK | |
| | W1400 | 1314㎜ | UR-146WH | 779-689 | W4/W4 | 779-691 | T2/W4 | ¥81,100 | 772-600 | LW/W4 | 699-273 | LW/SBK | ¥95,100 |
| | | | | 779-690 | WM/W4 | | | | 772-601 | PW/W4 | 699-274 | PW/SBK | |
| | W1200 | 1114㎜ | UR-126WH | 779-692 | W4/W4 | 779-694 | T2/W4 | ¥70,900 | 772-602 | LW/W4 | 699-275 | LW/SBK | ¥84,200 |
| | | | | 779-693 | WM/W4 | | | | 772-603 | PW/W4 | 699-276 | PW/SBK | |
| | W1100 | 1014㎜ | UR-116WH | 779-695 | W4/W4 | 779-697 | T2/W4 | ¥69,600 | 772-604 | LW/W4 | 699-277 | LW/SBK | ¥82,400 |
| | | | | 779-696 | WM/W4 | | | | 772-605 | PW/W4 | 699-278 | PW/SBK | |
| | W1000 | 914㎜ | UR-106WH | 779-698 | W4/W4 | 779-700 | T2/W4 | ¥68,200 | 772-606 | LW/W4 | 699-279 | LW/SBK | ¥80,400 |
| | | | | 779-699 | WM/W4 | | | | 772-607 | PW/W4 | 699-280 | PW/SBK | |
| | W800 | 714㎜ | UR-086WH | 779-701 | W4/W4 | 779-703 | T2/W4 | ¥65,700 | 772-608 | LW/W4 | 699-281 | LW/SBK | ¥77,200 |
| | | | | 779-702 | WM/W4 | | | | 772-609 | PW/W4 | 699-282 | PW/SBK | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、天板芯材：パーチクルボード（天板厚 30㎜）●エッジ：ABS 樹脂 ●本体：鋼板、焼付塗装
●〔付属品〕配線受け：W800 1、W1000～1800 2


## 片袖机（A-3段袖）


UR-147WAL-3　WM/W4


UR-147WAL-3　PW/SBK



UR-107～187WAL-3



UR-106～186WA-3

| 品名 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 多量収納タイプ | W1800 | 1360㎜ | UR-187WAL-3 | 779-704 | W4/W4 | 779-706 | T2/W4 | ¥152,700 | 772-610 | LW/W4 | 699-283 | LW/SBK | ¥166,900 |
| | | | | 779-705 | WM/W4 | | | | 772-611 | PW/W4 | 699-284 | PW/SBK | |
| | W1600 | 1160㎜ | UR-167WAL-3 | 779-707 | W4/W4 | 779-709 | T2/W4 | ¥146,800 | 772-612 | LW/W4 | 699-285 | LW/SBK | ¥159,800 |
| | | | | 779-708 | WM/W4 | | | | 772-613 | PW/W4 | 699-286 | PW/SBK | |
| | W1500 | 1060㎜ | UR-157WAL-3 | 779-710 | W4/W4 | 779-712 | T2/W4 | ¥143,900 | 772-614 | LW/W4 | 699-287 | LW/SBK | ¥156,300 |
| | | | | 779-711 | WM/W4 | | | | 772-615 | PW/W4 | 699-288 | PW/SBK | |
| | W1400 | 960㎜ | UR-147WAL-3 | 779-713 | W4/W4 | 779-715 | T2/W4 | ¥139,200 | 772-616 | LW/W4 | 699-289 | LW/SBK | ¥151,100 |
| | | | | 779-714 | WM/W4 | | | | 772-617 | PW/W4 | 699-290 | PW/SBK | |
| | W1200 | 760㎜ | UR-127WAL-3 | 779-716 | W4/W4 | 779-718 | T2/W4 | ¥132,500 | 772-618 | LW/W4 | 699-291 | LW/SBK | ¥143,800 |
| | | | | 779-717 | WM/W4 | | | | 772-619 | PW/W4 | 699-292 | PW/SBK | |
| | W1100 | 660㎜ | UR-117WAL-3 | 779-719 | W4/W4 | 779-721 | T2/W4 | ¥131,700 | 772-620 | LW/W4 | 699-293 | LW/SBK | ¥142,700 |
| | | | | 779-720 | WM/W4 | | | | 772-621 | PW/W4 | 699-294 | PW/SBK | |
| | W1000 | 560㎜ | UR-107WAL-3 | 779-722 | W4/W4 | 779-724 | T2/W4 | ¥129,900 | 772-622 | LW/W4 | 699-295 | LW/SBK | ¥140,600 |
| | | | | 779-723 | WM/W4 | | | | 772-623 | PW/W4 | 699-296 | PW/SBK | |
| D600 標準収納タイプ | W1800 | 1360㎜ | UR-186WA-3 | 779-725 | W4/W4 | 779-727 | T2/W4 | ¥142,100 | 772-624 | LW/W4 | 699-297 | LW/SBK | ¥156,100 |
| | | | | 779-726 | WM/W4 | | | | 772-625 | PW/W4 | 699-298 | PW/SBK | |
| | W1600 | 1160㎜ | UR-166WA-3 | 779-728 | W4/W4 | 779-730 | T2/W4 | ¥136,100 | 772-626 | LW/W4 | 699-299 | LW/SBK | ¥151,600 |
| | | | | 779-729 | WM/W4 | | | | 772-627 | PW/W4 | 699-300 | PW/SBK | |
| | W1500 | 1060㎜ | UR-156WA-3 | 779-731 | W4/W4 | 779-733 | T2/W4 | ¥133,200 | 772-628 | LW/W4 | 699-301 | LW/SBK | ¥147,800 |
| | | | | 779-732 | WM/W4 | | | | 772-629 | PW/W4 | 699-302 | PW/SBK | |
| | W1400 | 960㎜ | UR-146WA-3 | 779-734 | W4/W4 | 779-736 | T2/W4 | ¥128,700 | 772-630 | LW/W4 | 699-303 | LW/SBK | ¥142,700 |
| | | | | 779-735 | WM/W4 | | | | 772-631 | PW/W4 | 699-304 | PW/SBK | |
| | W1200 | 760㎜ | UR-126WA-3 | 779-737 | W4/W4 | 779-739 | T2/W4 | ¥122,000 | 772-632 | LW/W4 | 699-305 | LW/SBK | ¥135,300 |
| | | | | 779-738 | WM/W4 | | | | 772-633 | PW/W4 | 699-306 | PW/SBK | |
| | W1100 | 660㎜ | UR-116WA-3 | 779-740 | W4/W4 | 779-742 | T2/W4 | ¥120,800 | 772-634 | LW/W4 | 699-307 | LW/SBK | ¥133,600 |
| | | | | 779-741 | WM/W4 | | | | 772-635 | PW/W4 | 699-308 | PW/SBK | |
| | W1000 | 560㎜ | UR-106WA-3 | 779-743 | W4/W4 | 779-745 | T2/W4 | ¥119,300 | 772-636 | LW/W4 | 699-309 | LW/SBK | ¥131,500 |
| | | | | 779-744 | WM/W4 | | | | 772-637 | PW/W4 | 699-310 | PW/SBK | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、天板芯材：パーチクルボード（天板厚 30㎜）●エッジ：ABS 樹脂 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー*、内筒交換対応●〔付属品〕配線受け：W1000～1200 1、W1400～1800 2、ベントレー 1、仕切板 SS 1・L 2

スタンダードデスク
デスク周辺用品



グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色　抗菌 の詳細はP.索引03をご参照ください。

*シンメトリーキーとは、上下方向関係なく挿入・施解錠できる鍵のことです。
※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

天板 ホワイト(W4) | ホワイトメープル(WM) | ミディアムウッド(T2) | ライトウォルナット(LW) | ピュアウォルナット(PW)
抗菌 耐指 抗菌 耐指


本体 ホワイト(W4) | ブラック(SBK)

SIAA 抗菌加工


## 片袖机(D-3段袖)


UR-147WDL-3 W4/W4


UR-147WDL-3 LW/SBK



UR-107～187WDL-3



UR-106～186WD-3


| 品名 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 多量収納タイプ | W1800 | 1360㎜ | UR-187WDL-3 | 779-746 | W4/W4 | 779-748 | T2/W4 | ¥147,000 | 772-638 | LW/W4 | 699-311 | LW/SBK | ¥161,200 |
| | | | | 779-747 | WM/W4 | | | | 772-639 | PW/W4 | 699-312 | PW/SBK | |
| | W1600 | 1160㎜ | UR-167WDL-3 | 779-749 | W4/W4 | 779-751 | T2/W4 | ¥141,100 | 772-640 | LW/W4 | 699-313 | LW/SBK | ¥154,100 |
| | | | | 779-750 | WM/W4 | | | | 772-641 | PW/W4 | 699-314 | PW/SBK | |
| | W1500 | 1060㎜ | UR-157WDL-3 | 779-752 | W4/W4 | 779-754 | T2/W4 | ¥138,200 | 772-642 | LW/W4 | 699-315 | LW/SBK | ¥150,600 |
| | | | | 779-753 | WM/W4 | | | | 772-643 | PW/W4 | 699-316 | PW/SBK | |
| | W1400 | 960㎜ | UR-147WDL-3 | 779-755 | W4/W4 | 779-757 | T2/W4 | ¥133,500 | 772-644 | LW/W4 | 699-317 | LW/SBK | ¥145,400 |
| | | | | 779-756 | WM/W4 | | | | 772-645 | PW/W4 | 699-318 | PW/SBK | |
| | W1200 | 760㎜ | UR-127WDL-3 | 779-758 | W4/W4 | 779-760 | T2/W4 | ¥126,800 | 772-646 | LW/W4 | 699-319 | LW/SBK | ¥138,100 |
| | | | | 779-759 | WM/W4 | | | | 772-647 | PW/W4 | 699-320 | PW/SBK | |
| | W1100 | 660㎜ | UR-117WDL-3 | 779-761 | W4/W4 | 779-763 | T2/W4 | ¥126,000 | 772-648 | LW/W4 | 699-321 | LW/SBK | ¥137,000 |
| | | | | 779-762 | WM/W4 | | | | 772-649 | PW/W4 | 699-322 | PW/SBK | |
| | W1000 | 560㎜ | UR-107WDL-3 | 779-764 | W4/W4 | 779-766 | T2/W4 | ¥124,200 | 772-650 | LW/W4 | 699-323 | LW/SBK | ¥134,900 |
| | | | | 779-765 | WM/W4 | | | | 772-651 | PW/W4 | 699-324 | PW/SBK | |
| D600 標準収納タイプ | W1800 | 1360㎜ | UR-186WD-3 | 779-767 | W4/W4 | 779-769 | T2/W4 | ¥135,900 | 772-652 | LW/W4 | 699-325 | LW/SBK | ¥149,900 |
| | | | | 779-768 | WM/W4 | | | | 772-653 | PW/W4 | 699-326 | PW/SBK | |
| | W1600 | 1160㎜ | UR-166WD-3 | 779-770 | W4/W4 | 779-772 | T2/W4 | ¥129,900 | 772-654 | LW/W4 | 699-327 | LW/SBK | ¥145,400 |
| | | | | 779-771 | WM/W4 | | | | 772-655 | PW/W4 | 699-328 | PW/SBK | |
| | W1500 | 1060㎜ | UR-156WD-3 | 779-773 | W4/W4 | 779-775 | T2/W4 | ¥127,000 | 772-656 | LW/W4 | 699-329 | LW/SBK | ¥141,600 |
| | | | | 779-774 | WM/W4 | | | | 772-657 | PW/W4 | 699-330 | PW/SBK | |
| | W1400 | 960㎜ | UR-146WD-3 | 779-776 | W4/W4 | 779-778 | T2/W4 | ¥122,500 | 772-658 | LW/W4 | 699-331 | LW/SBK | ¥136,500 |
| | | | | 779-777 | WM/W4 | | | | 772-659 | PW/W4 | 699-332 | PW/SBK | |
| | W1200 | 760㎜ | UR-126WD-3 | 779-779 | W4/W4 | 779-781 | T2/W4 | ¥115,800 | 772-660 | LW/W4 | 699-333 | LW/SBK | ¥129,100 |
| | | | | 779-780 | WM/W4 | | | | 772-661 | PW/W4 | 699-334 | PW/SBK | |
| | W1100 | 660㎜ | UR-116WD-3 | 779-782 | W4/W4 | 779-784 | T2/W4 | ¥114,600 | 772-662 | LW/W4 | 699-335 | LW/SBK | ¥127,400 |
| | | | | 779-783 | WM/W4 | | | | 772-663 | PW/W4 | 699-336 | PW/SBK | |
| | W1000 | 560㎜ | UR-106WD-3 | 779-785 | W4/W4 | 779-787 | T2/W4 | ¥113,100 | 772-664 | LW/W4 | 699-337 | LW/SBK | ¥125,300 |
| | | | | 779-786 | WM/W4 | | | | 772-665 | PW/W4 | 699-338 | PW/SBK | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、天板芯材：パーチクルボード（天板厚 30㎜）●エッジ：ABS 樹脂 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー*、内筒交換対応 ●〔付属品〕配線受け：W1000～1200 1、W1400～1800 2、ベントレー 1、仕切板 SS・M・L 各 1


## 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)


UR-147WAL-33 T2/W4



UR-147WAL-33 PW/SBK



UR- □□ 7WAL-33



UR- □□ 6WA-33



※標準収納タイプは5、多量収納タイプは11

| 品名 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 多量収納タイプ | W1800 | 1006㎜ | UR-187WAL-33 | 779-788 | W4/W4 | 779-790 | T2/W4 | ¥212,400 | 772-666 | LW/W4 | 699-339 | LW/SBK | ¥226,600 |
| | | | | 779-789 | WM/W4 | | | | 772-667 | PW/W4 | 699-340 | PW/SBK | |
| | W1600 | 806㎜ | UR-167WAL-33 | 779-791 | W4/W4 | 779-793 | T2/W4 | ¥206,600 | 772-668 | LW/W4 | 699-341 | LW/SBK | ¥219,600 |
| | | | | 779-792 | WM/W4 | | | | 772-669 | PW/W4 | 699-342 | PW/SBK | |
| | W1500 | 706㎜ | UR-157WAL-33 | 779-794 | W4/W4 | 779-796 | T2/W4 | ¥203,600 | 772-670 | LW/W4 | 699-343 | LW/SBK | ¥216,000 |
| | | | | 779-795 | WM/W4 | | | | 772-671 | PW/W4 | 699-344 | PW/SBK | |
| | W1400 | 606㎜ | UR-147WAL-33 | 779-797 | W4/W4 | 779-799 | T2/W4 | ¥200,200 | 772-672 | LW/W4 | 699-345 | LW/SBK | ¥212,100 |
| | | | | 779-798 | WM/W4 | | | | 772-673 | PW/W4 | 699-346 | PW/SBK | |
| D600 標準収納タイプ | W1800 | 1006㎜ | UR-186WA-33 | 779-800 | W4/W4 | 779-802 | T2/W4 | ¥194,300 | 772-674 | LW/W4 | 699-347 | LW/SBK | ¥208,300 |
| | | | | 779-801 | WM/W4 | | | | 772-675 | PW/W4 | 699-348 | PW/SBK | |
| | W1600 | 806㎜ | UR-166WA-33 | 779-803 | W4/W4 | 779-805 | T2/W4 | ¥188,400 | 772-676 | LW/W4 | 699-349 | LW/SBK | ¥203,900 |
| | | | | 779-804 | WM/W4 | | | | 772-677 | PW/W4 | 699-350 | PW/SBK | |
| | W1500 | 706㎜ | UR-156WA-33 | 779-806 | W4/W4 | 779-808 | T2/W4 | ¥185,400 | 772-678 | LW/W4 | 699-351 | LW/SBK | ¥200,000 |
| | | | | 779-807 | WM/W4 | | | | 772-679 | PW/W4 | 699-352 | PW/SBK | |
| | W1400 | 606㎜ | UR-146WA-33 | 779-809 | W4/W4 | 779-811 | T2/W4 | ¥182,200 | 772-680 | LW/W4 | 699-353 | LW/SBK | ¥196,200 |
| | | | | 779-810 | WM/W4 | | | | 772-681 | PW/W4 | 699-354 | PW/SBK | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、天板芯材：パーチクルボード（天板厚 30㎜）●エッジ：ABS 樹脂 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー*、内筒交換対応 ●〔付属品〕配線受け：W1400～1600 1、W1800 2、ベントレー 2、仕切板 SS 2、L 4

LINK USシリーズの共通オプションは、P.106をご参照ください。

スタンダードデスク
デスク周辺用品

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色 抗菌 の詳細はP.索引03をご参照ください。

*シンメトリーキーとは、上下方向関係なく挿入・施解錠できる鍵のことです。
※表示価格は希望小売価格(税抜)です。


# US-W* ユーエス ダブリュー

ホワイトタイプ　ブラックタイプ　H720


## 両袖机（A-3段袖×D-3段袖）


UR-147WDL-33　WM/W4



UR-147WDL-33　LW/SBK



UR-□□7WDL-33



UR-□□6WD-33



※標準収納タイプは❺❼、多量収納タイプは❶❷

| 品名 | 外形寸法 (W1) | 下肢空間 (W2) | 品番 | 注文コード | カラー (天板/本体) | 注文コード | カラー (天板/本体) | 希望小売価格 (税抜) | 注文コード | カラー (天板/本体) | 注文コード | カラー (天板/本体) | 希望小売価格 (税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 多量収納タイプ | W1800 | 1006㎜ | UR-187WDL-33 | 779-812 | W4/W4 | 779-814 | T2/W4 | ¥206,700 | 772-682 | LW/W4 | 699-355 | LW/SBK | ¥220,900 |
| | | | | 779-813 | WM/W4 | | | | 772-683 | PW/W4 | 699-356 | PW/SBK | |
| | W1600 | 806㎜ | UR-167WDL-33 | 779-815 | W4/W4 | 779-817 | T2/W4 | ¥200,900 | 772-684 | LW/W4 | 699-357 | LW/SBK | ¥213,900 |
| | | | | 779-816 | WM/W4 | | | | 772-685 | PW/W4 | 699-358 | PW/SBK | |
| | W1500 | 706㎜ | UR-157WDL-33 | 779-818 | W4/W4 | 779-820 | T2/W4 | ¥197,900 | 772-686 | LW/W4 | 699-359 | LW/SBK | ¥210,300 |
| | | | | 779-819 | WM/W4 | | | | 772-687 | PW/W4 | 699-360 | PW/SBK | |
| | W1400 | 606㎜ | UR-147WDL-33 | 779-821 | W4/W4 | 779-823 | T2/W4 | ¥194,500 | 772-688 | LW/W4 | 699-361 | LW/SBK | ¥206,400 |
| | | | | 779-822 | WM/W4 | | | | 772-689 | PW/W4 | 699-362 | PW/SBK | |
| D600 標準収納タイプ | W1800 | 1006㎜ | UR-186WD-33 | 779-824 | W4/W4 | 779-826 | T2/W4 | ¥188,100 | 772-690 | LW/W4 | 699-363 | LW/SBK | ¥202,100 |
| | | | | 779-825 | WM/W4 | | | | 772-691 | PW/W4 | 699-364 | PW/SBK | |
| | W1600 | 806㎜ | UR-166WD-33 | 779-827 | W4/W4 | 779-829 | T2/W4 | ¥182,200 | 772-692 | LW/W4 | 699-365 | LW/SBK | ¥197,700 |
| | | | | 779-828 | WM/W4 | | | | 772-693 | PW/W4 | 699-366 | PW/SBK | |
| | W1500 | 706㎜ | UR-156WD-33 | 779-830 | W4/W4 | 779-832 | T2/W4 | ¥179,200 | 772-694 | LW/W4 | 699-367 | LW/SBK | ¥193,800 |
| | | | | 779-831 | WM/W4 | | | | 772-695 | PW/W4 | 699-368 | PW/SBK | |
| | W1400 | 606㎜ | UR-146WD-33 | 779-833 | W4/W4 | 779-835 | T2/W4 | ¥176,000 | 772-696 | LW/W4 | 699-369 | LW/SBK | ¥190,000 |
| | | | | 779-834 | WM/W4 | | | | 772-697 | PW/W4 | 699-370 | PW/SBK | |


●天板：メラミン樹脂化粧板、天板芯材：パーチクルボード（天板厚 30㎜）●エッジ：ABS 樹脂 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー*、内筒交換対応 ●〔付属品〕配線受け：W1400～1600 1、W1800 2、ベントレー 2、仕切板 SS 2、M 1、L 3

*シンメトリーキーとは、上下方向関係なく挿入・施解錠できる鍵のことです。


## L型平机


UR-1412WH-7L　W4/W4


UR-1412WH-7L　PW/SBK



UR-1412～1812WH-7L



UR-1412～1812WH-6L

| 品名 | 外形寸法 (W1) | 下肢空間 (W2) | 品番 | 注文コード | カラー (天板/本体) | 注文コード | カラー (天板/本体) | 希望小売価格 (税抜) | 注文コード | カラー (天板/本体) | 注文コード | カラー (天板/本体) | 希望小売価格 (税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 左用 | W1800 | 1714㎜ | UR-1812WH-7L | 779-836 | W4/W4 | 779-838 | T2/W4 | ¥132,100 | 772-698 | LW/W4 | 699-371 | LW/SBK | ¥155,600 |
| | | | | 779-837 | WM/W4 | | | | 772-699 | PW/W4 | 699-372 | PW/SBK | |
| | W1600 | 1514㎜ | UR-1612WH-7L | 779-839 | W4/W4 | 779-841 | T2/W4 | ¥125,400 | 772-700 | LW/W4 | 699-373 | LW/SBK | ¥147,800 |
| | | | | 779-840 | WM/W4 | | | | 772-701 | PW/W4 | 699-374 | PW/SBK | |
| | W1400 | 1314㎜ | UR-1412WH-7L | 779-842 | W4/W4 | 779-844 | T2/W4 | ¥119,000 | 772-702 | LW/W4 | 699-375 | LW/SBK | ¥140,500 |
| | | | | 779-843 | WM/W4 | | | | 772-703 | PW/W4 | 699-376 | PW/SBK | |
| 右用 | W1800 | 1714㎜ | UR-1812WH-7R | 779-845 | W4/W4 | 779-847 | T2/W4 | ¥132,100 | 772-704 | LW/W4 | 699-377 | LW/SBK | ¥155,600 |
| | | | | 779-846 | WM/W4 | | | | 772-705 | PW/W4 | 699-378 | PW/SBK | |
| | W1600 | 1514㎜ | UR-1612WH-7R | 779-848 | W4/W4 | 779-850 | T2/W4 | ¥125,400 | 772-706 | LW/W4 | 699-379 | LW/SBK | ¥147,800 |
| | | | | 779-849 | WM/W4 | | | | 772-707 | PW/W4 | 699-380 | PW/SBK | |
| | W1400 | 1314㎜ | UR-1412WH-7R | 779-851 | W4/W4 | 779-853 | T2/W4 | ¥119,000 | 772-708 | LW/W4 | 699-381 | LW/SBK | ¥140,500 |
| | | | | 779-852 | WM/W4 | | | | 772-709 | PW/W4 | 699-382 | PW/SBK | |
| D600 左用 | W1800 | 1714㎜ | UR-1812WH-6L | 779-854 | W4/W4 | 779-856 | T2/W4 | ¥128,900 | 772-710 | LW/W4 | 699-383 | LW/SBK | ¥151,300 |
| | | | | 779-855 | WM/W4 | | | | 772-711 | PW/W4 | 699-384 | PW/SBK | |
| | W1600 | 1514㎜ | UR-1612WH-6L | 779-857 | W4/W4 | 779-859 | T2/W4 | ¥122,300 | 772-712 | LW/W4 | 699-385 | LW/SBK | ¥143,800 |
| | | | | 779-858 | WM/W4 | | | | 772-713 | PW/W4 | 699-386 | PW/SBK | |
| | W1400 | 1314㎜ | UR-1412WH-6L | 779-860 | W4/W4 | 779-862 | T2/W4 | ¥116,100 | 772-714 | LW/W4 | 699-387 | LW/SBK | ¥136,500 |
| | | | | 779-861 | WM/W4 | | | | 772-715 | PW/W4 | 699-388 | PW/SBK | |
| 右用 | W1800 | 1714㎜ | UR-1812WH-6R | 779-863 | W4/W4 | 779-865 | T2/W4 | ¥128,900 | 772-716 | LW/W4 | 699-389 | LW/SBK | ¥151,300 |
| | | | | 779-864 | WM/W4 | | | | 772-717 | PW/W4 | 699-390 | PW/SBK | |
| | W1600 | 1514㎜ | UR-1612WH-6R | 779-866 | W4/W4 | 779-868 | T2/W4 | ¥122,300 | 772-718 | LW/W4 | 699-391 | LW/SBK | ¥143,800 |
| | | | | 779-867 | WM/W4 | | | | 772-719 | PW/W4 | 699-392 | PW/SBK | |
| | W1400 | 1314㎜ | UR-1412WH-6R | 779-869 | W4/W4 | 779-871 | T2/W4 | ¥116,100 | 772-720 | LW/W4 | 699-393 | LW/SBK | ¥136,500 |
| | | | | 779-870 | WM/W4 | | | | 772-721 | PW/W4 | 699-394 | PW/SBK | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、天板芯材：パーチクルボード（天板厚 30㎜）●エッジ：ABS 樹脂 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●〔付属品〕配線受け：W1400～1800 2

スタンダードデスク
デスク周辺用品



グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色　抗菌 の詳細はP.索引03をご参照ください。

※表示価格は希望小売価格（税抜）です。

天板 ホワイト(W4) ホワイトメープル(WM) ミディアムウッド(T2) ライトウォルナット(LW) ピュアウォルナット(PW)　本体 ホワイト(W4) ブラック(SBK)


抗菌 耐指　抗菌 耐指

SIAA 抗菌加工


## L型片袖机(A-3段袖)


UR-1412WAL-3-7L　T2/W4



UR-1412WAL-3-7L　LW/SBK



UR-1412～1812WAL-3-7L



UR-1412～1812WA-3-6L



※標準収納タイプは5、多量収納タイプは11


| 品名 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 左用 多量収納タイプ | W1800 | 1360㎜ | UR-1812WAL-3-7L | 779-872 | W4/W4 | 779-874 | T2/W4 | ¥186,800 | 772-722 | LW/W4 | 699-395 | LW/SBK | ¥210,300 |
| | | | | 779-873 | WM/W4 | | | | 772-723 | PW/W4 | 699-396 | PW/SBK | |
| | W1600 | 1160㎜ | UR-1612WAL-3-7L | 779-875 | W4/W4 | 779-877 | T2/W4 | ¥181,500 | 772-724 | LW/W4 | 699-397 | LW/SBK | ¥203,900 |
| | | | | 779-876 | WM/W4 | | | | 772-725 | PW/W4 | 699-398 | PW/SBK | |
| | W1400 | 960㎜ | UR-1412WAL-3-7L | 779-878 | W4/W4 | 779-880 | T2/W4 | ¥174,100 | 772-726 | LW/W4 | 699-399 | LW/SBK | ¥195,600 |
| | | | | 779-879 | WM/W4 | | | | 772-727 | PW/W4 | 699-400 | PW/SBK | |
| 右用 | W1800 | 1360㎜ | UR-1812WAL-3-7R | 779-881 | W4/W4 | 779-883 | T2/W4 | ¥186,800 | 772-728 | LW/W4 | 699-401 | LW/SBK | ¥210,300 |
| | | | | 779-882 | WM/W4 | | | | 772-729 | PW/W4 | 699-402 | PW/SBK | |
| | W1600 | 1160㎜ | UR-1612WAL-3-7R | 779-884 | W4/W4 | 779-886 | T2/W4 | ¥181,500 | 772-730 | LW/W4 | 699-403 | LW/SBK | ¥203,900 |
| | | | | 779-885 | WM/W4 | | | | 772-731 | PW/W4 | 699-404 | PW/SBK | |
| | W1400 | 960㎜ | UR-1412WAL-3-7R | 779-887 | W4/W4 | 779-889 | T2/W4 | ¥174,100 | 772-732 | LW/W4 | 699-405 | LW/SBK | ¥195,600 |
| | | | | 779-888 | WM/W4 | | | | 772-733 | PW/W4 | 699-406 | PW/SBK | |
| D600 左用 標準収納タイプ | W1800 | 1360㎜ | UR-1812WA-3-6L | 779-890 | W4/W4 | 779-892 | T2/W4 | ¥176,100 | 772-734 | LW/W4 | 699-407 | LW/SBK | ¥198,500 |
| | | | | 779-891 | WM/W4 | | | | 772-735 | PW/W4 | 699-408 | PW/SBK | |
| | W1600 | 1160㎜ | UR-1612WA-3-6L | 779-893 | W4/W4 | 779-895 | T2/W4 | ¥170,900 | 772-736 | LW/W4 | 699-409 | LW/SBK | ¥192,400 |
| | | | | 779-894 | WM/W4 | | | | 772-737 | PW/W4 | 699-410 | PW/SBK | |
| | W1400 | 960㎜ | UR-1412WA-3-6L | 779-896 | W4/W4 | 779-898 | T2/W4 | ¥163,700 | 772-738 | LW/W4 | 699-411 | LW/SBK | ¥184,100 |
| | | | | 779-897 | WM/W4 | | | | 772-739 | PW/W4 | 699-412 | PW/SBK | |
| 右用 | W1800 | 1360㎜ | UR-1812WA-3-6R | 779-899 | W4/W4 | 779-901 | T2/W4 | ¥176,100 | 772-740 | LW/W4 | 699-413 | LW/SBK | ¥198,500 |
| | | | | 779-900 | WM/W4 | | | | 772-741 | PW/W4 | 699-414 | PW/SBK | |
| | W1600 | 1160㎜ | UR-1612WA-3-6R | 779-902 | W4/W4 | 779-904 | T2/W4 | ¥170,900 | 772-742 | LW/W4 | 699-415 | LW/SBK | ¥192,400 |
| | | | | 779-903 | WM/W4 | | | | 772-743 | PW/W4 | 699-416 | PW/SBK | |
| | W1400 | 960㎜ | UR-1412WA-3-6R | 779-905 | W4/W4 | 779-907 | T2/W4 | ¥163,700 | 772-744 | LW/W4 | 699-417 | LW/SBK | ¥184,100 |
| | | | | 779-906 | WM/W4 | | | | 772-745 | PW/W4 | 699-418 | PW/SBK | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、天板芯材：パーチクルボード（天板厚 30㎜）●エッジ：ABS 樹脂 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー *、内筒交換対応 ●（付属品）配線受け：W1400～1800 2、ペントレー 1、仕切板 SS 1、L 2


## L型片袖机(D-3段袖)


UR-1412WDL-3-7L　WM/W4


UR-1412WDL-3-7L　PW/ SBK



UR-1412～1812WDL-3-7L



UR-1412～1812WD-3-6L



※標準収納タイプは7、多量収納タイプは12

| 品名 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 左用 多量収納タイプ | W1800 | 1360㎜ | UR-1812WDL-3-7L | 779-908 | W4/W4 | 779-910 | T2/W4 | ¥181,100 | 772-746 | LW/W4 | 699-419 | LW/SBK | ¥¥204,600 |
| | | | | 779-909 | WM/W4 | | | | 772-747 | PW/W4 | 699-420 | PW/SBK | |
| | W1600 | 1160㎜ | UR-1612WDL-3-7L | 779-911 | W4/W4 | 779-913 | T2/W4 | ¥175,800 | 772-748 | LW/W4 | 699-421 | LW/SBK | ¥198,200 |
| | | | | 779-912 | WM/W4 | | | | 772-749 | PW/W4 | 699-422 | PW/SBK | |
| | W1400 | 960㎜ | UR-1412WDL-3-7L | 779-914 | W4/W4 | 779-916 | T2/W4 | ¥168,400 | 772-750 | LW/W4 | 699-423 | LW/SBK | ¥189,900 |
| | | | | 779-915 | WM/W4 | | | | 772-751 | PW/W4 | 699-424 | PW/SBK | |
| 右用 | W1800 | 1360㎜ | UR-1812WDL-3-7R | 779-917 | W4/W4 | 779-919 | T2/W4 | ¥181,100 | 772-752 | LW/W4 | 699-425 | LW/SBK | ¥204,600 |
| | | | | 779-918 | WM/W4 | | | | 772-753 | PW/W4 | 699-426 | PW/SBK | |
| | W1600 | 1160㎜ | UR-1612WDL-3-7R | 779-920 | W4/W4 | 779-922 | T2/W4 | ¥175,800 | 772-754 | LW/W4 | 699-427 | LW/SBK | ¥198,200 |
| | | | | 779-921 | WM/W4 | | | | 772-755 | PW/W4 | 699-428 | PW/SBK | |
| | W1400 | 960㎜ | UR-1412WDL-3-7R | 779-923 | W4/W4 | 779-925 | T2/W4 | ¥168,400 | 772-756 | LW/W4 | 699-429 | LW/SBK | ¥189,900 |
| | | | | 779-924 | WM/W4 | | | | 772-757 | PW/W4 | 699-430 | PW/SBK | |
| D600 左用 標準収納タイプ | W1800 | 1360㎜ | UR-1812WD-3-6L | 779-926 | W4/W4 | 779-928 | T2/W4 | ¥169,900 | 772-758 | LW/W4 | 699-431 | LW/SBK | ¥192,300 |
| | | | | 779-927 | WM/W4 | | | | 772-759 | PW/W4 | 699-432 | PW/SBK | |
| | W1600 | 1160㎜ | UR-1612WD-3-6L | 779-929 | W4/W4 | 779-931 | T2/W4 | ¥164,700 | 772-760 | LW/W4 | 699-433 | LW/SBK | ¥186,200 |
| | | | | 779-930 | WM/W4 | | | | 772-761 | PW/W4 | 699-434 | PW/SBK | |
| | W1400 | 960㎜ | UR-1412WD-3-6L | 779-932 | W4/W4 | 779-934 | T2/W4 | ¥157,500 | 772-762 | LW/W4 | 699-435 | LW/SBK | ¥177,900 |
| | | | | 779-933 | WM/W4 | | | | 772-763 | PW/W4 | 699-436 | PW/SBK | |
| 右用 | W1800 | 1360㎜ | UR-1812WD-3-6R | 779-935 | W4/W4 | 779-937 | T2/W4 | ¥169,900 | 772-764 | LW/W4 | 699-437 | LW/SBK | ¥192,300 |
| | | | | 779-936 | WM/W4 | | | | 772-765 | PW/W4 | 699-438 | PW/SBK | |
| | W1600 | 1160㎜ | UR-1612WD-3-6R | 779-938 | W4/W4 | 779-940 | T2/W4 | ¥164,700 | 772-766 | LW/W4 | 699-439 | LW/SBK | ¥186,200 |
| | | | | 779-939 | WM/W4 | | | | 772-767 | PW/W4 | 699-440 | PW/SBK | |
| | W1400 | 960㎜ | UR-1412WD-3-6R | 779-941 | W4/W4 | 779-943 | T2/W4 | ¥157,500 | 772-768 | LW/W4 | 699-441 | LW/SBK | ¥177,900 |
| | | | | 779-942 | WM/W4 | | | | 772-769 | PW/W4 | 699-442 | PW/SBK | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、天板芯材：パーチクルボード（天板厚 30㎜）●エッジ：ABS 樹脂 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー *、内筒交換対応 ●（付属品）配線受け：W1400～1800 2、ペントレー 1、仕切板 SS・M・L 各 1

LINK US シリーズの共通オプションは、P.106をご参照ください。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色　抗菌 の詳細はP.索引03をご参照ください。

*シンメトリーキーとは、上下方向関係なく挿入・施解錠できる鍵のことです。
※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

# US-W


ユーエス ダブリュー　ホワイトタイプ　ブラックタイプ　H720

## L型ワーク机



UR-1612W-7L　W4/W4


UR-1612W-7L　LW/SBK


UR-1616W-7C　T2/W4



UR-1612W-7L



UR-1616W-7C

| 品名 | 外形寸法 | 品番 | 注文コード | カラー（天板/本体） | 希望小売価格（税抜） | 注文コード | カラー（天板/本体） | 注文コード | カラー（天板/本体） | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 左用 | W1800×D1200 | UR-1812W-7L | 779-944 | W4/W4 | ¥159,100 | 772-770 | LW/W4 | 699-443 | LW/SBK | ¥188,900 |
| | | | 779-945 | WM/W4 | | 772-771 | PW/W4 | 699-444 | PW/SBK | |
| | | | 779-946 | T2/W4 | | | | | | |
| | W1600×D1200 | UR-1612W-7L | 779-947 | W4/W4 | ¥152,300 | 772-772 | LW/W4 | 699-445 | LW/SBK | ¥180,900 |
| | | | 779-948 | WM/W4 | | 772-773 | PW/W4 | 699-446 | PW/SBK | |
| | | | 779-949 | T2/W4 | | | | | | |
| 右用 | W1800×D1200 | UR-1812W-7R | 779-950 | W4/W4 | ¥159,100 | 772-774 | LW/W4 | 699-447 | LW/SBK | ¥188,900 |
| | | | 779-951 | WM/W4 | | 772-775 | PW/W4 | 699-448 | PW/SBK | |
| | | | 779-952 | T2/W4 | | | | | | |
| | W1600×D1200 | UR-1612W-7R | 779-953 | W4/W4 | ¥152,300 | 772-776 | LW/W4 | 699-449 | LW/SBK | ¥180,900 |
| | | | 779-954 | WM/W4 | | 772-777 | PW/W4 | 699-450 | PW/SBK | |
| | | | 779-955 | T2/W4 | | | | | | |
| | W1600×D1600 | UR-1616W-7C | 779-956 | W4/W4 | ¥213,000 | | | | | |
| | | | 779-957 | WM/W4 | | | | | | |
| | | | 779-958 | T2/W4 | | | | | | |


●天板：メラミン樹脂化粧板、天板芯材：パーチクルボード（天板厚 30㎜）●エッジ：ABS 樹脂 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●〔付属品〕配線受け：4

※W1600×D1600はLW・PWの品揃えはありません。

## 120°型ワーク机


UR-127W-12　WM/W4


UR-127W-12　PW/SBK



UR-127W-12

| 品名 | 外形寸法 | 品番 | 注文コード | カラー（天板/本体） | 希望小売価格（税抜） | 注文コード | カラー（天板/本体） | 注文コード | カラー（天板/本体） | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 | W1200×D1200 | UR-127W-12 | 779-959 | W4/W4 | ¥194,400 | 772-778 | LW/W4 | 699-451 | LW/SBK | ¥230,700 |
| | | | 779-960 | WM/W4 | | 772-779 | PW/W4 | 699-452 | PW/SBK | |
| | | | 779-961 | T2/W4 | | | | | | |


●天板：メラミン樹脂化粧板、天板芯材：パーチクルボード（天板厚 30㎜）●エッジ：ABS 樹脂 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●〔付属品〕配線受け：4

スタンダードデスク
デスク周辺用品

## 脇机（A-3段袖）


UR-047WA-A3L　W4/W4


UR-047WA-A3L　LW/SBK



UR-047WA-A3L　UR-046WA-A3

※標準収納タイプは❺、多量収納タイプは⓫

| 品名 | 外形寸法 | 品番 | 注文コード | カラー（天板/本体） | 希望小売価格（税抜） | 注文コード | カラー（天板/本体） | 注文コード | カラー（天板/本体） | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 多量収納タイプ | W400 | UR-047WA-A3L | 779-475 | W4/W4 | ¥98,400 | 772-792 | LW/W4 | 679-228 | LW/SBK | ¥104,500 |
| | | | 779-476 | WM/W4 | | 772-793 | PW/W4 | 679-229 | PW/SBK | |
| | | | 779-477 | T2/W4 | | | | | | |
| D600 標準収納タイプ | W400 | UR-046WA-A3 | 779-478 | W4/W4 | ¥90,500 | 772-794 | LW/W4 | 679-230 | LW/SBK | ¥96,600 |
| | | | 779-479 | WM/W4 | | 772-795 | PW/W4 | 679-231 | PW/SBK | |
| | | | 779-480 | T2/W4 | | | | | | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、天板芯材：パーチクルボード（天板厚 30㎜）●エッジ：ABS 樹脂 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー＊、内筒交換対応 ●〔付属品〕ペントレー 1、仕切板 SS1、L2



グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色　抗菌 の詳細はP.索引03をご参照ください。

＊シンメトリーキーとは、上下方向関係なく挿入・施解錠できる鍵のことです。

※表示価格は希望小売価格（税抜）です。

天板 ホワイト（W4） ホワイトメープル（WM） ミディアムウッド（T2） ライトウォルナット（LW） ピュアウォルナット（PW）
抗菌 耐指 抗菌 耐指


本体 ホワイト（W4） ブラック（SBK）

（一部製品を除く） SIAA 抗菌加工

## 脇机（D-3段袖）


UR-047WD-D3L T2/W4


UR-047WD-D3L PW/SBK



UR-047WD-D3L UR-046WD-D3
※標準収納タイプは7、多量収納タイプは12

| 品名 | 外形寸法 | 品番 | 注文コード | カラー（天板/本体） | 希望小売価格（税抜） | 注文コード | カラー（天板/本体） | 注文コード | カラー（天板/本体） | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 多量収納タイプ | W400 | UR-047WD-D3L | 779-481 W4/W4 | | ¥93,000 | 772-796 | LW/W4 | 679-232 | LW/SBK | ¥98,800 |
| | | | 779-482 WM/W4 | | | 772-797 | PW/W4 | 679-233 | PW/SBK | |
| | | | 779-483 T2/W4 | | | | | | | |
| D600 標準収納タイプ | W400 | UR-046WD-D3 | 779-484 W4/W4 | | ¥84,400 | 772-798 | LW/W4 | 679-234 | LW/SBK | ¥90,400 |
| | | | 779-485 WM/W4 | | | 772-799 | PW/W4 | 679-235 | PW/SBK | |
| | | | 779-486 T2/W4 | | | | | | | |


●天板：メラミン樹脂化粧板、天板芯材：パーチクルボード（天板厚 30㎜）●エッジ：ABS 樹脂 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー *、内筒交換対応 ●〔付属品〕ペントレー 1、仕切板 SS・M・L 各 1

## デスクアクセサリー

## エンドテーブル


UR-147W-E LW/W4


UR-147W-E LW/SBK



UR-147W-E UR-126W-E

| 品名 | 外形寸法 | 品番 | 注文コード | カラー（天板/本体） | 希望小売価格（税抜） | 注文コード | カラー（天板/本体） | 注文コード | カラー（天板/本体） | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700用 | W1400 | UR-147W-E | 778-918 W4/W4 | | ¥131,100 | 772-786 | LW/W4 | 690-031 | LW/SBK | ¥151,300 |
| | | | 778-919 WM/W4 | | | 772-787 | PW/W4 | 690-032 | PW/SBK | |
| | | | 778-920 T2/W4 | | | | | | | |
| D600用 | W1200 | UR-126W-E | 778-921 W4/W4 | | ¥125,500 | 772-788 | LW/W4 | 690-033 | LW/SBK | ¥143,800 |
| | | | 778-922 WM/W4 | | | 772-789 | PW/W4 | 690-034 | PW/SBK | |
| | | | 778-923 T2/W4 | | | | | | | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、天板芯材：パーチクルボード（天板厚 30㎜）●エッジ：ABS 樹脂 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●最大積載質量：60kg ※単体ではご使用できません。

## サイドトレー（鍵付）（US-W専用）



※取付対応アイテム：
平机 W800～1600（2）、L 型平机（1）、L 型ワーク机 1812/1612（1）、L 型ワーク机 1616（2）、120° 型ワーク机（2）の天板左右端部 2 カ所または左右端部のどちらかに取付できます。
※（ ）は最大取付数です。
※ D600 タイプには取付できません。

| 品番 | 注文コード | カラー | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|
| UR-S04-WK | 778-924 | W4 | ¥12,500 |


●本体：鋼板、焼付塗装 ●開閉表示付、シンメトリーキー *、内筒交換対応
●内形寸法：W322×D382×H42㎜
※平机 W1800、片袖机、両袖机は取付できません。
※ US-1、US-2、US-1S には取付できません。
※ブラック（SBK）色については、担当営業へお問い合わせください。

## デスクトップパネル専用トレー

**小物トレー**


GE-KT
664-525

**A4トレー**


GE-LT
664-526

LINK 詳細については、P.125をご参照ください。

## コーディネートアイテム

## UD2

### 収納力を高める。作業スペースが広がる。



LINK UD2の詳細については、P.121をご参照ください。

LINK USシリーズの共通オプションは、P.106をご参照ください。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色 抗菌 の詳細はP.索引03をご参照ください。

*シンメトリーキーとは、上下方向関係なく挿入・施解錠できる鍵のことです。
※表示価格は希望小売価格（税抜）です。

# US-W ユーエス ダブリュー

ホワイトタイプ　ブラックタイプ　H720

## デスクアクセサリー


### デスクトップパネル（L型ワーク机・120°型ワーク机用）

※光触媒クロスとバイオPETクロスは、品番・注文コードが共通です。



| 品名 | 対応サイズ | 適合機種 | | 品番 | 注文コード W4 | 注文コード SBK | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L型ワーク用 光触媒クロス・バイオPETクロス | W1800用 | 2方向セット | D1200用 | US-1812P-9-2-Q | 778-925 | 689-958 | ¥110,800 |
| | | 3方向セットA | D1200用 | US-1812P-9-3A-Q | 778-926 | 689-959 | ¥171,200 |
| | | 3方向セットB | D1200用 | US-1812P-9-3B-Q | 778-927 | 689-960 | ¥160,700 |
| | W1600用 | 2方向セット | D1200用 | US-1612P-9-2-Q | 778-928 | 689-961 | ¥108,000 |
| | | 3方向セットA | D1200用 | US-1612P-9-3A-Q | 778-929 | 689-962 | ¥165,600 |
| | | 3方向セットB | D1200用 | US-1612P-9-3B-Q | 778-943 | 689-963 | ¥157,900 |
| | | 2方向セット | D1600用 | US-1616P-9-2-Q | 778-930 | | ¥115,700 |
| | | 3方向セット | D1600用 | US-1616P-9-3-Q | 778-931 | | ¥173,300 |
| L型ワーク用 PET再生クロス | W1800用 | 2方向セット | D1200用 | US-1812P-9-2-R | 778-932 | 689-966 | ¥100,800 |
| | | 3方向セットA | D1200用 | US-1812P-9-3A-R | 778-933 | 689-967 | ¥155,900 |
| | | 3方向セットB | D1200用 | US-1812P-9-3B-R | 778-934 | 689-968 | ¥146,000 |
| | W1600用 | 2方向セット | D1200用 | US-1612P-9-2-R | 778-935 | 689-969 | ¥97,800 |
| | | 3方向セットA | D1200用 | US-1612P-9-3A-R | 778-936 | 689-970 | ¥149,900 |
| | | 3方向セットB | D1200用 | US-1612P-9-3B-R | 778-944 | 689-971 | ¥143,000 |
| | | 2方向セット | D1600用 | US-1616P-9-2-R | 778-937 | | ¥104,700 |
| | | 3方向セット | D1600用 | US-1616P-9-3-R | 778-938 | | ¥156,800 |
| L型ワーク用 スチール | W1800用 | 2方向セット | D1200用 | US-1812P-9-2-S | 689-907 | 689-974 | ¥98,800 |
| | | 3方向セットA | D1200用 | US-1812P-9-3A-S | 689-908 | 689-975 | ¥152,700 |
| | | 3方向セットB | D1200用 | US-1812P-9-3B-S | 689-909 | 689-976 | ¥143,200 |
| | W1600用 | 2方向セット | D1200用 | US-1612P-9-2-S | 689-910 | 689-977 | ¥95,900 |
| | | 3方向セットA | D1200用 | US-1612P-9-3A-S | 689-911 | 689-978 | ¥146,900 |
| | | 3方向セットB | D1200用 | US-1612P-9-3B-S | 689-912 | 689-979 | ¥140,300 |
| | | 2方向セット | D1600用 | US-1616P-9-2-S | 689-913 | | ¥102,500 |
| | | 3方向セット | D1600用 | US-1616P-9-3-S | 689-914 | | ¥153,500 |
| 120°型ワーク用 光触媒クロス・バイオPETクロス | | 2方向セット | | US-1212P-12-2-Q | 778-939 | 689-982 | ¥100,300 |
| | | 3方向セット | | US-1212P-12-3-Q | 778-940 | 689-983 | ¥150,200 |
| 120°型ワーク用 PET再生クロス | | 2方向セット | | US-1212P-12-2-R | 778-941 | 689-984 | ¥90,900 |
| | | 3方向セット | | US-1212P-12-3-R | 778-942 | 689-985 | ¥136,100 |
| 120°型ワーク用 スチール | | 2方向セット | | US-1212P-12-2-S | 689-915 | 689-986 | ¥89,300 |
| | | 3方向セット | | US-1212P-12-3-S | 689-916 | 689-987 | ¥133,700 |

●本体フレーム：アルミ　ホワイト（W4）、ブラック（SBK）●パネル芯材：パーチクルボード、ペーパーハニカムコア再生紙 ●取付金具：鋼板 ●厚み：25㎜ ●パネル本体：H325（天板面からの高さH400㎜）●連結パーツ1個付属 ●クロスタイプ：ピンナップ使用可能●スチールタイプ：マグネット使用可能




※L型ワーク机1600×1600は、2方向セット・3方向セットともパネルの長さが共通になります。
※L型ワーク机・120°型ワーク机には、ストレート単体デスクトップパネルは取付できません。
※L型ワーク机・120°型ワーク机のデスクトップパネルの取付位置は、天板端部からパネル厚さの半分（12.5mm）出る仕様となります。

### デスクトップパネル

※光触媒クロスとバイオPETクロスは、品番・注文コードが共通です。

| 品名 | 適合機種 | 品番 | 注文コード W4 | 注文コード SBK | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|
| 光触媒クロス・バイオPETクロス | W1800 | US-184P-Q | 668-061 | 689-928 | ¥63,400 |
| | W1600 | US-164P-Q | 668-062 | 689-929 | ¥60,400 |
| | W1500 | US-154P-Q | 668-063 | 689-930 | ¥59,000 |
| | W1400 | US-144P-Q | 668-064 | 689-931 | ¥55,000 |
| | W1200 | US-124P-Q | 668-065 | 689-932 | ¥52,600 |
| | W1100 | US-114P-Q | 668-066 | 689-933 | ¥51,600 |
| | W1000 | US-104P-Q | 668-067 | 689-934 | ¥49,700 |
| | W800 | US-084P-Q | 778-564 | 689-935 | ¥47,500 |
| | W700 | US-074P-Q | 778-565 | 689-936 | ¥45,800 |
| | W400 | US-044P-Q | 668-068 | 689-937 | ¥42,800 |
| PET再生クロス | W1800 | US-184P-R | 668-069 | 689-938 | ¥57,900 |
| | W1600 | US-164P-R | 668-070 | 689-939 | ¥54,900 |
| | W1500 | US-154P-R | 668-071 | 689-940 | ¥53,500 |
| | W1400 | US-144P-R | 668-072 | 689-941 | ¥50,100 |
| | W1200 | US-124P-R | 668-073 | 689-942 | ¥47,800 |
| | W1100 | US-114P-R | 668-074 | 689-943 | ¥46,600 |
| | W1000 | US-104P-R | 668-075 | 689-944 | ¥45,200 |
| | W800 | US-084P-R | 778-569 | 689-945 | ¥43,100 |
| | W700 | US-074P-R | 778-570 | 689-946 | ¥41,600 |
| | W400 | US-044P-R | 668-076 | 689-947 | ¥39,000 |
| スチール | W1800 | US-184P-S | 689-896 | 689-948 | ¥56,700 |
| | W1600 | US-164P-S | 689-897 | 689-949 | ¥53,800 |
| | W1500 | US-154P-S | 689-898 | 689-950 | ¥52,400 |
| | W1400 | US-144P-S | 689-899 | 689-951 | ¥49,000 |
| | W1200 | US-124P-S | 689-900 | 689-952 | ¥46,700 |
| | W1100 | US-114P-S | 689-901 | 689-953 | ¥45,700 |
| | W1000 | US-104P-S | 689-902 | 689-954 | ¥44,100 |
| | W800 | US-084P-S | 689-903 | 689-955 | ¥42,200 |
| | W700 | US-074P-S | 689-904 | 689-956 | ¥40,700 |
| | W400 | US-044P-S | 689-906 | 689-957 | ¥38,000 |



●本体フレーム：アルミ、ブラック（SBK）　ホワイト（W4）●パネル芯材：パーチクルボード、ペーパーハニカムコア再生紙 ●取付金具：鋼板 ●厚み：25mm ●パネル本体：H325（天板面からの高さH400㎜）●連結パーツ1個付属 ●クロスタイプ：ピンナップ使用可能●スチールタイプ：マグネット使用可能
※平机、片袖机、両袖机、L型平机、L型片袖机、U型机、脇机のフロント用です。
※L型ワーク机・120°型ワーク机には取付できません。

### デスクトップパネル　アンダーカバー



デスクトップパネル下のスキマを塞ぎます。

| 適合機種 | 品番 | 注文コード W4 | 注文コード BK | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|
| W1800 | US-18UC | 668-426 | 679-240 | ¥5,900 |
| W1600 | US-16UC | 668-427 | 679-241 | ¥5,700 |
| W1500 | US-15UC | 668-428 | 679-242 | ¥5,400 |
| W1400 | US-14UC | 668-429 | 679-243 | ¥5,300 |
| W1200 | US-12UC | 668-430 | 679-244 | ¥4,800 |
| W1100 | US-11UC | 668-431 | 679-245 | ¥4,700 |
| W1000 | US-10UC | 668-432 | 679-246 | ¥4,600 |
| W800 | US-08UC | 778-576 | 679-247 | ¥4,400 |
| W700 | US-07UC | 778-577 | 679-248 | ¥4,100 |
| W400 | US-04UC | 668-433 | 679-249 | ¥2,900 |
| L型ワーク机1800用 | US-18UC-9 | 778-949 | 679-250 | ¥5,600 |
| L型ワーク机1600用 | US-16UC-9 | 778-950 | 679-251 | ¥5,400 |
| L型ワーク机1200用 | US-12UC-9 | 778-951 | 679-252 | ¥4,600 |
| 120°型ワーク机1200用 | US-12UC-12 | 778-952 | 679-253 | ¥4,600 |

●本体カラー：ホワイト（W4）、ブラック（BK）●PP樹脂　※W1000以上は2分割になります。
※L型ワーク机、120°型ワーク机に取付ける際は、デスク1台につき2セット（パネル2枚分）のアンダーカバーが必要です。
例）L型ワーク机UR-1812Wは、L型ワーク机1800用US-18UC-9×1とL型ワーク机1200用US-12UC-9×1をお買い求めください。120°型ワーク机UR-127W-12は、120°型ワーク机1200用US-12UC-12×2をお買い求めください。

### Color/クロスパネル

LINK 光触媒クロスの詳細については、P.150をご参照ください。
LINK バイオPETクロスの詳細については、P.巻頭02をご参照ください。


**光触媒クロス（再生ポリエステル）** 光触媒



ライトグレー（QA）　イエローグリーン（QD）　ブルー（QE）




ブルー（Q5）　ベージュ（Q2）　オレンジ（QC）



レッド（Q6）　ブラック（QB）

**バイオPETクロス（再生ポリエステル）**
**※バイオマス由来のPET糸50%含む**




ブラック（H1）　ネイビー（H2）　セージブルー（H3）



オリーブ（H4）　ライトグレー（H5）

**PET再生クロス（再生ポリエステル）**



グレー（L6）　モスグリーン（K6）　ブルー（B5）　ブルー（B2）



ベージュ（E6）　テラコッタオレンジ（O6）　ローズ（R4）　ブラック（N2）

**デスクトップパネルご注文の際のお願い**

クロス色の指定をカラーバリエーションから選びご指定ください。※両面とも同じカラーになります。

(例) US-144P-Q_Q2
品番　色記号1色を選択

LINK デスクトップパネルに取り付け可能なアクリル製のアッパースクリーンも用意しています。P.124をご参照ください。

+WEB
その他の色についてはWebカタログに掲載しています。
光触媒クロス　:ローズピンク（QF）・ローズ（Q4）
PET再生クロス :シーグリーン（S4）



の詳細はP.索引03をご参照ください。

※表示価格は希望小売価格（税抜）です。

天板 ホワイト(W4) ホワイトメープル(WM) ミディアムウッド(T2) ライトウォルナット(LW) ピュアウォルナット(PW)
本体 ホワイト(W4) ブラック(BK) ブラック(SBK)

抗菌 耐指 抗菌 耐指

# US-1˙ / US-2˙ / US-1S˙ / US-W˙ ユーエス H720


(一部製品を除く) SIAA 抗菌加工

## 共通オプション

### U型机(US-1・US-1S・US-W用) ※天板カラーLW・PWはUS-Wのみ。



配置参考イメージ




US-0714-8U

| 品名 | 外形寸法 | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 価格(税抜) | 注文コード | カラー(天板/本体) | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D800用 | W700×D1400 | US-0714-8U | 775-704 | WS/W4 | ¥89,600 | 772-780 | LW/W4 | ¥108,400 |
| | | | 775-705 | WM/W4 | | 772-781 | PW/W4 | |
| | | | 775-706 | T2/W4 | | | | |
| D700用 | W700×D1400 | US-0714-7U | 775-707 | WS/W4 | ¥83,400 | 772-782 | LW/W4 | ¥102,200 |
| | | | 775-708 | WM/W4 | | 772-783 | PW/W4 | |
| | | | 775-709 | T2/W4 | | 690-035 | LW/SBK | |
| | | | | | | 690-036 | PW/SBK | |
| D600用 | W700×D1400 | US-0714-6U | 775-710 | WS/W4 | ¥83,200 | 772-784 | LW/W4 | ¥102,000 |
| | | | 775-711 | WM/W4 | | 772-785 | PW/W4 | |
| | | | 775-712 | T2/W4 | | 690-037 | LW/SBK | |
| | | | | | | 690-038 | PW/SBK | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、天板芯材：パーチクルボード（天板厚 30㎜）●エッジ：ABS 樹脂 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●〔付属品〕配線受け 1 ※US-2 専用 U 型机（Web カタログ P.W031）もご用意しています。

### サイドテーブル ※天板カラーLW・PWはUS-Wのみ。


| 外形寸法 | 品番 | 注文コード | カラー(天板/本体) | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| W1200×D400 | US-7DT-ST | 668-053 | WS/W4 | ¥98,100 |
| | | 668-054 | WM/W4 | |
| | | 668-055 | T2/W4 | |
| | | 772-790 | LW/W4 | ¥103,900 |
| | | 772-791 | PW/W4 | |
| | | 690-039 | LW/SBK | |
| | | 690-040 | PW/SBK | |

●天板：メラミン樹脂化粧板 ●天板芯材：パーチクルボード(天板厚 30mm) ●エッジ：WS・WM 天板 PVC 樹脂、T2・LW・PW 天板 ABS 樹脂 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●最大積載質量：40kg ※連結金具を用いない自立型のため単体ではご使用できません。

### 足元棚


US-07UR
668-056
680-348
US-05UR
668-057
680-349

### 配線受け（追加用）



LE-HU
604-199

### デスクトップパネル専用トレー

小物トレー


GE-KT
664-525

A4トレー


GE-LT
664-526

### ハイアジャスター


6個1セット
LA-720AJ-6
661-034
4個1セット
LA-720AJ-4
661-033

### 立ち上げ配線カバー


SQ-HK
632-154

LINK 足元棚、ハイアジャスター、配線受け、立ち上げ配線カバー、デスクトップパネル専用トレーについては、P.125をご参照ください。

### フック



| 品番 | 注文コード | カラー(本体) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| US-FK | 778-561 | W4 | ¥4,500 |
| | 690-041 | BK | |

●鋼板、焼付塗装 ●最大積載質量：5kg
※平机、片袖机、ワーク机のL脚に取付できます。両袖机には取付できません。後付けの際はサイドトレー・トレーレールを外して取付ください。

### 机上棚（H700はUS-1/US-1S専用、H400はUS-1/US-2/US-1S共通）


US-147KT W4


US-144KT W4

| 品名 | 適合機種 | 品番 | カラー | 注文コード | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| H700 | W1400 | US-147KT | W4 | 778-548 | ¥60,800 |
| | W1200 | US-127KT | W4 | 778-549 | ¥58,800 |
| | W1100 | US-117KT | W4 | 775-086 | ¥57,900 |
| | W1000 | US-107KT | W4 | 778-550 | ¥57,100 |
| | W800 | US-087KT | W4 | 778-551 | ¥54,500 |
| H400 | W1400 | US-144KT | W4 | 778-552 | ¥41,800 |
| | W1200 | US-124KT | W4 | 778-553 | ¥40,900 |
| | W1100 | US-114KT | W4 | 775-087 | ¥40,400 |
| | W1000 | US-104KT | W4 | 778-554 | ¥40,100 |
| | W800 | US-084KT | W4 | 778-555 | ¥38,800 |

●本体：鋼板、焼付塗装 ●最大積載質量 H700 タイプ上段：10kg、H700 タイプ下段・H400 タイプ：30kg ●外形寸法：W1400/1200/1000/800×D275×H700/400mm ●内形寸法：W1360/1160/960/760×D256×H541mm
※ H700 タイプは必ず対面レイアウトまたは壁面にてご使用ください。
※ US-2 専用机上棚（Web カタログ P.W031）もご用意しています。

### 机上棚　H700用追加棚板（US-1/US-2/US-1S共通）



US-147KT W4

| 品名 | 品番 | カラー | 注文コード | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| W1400用 | US-14KT-TI | W4 | 778-556 | ¥7,700 |
| W1200用 | US-12KT-TI | W4 | 778-557 | ¥7,000 |
| W1100用 | US-11KT-TI | W4 | 775-088 | ¥6,700 |
| W1000用 | US-10KT-TI | W4 | 778-558 | ¥6,500 |
| W800用 | US-08KT-TI | W4 | 778-559 | ¥5,900 |

●鋼板、焼付塗装 ●取付位置：中段 25㎜ピッチ 3 段階設定 ●最大積載質量：30kg ●棚板設置時の内形寸法 上段：H176 ～ H226㎜、下段：H295 ～ H345㎜ ※H400 タイプには取付できません。
※ A4 ファイル 2 段は収納できません。下段のみ収納できます。

### 机上棚　ブックエンド（US-1/US-2/US-1S共通）



| 品番 | カラー | 注文コード | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| US-KT-BE | W4 | 778-560 | ¥5,600 |

●鋼板、焼付塗装 ● 2 個入

## US-1/US-1S/US-W 専用オプション

### コネクティングクランプユニット 内田洋行


AC4 OW
39-453
AC4 BK
80-083

### 連結金具

| 対面連結用 | | 横連結用(平机用) | |
|---|---|---|---|
| US-T-RK | | US-Y-RK | |
| 668-434 | W4 | 668-435 | W4 |
| 690-043 | BK | 690-044 | BK |

LINK コネクティングクランプユニット、連結金具、アジャスターカバー、床固定金具については、P.125をご参照ください。

## 地震対策

### アジャスターカバー（カーペット用）


4個セット 6個セット
US-AC-4 US-AC-6
668-436 668-437

### 床固定金具


US-YK
668-194 W4
690-042 BK

## US シリーズ専用デスクマット グリーン購入法

デスクマット 納



マット厚 1.8mm

GPNエコ商品 ねっと 掲載

※US-1/US-2/US-1S/US-Wの平机、片袖机、両袖机に対応しています。

| | | | |
|---|---|---|---|
| DM-187XUSN | 41-968 | DM-117XUSN | 41-973 |
| DM-167XUSN | 41-969 | DM-107XUSN | 41-974 |
| DM-157XUSN | 41-970 | DM-126XUSN | 41-979 |
| DM-147XUSN | 41-971 | DM-116XUSN | 41-980 |
| DM-127XUSN | 41-972 | DM-106XUSN | 41-981 |

LINK 詳細については、P.127をご参照ください。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色 抗菌 の詳細はP.索引03をご参照ください。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

天板：ホワイト（W4）／ホワイトメープル（WM）／ミディアムウッド（T2）／ライトウォルナット（LW）／ピュアウォルナット（PW）　抗菌 耐指
本体：ホワイト（W4）／ブラック（SBK）　抗菌 耐指


# US-1˙ / US-2˙ / US-1S˙ / US-W˙ ユーエス H720


（一部製品を除く）　SIAA 抗菌加工

## サイドキャビネット


US-046SC-B3


US-046SC-A2





| 品名 | 外形寸法 | 品番 | 注文コード | カラー | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|
| サイドキャビネット 3段 | W396×D577×H603㎜ | US-046SC-B3 | 779-418 | W4 | ¥83,300 |
| | | | 679-237 | SBK | |
| サイドキャビネット 2段 | W396×D577×H605㎜ | US-046SC-A2 | 779-419 | W4 | ¥83,300 |
| | | | 679-236 | SBK | |

●本体：鋼板、焼付塗装 ●鏡板：鋼板、焼付塗装 ●全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー＊、内筒交換対応、下段転倒防止キャスター付 ●［付属品］3段：ベントレー1、仕切板S2・L1　2段：仕切板L2
※3段タイプのキャスターは4輪自在キャスターです。（前輪ストッパー付）※2段タイプのキャスターはディスクキャスターです。（前輪ストッパー付）
※3段タイプ最下段引出しにはハンガーフレーム、ハンガーレールが取付できます。


大型幅広取っ手


小物とA4書類スッキリ収納



ストッパー付ディスクキャスター（2段タイプ）


ディスクキャスター（低床キャスター）前輪部

## A4･2段ペントレー引出し付キャビネット

シリンダー錠タイプ　ダイヤル錠タイプ






内筒交換
内筒交換については、P.086をご参照ください。

引出し内形寸法については、下記をご参照ください。

| タイプ | 外形寸法 | 品番 | 注文コード | カラー | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|
| シリンダー錠タイプ | W394×D585×H635㎜ | GE-NP046SC-3C | 690-694 | W4 | ¥98,500 |
| | | | 690-698 | SBK | |
| ダイヤル錠タイプ | W394×D585×H635㎜ | GE-NP046SC-3D | 690-696 | W4 | ¥108,500 |
| | | | 690-699 | SBK | |


［共通仕様］●本体：鋼板、樹脂焼付塗装 ●鏡板：鋼板、樹脂焼付塗装 ●引出し上段はキャッチ仕様、中・下段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー（シリンダー錠タイプのみ）＊、内筒交換対応（シリンダー錠タイプのみ）、下段転倒防止キャスター付 ●［付属品］ペントレー ×1、仕切板L2 ●ディスクキャスター（低床キャスター）仕様（前輪ストッパー付）
※ダイヤル錠タイプは固定方式と自由変換方式の2つの暗証番号設定が可能です。※ハンガーフレームは取付できますが、ハンガーレールは取付できません。

## サイドキャビネット　天板昇降（3段）


US-046SC-B3T WS/W4


天板不使用時


天板使用時



US-046SC-B3T

| 外形寸法 | 品番 | 注文コード | カラー（天板/本体） | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|
| W410×D580×H620～740㎜ | US-046SC-B3T | 779-506 | WS/W4 | ¥142,400 |
| | | 779-507 | WM/W4 | |
| | | 779-508 | T2/W4 | |
| | | 772-800 | LW/W4 | ¥154,800 |
| | | 772-801 | PW/W4 | |
| | | 679-238 | LW/SBK | |
| | | 679-239 | PW/SBK | |

●天板：メラミン樹脂化粧板、エッジ：ABS樹脂 ●本体：鋼板、焼付塗装 ●全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー＊、内筒交換対応、下段転倒防止キャスター付 ●ディスクキャスター仕様 ●H620～H740まで20㎜ピッチで天板高さ調整可能 ●天板最大積載質量：10kg ●（付属品）ペントレー 1、仕切板 SS・S・L 各1
※最下段引出しにはハンガーフレーム、ハンガーレールが取付できます。
＊シンメトリーキーとは、上下方向関係なく挿入・施解錠できる鍵のことです。

## 引出し用仕切板


仕切板（S）



仕切板（M）


仕切板（L）

| 品名 | 品番 | 注文コード | 希望小売価格（税抜） |
|---|---|---|---|
| ❸ 仕切板（SS） | LA-SI-SS | 661-319 | ¥1,400 |
| ❽❾ 仕切板（S） | LX-SI-S | 611-441 | ¥1,600 |
| ❻ 仕切板（M） | LX-SI-M | 611-442 | ¥2,100 |
| ❹❺❼❿⓫⓬ 仕切板（L） | US-SI-L | 775-713 | ¥2,100 |

●材質：PS樹脂 ●仕切板は、収納量にあわせてオプションとして追加できます。
※適合機種、引出しにつきましては、下記をご参照ください。

## ハンガーフレーム



サイドキャビ、袖机・脇机（A4/A4･B4引出し用）
LX-HF-A4
611-999
¥4,400
※A4引出し、A4･B4引出しにご使用ください。

多量収納タイプ（最下段）用
ST-HR-A4
673-275
¥4,100
※多量収納タイプの袖机・脇机最下段引出しにご使用ください。

## ハンガーレール（A4･B4用）


LX-HR-B4
611-472
¥4,700
※ A4・B4 引出しに取付できます。

## ペントレー


LA-PT
661-035
¥1,500
●材質：PS樹脂

## 引出し・トレーバリエーション／引出し・トレー収納例


### 平　机




❶ センタートレー
小物収納



❷ サイドトレー
小物収納




### 平机の引出し内形寸法

| 番号 | 引出し | 内形サイズ（mm） | 最大積載質量 |
|---|---|---|---|
| ❶ | センタートレー | W　-　×D382(282)×H42 | 5kg |
| ❷ | サイドトレー | W322×D382(282)×H42 | 5kg |


※センタートレーのWはデスクのWによって異なります。
※US-1のD600タイプのみ（）内の寸法になります。
W1000用:471　W1100用:571　W1200用:671　W1400用:515
W1500用:615　W1600用:715　W1800用:458（左）/413（右）

### 袖　机　脇　机

A-3 段袖




D-3 段袖





❸ 小引出し
小物収納



❻ 中引出し
CD、DVDケース



❹ A4引出し
A4ファイル / A4ファイルボックス



❼ A4・B4引出し
A4ファイル / A4ファイルボックス
※B4ファイルも入ります。



❺ A4引出し
A4ファイル / A4ファイルボックス



⓫ A4引出し多量収納タイプ



### 袖机・脇机の引出し内形寸法

| 番号 | 引出し | 内形サイズ（mm） | 付属品（仕切板/ベントレー） | 最大積載質量 |
|---|---|---|---|---|
| ❶ | センタートレー | W　-　×D382×H42 | —　/　— | 5kg |
| ❷ | サイドトレー | W322×D382×H42 | —　/　— | 5kg |
| ❸ | 小引出し | W328×D442×H72 | 1（SS）/ 1 | 10kg |
| ❹ | A4引出し | W317×D527×H265 | 1（L）/ — | 25kg |
| ❺ | A4引出し | W317×D527×H265 | 1（L）/ — | 30kg |
| ❻ | 中引出し | W328×D442×H239 | 1（M）/ — | 10kg |
| ❼ | A4･B4引出し | W317×D527×H295 | 1（L）/ — | 30kg |
| ⓫ | A4引出し 多量収納タイプ | W317×D638×H265 | 1（L）/ — | 30kg |
| ⓬ | A4･B4引出し 多量収納タイプ | W317×D638×H295 | 1（L）/ — | 30kg |

※センタートレーのWはデスクのWによって異なります。
片袖：W1000用:471　W1100用:571　W1200用:671
　　W1400用:515　W1500用:615　W1600用:715
両袖：W1400用:515　W1500用:615　W1600用:715
※小引出しには、ベントレーが1個付きます。
※付属品「-」は仕切板またはベントレーのご使用はできません。

### キャビネット

3段




❽ 小引出し
小物収納



❾ 中引出し
小物収納



❿ A4・B4引出し
A4ファイル ※B4ファイルも入ります。



2段




❺ A4引出し
A4ファイル / A4ファイルボックス



### キャビネットの引出し内形寸法

| 番号 | 引出し | 内形サイズ（mm） | 付属品（仕切板/ベントレー） | 最大積載質量 |
|---|---|---|---|---|
| ❽ | 小引出し | W328×D442×H75 | 1（S）/ 1 | 10kg |
| ❾ | 中引出し | W328×D442×H114 | 1（S）/ — | 10kg |
| ❿ | A4･B4引出し | W317×D527×H295 | 1（L）/ — | 30kg |
| ❺ | A4引出し | W317×D527×H265 | 1（L）/ — | 上段25kg 下段30kg |
| | A4引出し（奥行きショートサイズ） | W317×D335×H265 | 1（L）/ — | 上段12kg 下段20kg |
| ⓭ | トレー引出し | W324×D445×H35 | —　/　1 | 5kg |
| | トレー引出し（奥行きショートサイズ） | W324×D345×H35 | —　/　1 | 3kg |

※付属品「-」はベントレーのご使用はできません。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色　抗菌 の詳細はP.索引03をご参照ください。

※表示価格は希望小売価格（税抜）です。